

SETTEMBRE

2013

GENERALE





GRES PORCELLANATO CON
COLORAZIONE IN MASSA 4



GRES PORCELLANATO SMALTATO . . 194



ECOGRES - GRES CERAMICO
PRESSATO A SECCO SMALTATO. . . 258



MONOCOTTURA 278



MONOCOTTURA 10x10. 290



BICOTTURA. 308

SIMBOLOGIA	2
CARATTERISTICHE TECNICHE	
DI TIPOLOGIA	335
NUOVE NOME ISO	341
CARATTERISTICHE TECNICHE DI	
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO .	342
MASETTO DI SOTTOFONDO E GIUNTI .	343
POSA IN OPERA	344
STUCCATURE DELLE FUGHE	345
PRIMA PULIZIA	345
NORME DI MANUTENZIONE	346
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA .	347
SOLUZIONI COMPOSITIVE	351

indice.

Indice . Index . Index . Inhalt . Indice . Указател

■ AFRICA	262	■ KALEIDO	70	■ SWING 33,3x33,3.....	251
■ ALAMO-ROCKS.....	196	■ KALEIDO ROC	92	■ T-PLUS.....	170
■ AMAZONAS	198	■ LAREDO.....	228	■ TECNICA.....	288
■ ARAGONESI.....	200	■ LE QUARZITI.....	94	■ TEXAS 34x34.....	275
■ BETON.....	7	■ LOGICA.....	264	■ TEXAS 20x20.....	289
■ BORGATE FIORENTINE	202	■ LUSERNA.....	98	■ TRASPARENZE-CORALLI	319
■ BORGOGNA	206	■ MAXIMA.....	106	■ TWICKENHAM	276
■ BRASIL	210	■ METROPOLITAN	124	■ VALDARNO	302
■ CASTELLANA	8	■ MITICA	230	■ VALENCIA 10x10	304
■ CHROMA	10	■ MONTALCINO	272	■ VALENCIA 45x45-33,3X33,3-16,5X33,3	252
■ CONCRETA.....	214	■ NATIF	132	■ VANITY 33,3x50.....	326
■ COTTO NOBILE	16	■ NATIF LIGHT	138	■ VANITY 50,2x50,2	256
■ CREMO	18	■ NATURALIA 10x10	298	■ VOGUE 20x50,2	328
■ DUCALE.....	263	■ NATURALIA STONE	232	■ VOGUE 33,3x33,3	257
■ ELECTRON	280	■ NEUTRA.....	144	■ VOLCANO.....	176
■ ETERNITY	22	■ ONICI	236	■ WOODSTOCK 25X40-12,5X40.....	330
■ FORNACI EMILIANE.....	292	■ ONTARIO	274		
■ FRAGRANZE-ATOLLI	282	■ PALINURO	237		
■ FREE-TIME 10x10.....	294	■ POP ART.....	316		
■ FREE-TIME 20x20.....	284	■ PORFIDO	238		
■ FREE-TIME 25x40.....	310	■ RAVELLO	150		
■ FREE-TIME 44,5X44,5-33,3X33,3-30X60.....	222	■ RESERVE.....	154		
■ FUSION	30	■ RIVER STONE	240		
■ GALAPAGOS.....	34	■ SAHARA.....	246		
■ GLAMOUR	36	■ SAINT CLAUDE.....	300		
■ HORIZON.....	52	■ SALÒ	247		
■ I MONILI.....	314	■ SANTA CHIARA 25x33,3.....	318		
■ INTERIOR.....	60	■ SANTA CHIARA 45x45-33,3X33,3	248		
■ ITACA.....	296	■ SASSI DI FIUME	250		
■ JET SET	66	■ SERENGETI	162		



Bla

Gres Porcellanato Colorazione in Massa

Gruppo di appartenenza Bla - GL

Porcelained Stoneware with mass colouring

Belonging to Bla GL group

Grès cérame avec pate colorée

Groupe d'appartenance Bla GL

Durchgefäßtes Feinsteinzeug

Zugehörigkeitsgruppe Bla GL

Gres porcellánico con coloración en masa

Grupo de pertenencia Bla GL

Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине группы принадлежности Bla - GL



Bla

Gres Porcellanato Smaltato

Gruppo di appartenenza Bla - GL

Glazed gres porcelain

Belonging to Bla GL group

Grès-cérame émaillé

Groupe d'appartenance Bla GL

Glasiertes Feinsteinzeug

Zugehörigkeitsgruppe Bla GL

Gres Porcelánico esmaltado

Grupo de pertenencia Bla GL

глазурованный фарфоровый керамогранит группы принадлежности Bla - GL



Blb

Gres Ceramico Pressato a secco Smaltato

Gruppo di appartenenza Blb GL

Ceramic Stoneware dry pressed and glazed

Belonging to Blb GL group

Grès-cérame pressé à sec et émaillé

Groupe d'appartenance Blb GL

Keramisches Feinsteinzeug trocken

gepresst und glasert

Zugehörigkeitsgruppe Blb GL

Gres céramico prensadas en seco y esmaltadas

Grupo de pertenencia Blb GL

это плитка из глазурованного керамогранита сухого прессования

Группа принадлежности Blb GL



Blla

Monocottura

Gruppo di appartenenza Blla - Bllb

Single-fired

Belonging to Blla Bllb group

Monocuissón

Groupe d'appartenance Blla Bllb

Einbrandfliesen

Zugehörigkeitsgruppe Blla Bllb

Monococción

Grupo de pertenencia Blla Bllb

Плитка однократного обжига

Группа принадлежности Blla - Bllb



Blll

Bicottura

Gruppo di appartenenza Blll

Double-fired tiles

Belonging to Blll group

Bicuisson

Groupe d'appartenance Blll

Zweibrandfliesen

Zugehörigkeitsgruppe Blll

Bicocción

Grupo de pertenencia Blll

Плитка двукратного обжига

Группа принадлежности Blll



Bllb

Monocottura

Gruppo di appartenenza Blla - Bllb

Single-fired

Belonging to Blla Bllb group

Monocuissón

Groupe d'appartenance Blla Bllb

Einbrandfliesen

Zugehörigkeitsgruppe Blla Bllb

Monococción

Grupo de pertenencia Blla Bllb

Плитка однократного обжига

Группа принадлежности Blla - Bllb



Blll

Bicottura

Gruppo di appartenenza Blll

Double-fired tiles

Belonging to Blll group

Bicuisson

Groupe d'appartenance Blll

Zweibrandfliesen

Zugehörigkeitsgruppe Blll

Bicocción

Grupo de pertenencia Blll

Плитка двукратного обжига

Группа принадлежности Blll

**Forte stonelike appearance**

Material where the shade is different tile by tile
 Material dans lequel la nuance est différente
 Der Farbton des Materials ist unterschiedlich
 Material en el que la tonalidad presenta diferencias
 Большая разница

**Solo rivestimento**

Only wall tiles
 Seul erent Carrelage de mur
 Nur Wandfliesen
 Solo Rivestimenti
 только облицовочная плитка

**Materiale conforme alla norma ISO 10545-12**

Material in conformity to norm UNI EN ISO 10545-12
 Matériau conforme à la norme UNI EN ISO 10545-12
 Das Material entspricht der Norm UNI EN ISO 10545-12
 Material conforme a la norma UNI EN ISO 10545-12
 Материал соответствует стандарту ISO 10545-12

**I prodotti con questo contrassegno****presentano una forte resistenza all'abrasione**

Products with this symbol have excellent resistance to abrasion
 Les produits ayant cette marque présentent une forte résistance à l'abrasion
 Die Produkte mit dieser Kennzeichnung weisen eine hohe Abriebfestigkeit auf
 Los productos con esta marca presentan una fuerte resistencia a la abrasión
 Продукция с этим обозначением обладает повышенной
 стойкостью к износу

**Spessore**

Thickness
 Epaisseur
 Stärke
 Espesor
 Толщина

**Fattore di resistenza alla scivolosità**

Anm-skeed resistance grade
 Gré de resistance à la glissance
 Rutschfestigkeit
 Factor de resistencia al deslizamiento
 Коэффициент сопротивления скольжению

**Articoli venduti a mq**

Products sold by square metre
 Articles vendus au m²
 Artikel pro Quadratmeter
 Articulos vendidos por m²
 Артикулы, продающиеся кв.метрами

**Articoli venduti a pezzo**

Products sold as units
 Articles vendus à l'unité
 Artikel pro Stück
 Articulos vendidos por precio
 Артикулы, продающиеся поштучно

**Pezzi per scatola**

Pieces per box
 Pièces par boîte
 Stuck je Karton
 Unidades por caja
 Штук в коробке

Il gres porcellanato è un prodotto tecnico realizzato con argille speciali e materie prime selezionate cotto ad alta temperatura. Molto compatto, altamente sinterizzato, raggiunge per questo, un bassissimo grado di assorbimento e offre ai vari test i più elevati valori tecnologici. L'impasto a tutta massa, può essere miscelato a varie polveri e ossidi per ottenere superfici venate, rustiche o ad effetti speciali. In questo caso si parla di Gres Porcellanato con colorazione in massa. **Per apprezzare le differenze tra superficie naturale e lappato fare riferimento ai campioni reali.**

The porcelainized stoneware is a technical product manufactured using kaolin and selected raw materials, fired at a high temperature. It is a very compact, highly sinterized product which for this reason has a very low level of absorption and responds with high technological values to various tests. The massive mixture can be mixed with coloured micro-granules to obtain the Vitrified Massive Stoneware, or it can be blended with various powders and oxides to obtain veined and rustic surfaces or surfaces with special effects. In this case it is called porcelainized stoneware with mass colouring. **Please refer to the actual samples to appreciate the differences between the natural and the semi-polished surface finish.**

Le grès cérame est un produit technique réalisé avec des kaolins et des matières premières sélectionnées, cuit à haute température. Très compact, hautement synthétisé, il atteint pour cette raison un très faible taux d'absorption et présente, lors des différents tests, les valeurs technologiques les plus élevées. La pâte à toute épaisseur, peut être mélangée à des micro-granulés colorés pour obtenir des surfaces veinées, rustiques ou à effets spéciaux. Dans ce cas, on parle de Grès Cérame avec pâte colorée. **Afin d'apprécier les différences entre surface naturelle et lappato veuillez vous référer aux échantillons réels.**

Das Feinsteinzeug ist ein technisches Produkt, das aus Kaolinen und ausgewählten Rohstoffen produziert und das bei hoher Temperatur gebrannt wird. Es ist sehr kompakt und durchgesintert und erreicht daher einen sehr niedrigen Absorptionsgrad und bietet bei den verschiedenen Tests die höchsten technischen Werte. Das Vollstärkengemisch kann zur Erzielung von porphyriertem Vollstärkenfeinsteinzeug mit farbigem Mikrogranulat oder zur Erzielung von geäderten, rustikalen Oberflächen oder besonderen Effekten mit Pulvern und Oxyden gemischt werden. In diesem Fall spricht man von durchgefärbtem Feinsteinzeug. **Um die Unterschiede zwischen Naturale und Lappato Oberfläche zu erkennen, nehmen Sie bitte Bezug auf die reellen Muster.**

El gres porcelánico es un producto técnico realizado con caolines y materias primas seleccionadas cocido a alta temperatura. Muy compacto, altamente sinterizado, alcanza por esto, un bajísimo grado de absorción y ofrece en los diferentes tests los más elevados valores tecnológicos. La pasta con todo la masa, puede ser mezclada a micro-gránulos de colores para obtener superficies veteadas, rústicas o con efectos especiales. En este caso se habla de Gres Porcelánico con coloración en masa. **Para apreciar las diferencias entre la superficie natural y la superficie lappato, remítase a las muestras reales.**

Фарфоровый керамогранит - это технический материал, изготовленный из специальной глины и отобранного сырья, обожженный при высокой температуре. Он является очень компактным материалом с высокой степенью спекания, поэтому обладает очень низким уровнем поглощения и показывает самые высокие технологические результаты при проведении различных испытаний. Однородную по всей толщине смесь можно смешивать с различными порошками и оксидами в целях получения поверхности с прожилками, специальными эффектами и негладкие поверхности. В таком случае речь идет о фарфоровом керамограните, окрашенном по всей толщине. **Для оценки различий между натуральной и притертой поверхностью необходимо сравнить образцы продукции.**

GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA



Porcelained stoneware with mass colouring


Grès cérame avec pâte colorée

Durchgefäßtes Feinsteinzeug

Gres porcelánico con coloración en masa

Фарфоровый керамогранит

окрашенный по всей толщине



30x60 . 12"x24"



7674241 Beton Cenere **74** ●

30x60 . 12"x24"



7668781 Beton Grigio **74** ●
7668821 Beton Grigio Rett. **84** ●

30x60 . 12"x24"



7674201 Beton Marrone **74** ●

30x60 . 12"x24"



7674231 Beton Nero **74** ●



beton

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

30x60	7	1,26	40	50,4	1040
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,6	1000

CASTELLANA

Rosso - Rosato



30x30 . 12"x12"



6430331 Avorio

70 ●

30x30 . 12"x12"



6430351 Grigio

70 ●

30x30 . 12"x12"



6430341 Dorato

70 ●

30x30 . 12"x12"



6430371 Rosato

70 ●

30x30 . 12"x12"



6430381 Rosso

70 ●

30x30 . 12"x12"




6430361 Noce

70 ●

15x15 . 6"x6"



6415001
Avorio



6415021
Grigio



6415011
Dorato



6415041
Rosato



6415051
Rosso



6415031
Noce

DIN 51130



8x30 . 3,2"x12"



6430411 Treccia Grigio

74 ▲



8

8x8 . 3,2"x3,2"



6430431 Angolo Grigio

55 ▲



4


DIN 51130



castellana

30x30 . 12"x12"

15x15 . 6"x6"



Battiscopa


7,5x30 . 3"x12"

- 6430481 Avorio
- 6430491 Dorato
- 6430501 Grigio
- 6430521 Rosato
- 6430511 Noce
- 6430531 Rosso

14 ▲



32



Gradino Step


30x30 . 12"x12"

- 6430541 Avorio
- 6430551 Dorato
- 6430561 Grigio
- 6430581 Rosato
- 6430571 Noce
- 6430591 Rosso

30 ▲



15



*Elemento Elle

5x15x30 . 2"x6"x12"

- 6430601 Avorio
- 6430611 Dorato
- 6430621 Grigio
- 6430641 Rosato
- 6430631 Noce
- 6430651 Rosso

45 ▲



8

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
30x30	13	1,17	48	56,16	960
15x15	46	1,04	75	78	1200

* AVVERTENZA: SE ABBINATO AL FORMATO 15x15 UTILIZZARE SEMPRE UNA POSA DIAGONALE.

CAUTION: IF INSTALLED WITH SIZE 15x15, ALWAYS INSTALL DIAGONAL.

AVERTISSEMENT: SI EN COMBINAISON AVEC LE 15x15 UTILISER TOUJOURS UNE POSE EN DIAGONAL.

ACHTUNG: WENN DER SCHENKEL MIT DEM FORMAT 15x15 KOMBINIERT WIRD, WIRD EINE DIAGONALVERLEGUNG NOTWENDIG

- ВНИМАНИЕ!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В СОЧЕТАНИИ С РАЗМЕРОМ 15x15 ВСЕГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИАГОНАЛЬНЫЙ ТИП УКЛАДКИ






Tortora



Nero

chroma

60x60 . 24"x24"



7685045 Avorio Nat.
7685115 Avorio Nat. Rett.
7685175 Avorio Lap. Rett.

89 ●
97 ●
108 ●

60x60 . 24"x24"



7685075 Beige Nat.
7685135 Beige Nat. Rett.
7685195 Beige Lap. Rett.

89 ●
97 ●
108 ●

30x60 . 12"x24"



7671931 Avorio Nat.
7671981 Avorio Nat. Rett.
7672031 Avorio Lap. Rett.

80 ●
87 ●
102 ●

30x60 . 12"x24"



7671961 Beige Nat.
7672011 Beige Nat. Rett.
7672061 Beige Lap. Rett.

80 ●
87 ●
102 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7674581 Avorio Nat. Rett.
7674641 Avorio Lap. Rett.

102 ●
112 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7674591 Beige Nat. Rett.
7674651 Beige Lap. Rett.


102 ●
112 ●

30x30 . 12"x12" (3x10 . 1,2"x4")



7677111 Brick Avorio Nat. 129 ●
7673271 Brick Avorio Lap. 129 ●

30x30 . 12"x12" (3x10 . 1,2"x4")



7677081 Brick Av/Be/Gr Nat. 129 ●
7673341 Brick Av/Be/Gr Lap. 129 ●

30x30 . 12"x12" (3x10 . 1,2"x4")




7677121 Brick Beige Nat. 129 ●
7673281 Brick Beige Lap. 129 ●


2x59,5 . 0,8"x24"



7261599 Listello Millerighe rame rett.



60x60 . 24"x24"



7685085 Tortora Nat.
7685145 Tortora Nat. Rett.
7685205 Tortora Lap. Rett.

89 ●
97 ●
108 ●


30x60 . 12"x24"



7672501 Tortora Nat.
7672195 Tortora Nat. Rett.
7672205 Tortora Lap. Rett.

80 ●
87 ●
102 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7674631 Tortora Nat. Rett.
7674691 Tortora Lap. Rett.


102 ●
112 ●

30x30 . 12"x12" (3x10 . 1,2"x4")



7677131 Brick Tortora Nat. 129 ●
7673321 Brick Tortora Lap. 129 ●

30x30 . 12"x12" (3x10 . 1,2"x4")



7677091 Brick Gr/Tor/Av Nat. 129 ●
7673351 Brick Gr/Tor/Av Lap. 129 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



MM 10,5

60x60

MM 9

30x60

14,9x59,5

chroma

60x60 . 24"x24"


59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

14,9x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

60x60 . 24"x24"



7685035 Bianco Nat.
7685095 Bianco Nat. Rett.
7685155 Bianco Lap. Rett.

89 ●
97 ●
108 ●


60x60 . 24"x24"



7685055 Grigio Nat.
7685105 Grigio Nat. Rett.
7685165 Grigio Lap. Rett.

89 ●
97 ●
108 ●


30x60 . 12"x24"



7671921 Bianco Nat.
7671971 Bianco Nat. Rett.
7672021 Bianco Lap. Rett.

80 ●
87 ●
102 ●


30x60 . 12"x24"



7671941 Grigio Nat.
7671991 Grigio Nat. Rett.
7672041 Grigio Lap. Rett.

80 ●
87 ●
102 ●


14,8x59,5 . 6"x24"



7674601 Bianco Nat. Rett.
7674661 Bianco Lap. Rett.

102 ●
112 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7674611 Grigio Nat. Rett.
7674671 Grigio Lap. Rett.


102 ●
112 ●

30x30 . 12"x12" (3x10 . 1,2"x4")



7677141 Brick Bianco Nat. 129 ●
7673291 Brick Bianco Lap. 129 ●

30x30 . 12"x12" (3x10 . 1,2"x4")



7677101 Brick Gr/Ne/Bi Nat. 129 ●
7673331 Brick Gr/Ne/Bi Lap. 129 ●

30x30 . 12"x12" (3x10 . 1,2"x4")




7677151 Brick Grigio Nat. 129 ●
7673301 Brick Grigio Lap. 129 ●

2x59,5 . 0,8"x24"



7261589 Listello Millerighe platino rett.

62 ▲




3x59,5 . 1,2"x24"




6600285 Listello Mercurio Filigrana rett.

58 ▲




60x60 . 24"x24"



7685065 Nero Nat.
7685125 Nero Nat. Rett.
7685185 Nero Lap. Rett.

89 ●
97 ●
108 ●


30x60 . 12"x24"



7671951 Nero Nat.
7672001 Nero Nat. Rett.
7672051 Nero Lap. Rett.

80 ●
87 ●
102 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7674621 Nero Nat. Rett.
7674681 Nero Lap. Rett.

102 ●
112 ●

30x30 . 12"x12" (3x10 . 1,2"x4")



7677161 Brick Nero Nat. 129 ●
7673311 Brick Nero Lap. 129 ●




Battiscopa Nat. Rett.
7,5x59,5 . 3"x24"

7673211 Avorio Rett.
7673221 Beige Rett.
7673231 Bianco Rett.
7673241 Grigio Rett.
7673251 Nero Rett
7673261 Tortora Rett.
34 ▲ 14



Battiscopa Nat. Rett.
7,5x29,7 . 3"x12"

7677341 Avorio Rett.
7677351 Beige Rett.
7677371 Bianco Rett.
7677381 Grigio Rett.
7677391 Nero Rett
7677361 Tortora Rett.
14 ▲ 32



Gradino Step Nat.
30x60 . 12"x24"

7674381 Avorio Nat.
7674391 Beige Nat.
7674401 Bianco Nat.
7674411 Grigio Nat.
7674421 Nero Nat
7674431 Tortora Nat.
58 ▲ 7

Gradino Step Nat. Rett.
29,7x59,5 . 12"x24"

7674261 Avorio Rett.
7674271 Beige Rett.
7674281 Bianco Rett.
7674291 Grigio Rett.
7674301 Nero Rett
7674311 Tortora Rett.
58 ▲ 7

Gradino Step Lapp. Rett.
29,7x59,5 . 12"x24"

7674321 Avorio Lap. Rett.
7674331 Beige Lap. Rett.
7674341 Bianco Lap. Rett.
7674351 Grigio Lap. Rett.
7674361 Nero Lap. Rett
7674371 Tortora Lap. Rett.
58 ▲ 7

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



MM 10,5

MM 9

60x60

30x60

14,9x59,5

chroma

60x60 . 24"x24"


59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
60x60	4	1,44	30	43,20
59,5x59,5 Rett.	4	1,42	30	42,60
30x60	7	1,26	40	50,40
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,60
14,8x59,5 Rett.	14	1,23	40	49,20
30x30 Mosaico Brick	11	1	32	608



6600275 Ghisa Filigrana List. Rett.

58 ▲ 8



COTTO NOBILE

Rosso



30x30 . 12"x12"



6430281 Rosato

70 ●

30x30 . 12"x12"



6430291 Beige

70 ●

30x30 . 12"x12"



6430271 Rosso

70 ●

15x30 . 6"x12"



6415611 Rosato

70 ●

15x30 . 6"x12"



6415621 Beige

70 ●

15x30 . 6"x12"



6415601 Rosso

70 ●

- MODULARITÀ PREVISTA CON FUGA DI 3 MM. NELL'AMBITO DELLO STESSO CALIBRO.


- MODULAR LAYING WITH A 3 MM. JOINT WITHIN THE SAME SIZE.

- MODULIERTE VERLEGUNG MIT 3 MM. FUGE IN RAHMEN DER GLEICHEN FORMATABMESSUNGEN.

- POSE MODULAIRE (OPUS) PREVUE POUR UN JOINT DE 3 MM, MÊME CALIBRE POUR TOUS LES FORMATS POSÉS.

- MÓDULOS PREVISTOS CON JUNTA DE 3 MM. EN EL ÁMBITO DEL MISMO TAMAÑO.

- ПРЕДУСМОТРЕННАЯ МОДУЛЬНОСТЬ С ШВОМ 3 ММ В РАМКАХ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ КАЛИБРА.



Battiscopa
7,5x30 . 3"x12"
6430471 Beige
6430461 Rosato
6430451 Rosso
14 ▲ 32

Gradino Con Torello
30x30 . 12"x12"
7155001 Beige
7155011 Rosato
7155021 Rosso
66 ▲ 6

Angolare Con Torello
30x30 . 12"x12"
7155031 Beige
7155041 Rosato
7155051 Rosso
93 ▲ 2



cotto nobile

30x30 . 12"x12"

15x30 . 6"x12"

30x30	13	1,17	48	56,16	960
15x30	23	1,04	75	78	1200

CREMO

Bianco





cremo

Nero

30x60 . 12"x24"



7675461 Beige Nat. 78 ●
7675631 Beige Nat. Rett. 85 ●
7675681 Beige Lapp. Rett. 97 ●

30x60 . 12"x24"



7675451 Bianco Nat. 78 ●
7675621 Bianco Nat. Rett. 85 ●
7675671 Bianco Lapp. Rett. 97 ●

30x60 . 12"x24"



7675471 Perla Nat. 78 ●
7675641 Perla Nat. Rett. 85 ●
7675691 Perla Lapp. Rett. 97 ●

30x30 . 12"x12" (3x10 . 1,2"x4")



7677171 Beige Brick Lapp. 129 ●

30x30 . 12"x12" (3x10 . 1,2"x4")



7677181 Bianco Brick Lapp. 129 ●

30x30 . 12"x12" (3x10 . 1,2"x4")



7677271 Perla Brick Lapp. 129 ●

CREMO



Perla

30x60 . 12"x24"



7675481 Grigio Nat. 78 ●
7675651 Grigio Nat. Rett. 85 ●
7675701 Grigio Lapp. Rett. 97 ●

30x60 . 12"x24"



7675491 Nero Nat. 78 ●
7675661 Nero Nat. Rett. 85 ●
7675711 Nero Lapp. Rett. 97 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.


- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.


- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

30x30 . 12"x12" (3x10 . 1,2"x4")



7677191 Grigio Brick Lapp. 129 ●

30x30 . 12"x12" (3x10 . 1,2"x4")



7677261 Nero Brick Lapp. 129 ●

30x30 . 12"x12" (3x10 . 1,2"x4")



7677281 Brick Mix Bi/Pe/Ne 129 ●



cremo

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO



Battiscopa Lap. Rett.

7,5x29,5 . 3"x12"

- 7677291 Beige Lapp. Rett.
- 7677301 Bianco Lapp. Rett.
- 7677311 Grigio Lapp. Rett.
- 7677321 Nero Lapp. Rett.
- 7677331 Perla Lapp. Rett.

14 ▲

32

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
30x60	7	1,26	40	50,4	1040
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,6	1000
30x30 Brick	11	1,00	32	32	608

ETERNITY


Grey - Black





eternity

30x60 . 12"x24"



7670975 Black
7670995 Black Rett.

30x60 . 12"x24"



7670965 Grey
7670985 Grey Rett.

45x45 . 18"x18"



7671031 Black
7671051 Black Rett.

72 ●
83 ●

45x45 . 18"x18"



7671025 Grey
7671041 Grey Rett.


72 ●
83 ●

30x30 . 12"x12"



7671151 Black
7671171 Black Rett.

30x30 . 12"x12" (3x3 . 1,2"x1,2")



7673201 Mix Freddo Mosaico 147 ●


70 ●
83 ●

30x30 . 12"x12"



7671141 Grey
7671161 Grey Rett.


30x30 . 12"x12" (2,5x5 . 1"x2")



7673191 Mix Freddo Muretto 139 ●

70 ●
83 ●

15x15 . 6"x6"



7671111 Black
7671131 Black Rett.

83 ●
83 ●

15x15 . 6"x6"



7671101 Grey
7671121 Grey Rett.

83 ●
83 ●

10x10 . 4"x4"



7671071 Black Buratt. 113 ●

10x10 . 4"x4"



7671061 Grey Buratt. 113 ●

30x60 . 12"x24"



6500371 Almond
6500411 Almond Rett.

72 ●
83 ●

45x45 . 18"x18"



6411351 Almond
6411391 Almond Rett.

72 ●
83 ●

45x45 . 18"x18"



6434691 Almond Modulo Palladiana

126 ●

30x30 . 12"x12"



6434451 Almond
6434851 Almond Rett.

70 ●
83 ●

32x60 . 13"x24"



15x15 . 6"x6"



6434531 Almond
6434891 Almond Rett.

83 ●
83 ●



6434651 Almond Muretto 1/2

158 ●

10x10 . 4"x4"



6434601 Almond Buratt.

113 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C
1028 > 0,6

Dry 0,90
Wet 0,61

DIN 51130
DIN 51097



30x60
45x45

30x30
15x15

14,8x14,8
10x10

eternity

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO

30x30 . 12"x12"

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

15x15 . 6"x6"

14,8x14,8 . 6"x6" RETTIFICATO

10x10 . 4"x4" BURATTATO

30x60 . 12"x24"



6500381 Forest
6500421 Forest Rett.

72 ●
83 ●

45x45 . 18"x18"



6411361 Forest
6411401 Forest Rett.

72 ●
83 ●

45x45 . 18"x18"



6434681 Forest Modulo Palladiana

126 ●

30x30 . 12"x12"




6434461 Forest
6434861 Forest Rett.

70 ●
83 ●

32x60 . 13"x24"



15x15 . 6"x6"



6434541 Forest
6434901 Forest Rett.

83 ●
83 ●



6434641 Forest Muretto 1/2

158 ●

10x10 . 4"x4"



6434591 Forest Buratt.

113 ●


30x60 . 12"x24"



6500401 Multicolor
6500491 Multicolor Rett.

72 ●
83 ●

45x45 . 18"x18"



6411381 Multicolor
6411421 Multicolor Rett.

72 ●
83 ●

45x45 . 18"x18"



6434701 Multicolor Modulo Palladiana 126 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.


- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

30x30 . 12"x12"




6434481 Multicolor 70 ●
6434881 Multicolor Rett. 83 ●

32x60 . 13"x24"



15x15 . 6"x6"



6434561 Multicolor 83 ●
6434921 Multicolor Rett. 83 ●



6434661 Multicolor Muretto 1/2

158 ●

10x10 . 4"x4"



6434571 Multicolor Buratt. 113 ●

ASTM C
1028 > 0,6

Dry 0,90
Wet 0,61

DIN 51130
DIN 51097



30x60
45x45
14,8x14,8
10x10

30x30
15x15

eternity

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"
44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO

30x30 . 12"x12"
29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

15x15 . 6"x6"
14,8x14,8 . 6"x6" RETTIFICATO

10x10 . 4"x4" BURATTATO

30x60 . 12"x24"

6500391 Gold
6500481 Gold Rett.72 ●
83 ●

45x45 . 18"x18"

6411371 Gold
6411411 Gold Rett.72 ●
83 ●

45x45 . 18"x18"



6434671 Gold Modulo Palladiana

126 ●

30x30 . 12"x12"

6434471 Gold
6434871 Gold Rett.70 ●
83 ●

32x60 . 13"x24"



15x15 . 6"x6"

6434551 Gold
6434911 Gold Rett.83 ●
83 ●

6434631 Gold Muretto 1/2

158 ●

10x10 . 4"x4"



6434581 Gold Buratt.

113 ●

10x10 . 4"x4"




6434839 Tozz. Metal



49 ▲



2,5x20 . 1"x8"



6434849 Listello Metal

38 ▲





30x30 . 12"x12" (2,5x5 . 1"x2")




7668861 Mix Caldo Muretto 139 ●

30x30 . 12"x12" (3x3 . 1,2"x1,2")




7668871 Mix Caldo Mosaico 147 ●



Battiscopa
7,5x30 . 3"x12"

6434771	Almond
6434761	Forest
6434781	Multicolor
6434751	Gold
7671181	Grey
7671191	Black

14 ▲ 32



Gradino Step
30x30 . 12"x12"

6434731	Almond
6434721	Forest
6434741	Multicolor
6434711	Gold
7671201	Grey
7671211	Black

40 ▲ 11



Elemento L Monolitico
3,5x15x30 . 1,4"x6"x12"

6434811	Almond
6434801	Forest
6434821	Multicolor
6434791	Gold
7671221	Grey
7671231	Black

48 ▲ 8

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

**ASTM C
1028 > 0,6**

Dry 0,90
Wet 0,61

DIN 51130
DIN 51097



30x60
45x45
14,8x14,8
10x10

30x30
15x15

eternity

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO

30x30 . 12"x12"

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

15x15 . 6"x6"

14,8x14,8 . 6"x6" RETTIFICATO

10x10 . 4"x4" BURATTATO

PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
30x60	7	1,26	40	50,4
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,6
45x45	7	1,42	26	36,92
44,5x44,5 Rett.	7	1,39	26	36,14
30x30	13	1,17	48	56,16
29,7x29,7 Rett.	11	0,97	48	46,56
15x15	32	0,72	56	40,32
14,8x14,8 Rett.	32	0,70	56	39,2
10x10 Bura.	50	0,5	70	35
32x60 Mur.	4	0,76	30	23,04
45x45 Pall.	5	1	24	24
30x30 Mur.	11	1	30	570
30x30 Mos.	11	1	30	570

FUSION

Cream - Coffee



30x60 . 12"x24"



7661191 Coffee
7661411 Coffee Rett.

76 ●
84 ●

22,5x59,5 . 9"x24"



7662201
Coffee Rett.

95 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7662011
Coffee Rett.

95 ●

9,8x59,5 . 4"x24"



7662241
Coffee Rett.

95 ●

7,4x59,5 . 3"x24"



7662051
Coffee Rett.

95 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.
- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

B.C.R. - >0,40

Cuoio asciutto
Dry leather
Cuir sec
Trockenes Leder
Сухой резина
0,63

Gomma bagnata
Wet rubber
Caoutchouc mouillé
Nasser Gummi
Мокрая резина
0,47

ASTM C
1028 > 0,6

Dry 0,70
Wet 0,62



DIN 51130

R9
R

MM 9

fusion

30x60 . 12"x24"



7661181 Cream 30x60
7661421 Cream Rett. 30x60

76 ●
84 ●

22,5x59,5 . 9"x24"



7662211
Cream Rett.

95 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7662021
Cream Rett.

9,8x59,5 . 4"x24"



7662251
Cream Rett.

7,4x59,5 . 3"x24"



7662061
Cream Rett.

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

22,5x59,5 . 9"x24" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

9,8x59,5 . 4"x24" RETTIFICATO

7,4x59,5 . 3"x24" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"



7661171 Musk 30x60 76 ●
7661431 Musk Rett. 30x60 84 ●

22,5x59,5 . 9"x24"



7662221 Musk Rett. 95 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7662031 Musk Rett. 95 ●

9,8x59,5 . 4"x24"



7662261 Musk Rett. 95 ●

7,4x59,5 . 3"x24"



7662071 Musk Rett. 95 ●

30x60 . 12"x24"



7661201 Pearl 76 ●
7662001 Pearl Rett. 84 ●

22,5x59,5 . 9"x24"



7662231 Pearl Rett. 95 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7662041 Pearl Rett. 95 ●

9,8x59,5 . 4"x24"




7662271 Pearl Rett. 95 ●

7,4x59,5 . 3"x24"



7662081 Pearl Rett. 95 ●



MODULO 4 FORMATTI PER BOX

7662281 Coffee Mod. 4 Rett.
7662291 Cream Mod. 4 Rett.
7662301 Musk Mod. 4 Rett.
7662311 Pearl Mod. 4 Rett.

110 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7662091
Coffee Grid Rett.

135 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7662101
Cream Grid Rett.

135 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7662111
Musk Grid Rett.

135 ●
11

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.
- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RETTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

29,7x29,7 . 12"x12"



7662121
Pearl Grid Rett.

135 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7662131
Grid Multicolor Rett.

135 ●

B.C.R. - >0,40

Cuoio asciutto
Dry leather
Cuir sec
Trockenes Leder
Сухой резина

0,63

Gomma bagnata
Wet rubber
Caoutchouc mouillé
Nasser Gummi
Мокрая резина

0,47

ASTM C
1028 > 0,6

Dry 0,70
Wet 0,62


GM



DIN 51130

R9
R

MM 9



* L'Inserto Red Stick 1,5x10 può essere inserito a piacere nel Decoro Grid 30x30

2x29,7 . 0,8"x12"



7662159
Red Stick List. Rett.

38 ▲
6

2,5x29,7 . 1"x12"



7661219 Matita Acciaio Rett.

62 ▲
8

1,5x10 . 0,6"x4"



7662149
Ins. Red Stick

16 ▲
6

2,5x2,5 . 1"x1"



7661229
Angolo Acciaio Rett.

16 ▲
4

5x29,7 . 2"x12"



7662199
Listello Metal Musk/Pearl Rett.


75 ▲
8



Battiscopa
7,5x30 . 3"x12"

7668881 Coffee
7668891 Cream
7668901 Musk
7669001 Pearl

14 ▲
32



Battiscopa
7,5x60 . 3"x24"

7662671 Coffee
7662681 Cream
7662691 Musk
7662701 Pearl

34 ▲
14

fusion

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

22,5x59,5 . 9"x24" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

9,8x59,5 . 4"x24" RETTIFICATO

7,4x59,5 . 3"x24" RETTIFICATO

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
30x60	7	1,26	40	50,4	1040
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,6	1000
22,5x59,5 Rett.	10	1,34	36	48,24	918
14,8x59,5 Rett.	14	1,23	40	49,2	1000
9,8x59,5 Rett.	20	1,17	36	42,12	810
7,4x59,5 Rett.	28	1,23	40	49,2	1000
Modulo 4 Rett.	12	0,97	24	23,28	504
29,7x29,7 Grid Rett.	11	0,97	32	31,04	608

30x30 . 12"x12"



7634190
Galapagos Avorio

70 ●

30x30 . 12"x12"



7634230
Galapagos Dorato

70 ●

30x30 . 12"x12"



7634200
Galapagos Terra

70 ●

15x30 . 6"x12"



7615001
Galapagos Avorio

70 ●

15x30 . 6"x12"



7615011
Galapagos Dorato

70 ●

15x30 . 6"x12"



7615021
Galapagos Terra

70 ●

30x30 . 12"x12"



7634210
Galapagos Verde

70 ●

30x30 . 12"x12"



7634220
Galapagos Antracite


70 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



7634241
Galapagos Mosaico

124 ●



15x15 . 6"x6"

7695990 70 ●
Galapagos Antracite

15x15 . 6"x6"

7697000 70 ●
Galapagos Avorio

15x15 . 6"x6"

7697020 70 ●
Galapagos Terra

15x15 . 6"x6"

7697010 70 ●
Galapagos Dorato

15x15 . 6"x6"

7697030 70 ●
Galapagos Verde

15x15 . 6"x6"

7697040 82 ●
Galapagos Antracite
Fregio
Ins.1-2-3

15x15 . 6"x6"

7697060 82 ●
Galapagos Avorio
Fregio
Ins.1-2-3

15x15 . 6"x6"

7697080 82 ●
Galapagos Terra
Fregio
Ins.1-2-3

15x15 . 6"x6"

7697070 82 ●
Galapagos Dorato
Fregio
Ins.1-2-3

* AVVERTENZA: SE ABBINATO AL FORMATO 15x15 UTILIZZARE SEMPRE UNA POSA DIAGONALE.

CAUTION: IF INSTALLED WITH SIZE 15x15, ALWAYS INSTALL DIAGONALLY.

AVERTISSEMENT: SI EN COMBINAISON AVEC LE 15x15 UTILISER TOUJOURS UNE POSE EN DIAGONAL.

ACHTUNG: WENN DER SCHENKEL MIT DEM FORMAT 15x15 KOMBINIERT WIRD, WIRD EINE DIAGONALVERLEGUNG NOTWENDIG

- ВНИМАНИЕ!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В СОЧЕТАНИИ С РАЗМЕРОМ 15x15 ВСЕГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИАГОНАЛЬНЫЙ ТИП УКЛАДКИ

DIN 51130




galapagos

Battiscopa
7,5x30 . 3"x12"

- 7634500 Galapagos Antracite
7634530 Galapagos Avorio
7634540 Galapagos Dorato
7634510 Galapagos Terra
7634520 Galapagos Verde

14 ▲ 32

Step
30x30 . 12"x12"

- 7634440 Galapagos Antracite
7634450 Galapagos Avorio
7634460 Galapagos Dorato
7634470 Galapagos Terra
7634480 Galapagos Verde

30 ▲ 15

*Elemento L
5x15x30 . 2"x6"x12"
7634580 Galapagos Antracite
42 ▲ 8Gradone
30x30 . 12"x12"

- 7658770 Galapagos Antracite
7658740 Galapagos Avorio
7658780 Galapagos Dorato
7658750 Galapagos Terra
7658760 Galapagos Verde

66 ▲ 6

Gradone Angolare
30x30 . 12"x12"

- 7658820 Galapagos Antracite
7658790 Galapagos Avorio
7658830 Galapagos Dorato
7658800 Galapagos Terra
7658810 Galapagos Verde

93 ▲ 2

*Elemento L Pressa
5x15x30 . 2"x6"x12"
7637679 Galapagos Avorio
7637689 Galapagos Dorato
7637699 Galapagos Terra
44 ▲ 8
7636461 Galapagos Verde
48 ▲ 8

30x30 . 12"x12"

15x30 . 6"x12"

15x15 . 6"x6"



PZ.



MQ.



BOX



MQ.



KG.

30x30	13	1,17	48	56,16	960
15x30	23	1,04	75	78	1200
15x15	46	1,04	75	78	1200
30x30 Mos.	11	1	32	32	608

GLAMOUR

Vanilla - Chocolate





glamour

60x60 . 24"x24"



7680061 Vanilla
7680141 Vanilla Rett.

86 ●
95 ●

45x45 . 18"x18"



7656001 Vanilla
7650191 Vanilla Rett.

76 ●
83 ●

30x60 . 12"x24"



7660421 Vanilla
7660621 Vanilla Rett.

76 ●
84 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7664071 Vanilla Rett. 84 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7660681 Vanilla Rett.
7,4x59,5 . 3"x24"

99 ●

14,8x44,5 . 6"x18"



7650251 Vanilla Rett.
7,4x44,5 . 3"x18"

14,8x14,8 . 6"x6"



7661281 Vanilla Rett. 99 ●

7,4x7,4 . 3"x3"



7661341 140 ●
Vanilla Rett.

7660741 Vanilla Rett.

99 ●

7650311 Vanilla Rett.

99 ●



Battiscopa Rett.
7,5x59,5 . 3"x24"


7660921 Vanilla
34 ▲ 14



Battiscopa
9x45 . 3^{3/4}"x18"

7661401 Vanilla
21 ▲ 12

29,7x59,5 . 12"x24"



*7661031 Vanilla Boiserie Foro Rett.

84 ▲



3

7,5x48 . 3"x19^{1/4}"



*7661111 Chocolate Boiserie Inserto Rett. 79 ▲



3

7,5x48 . 3"x19^{1/4}"



*7661101 Copper Boiserie Inserto Rett. 79 ▲



3

7,5x59,5 . 3"x24"



*7661141 Vanilla/Chocolate Onda Rett.

85 ▲



3

7,5x59,5 . 3"x24"



*7661151 Copper/Vanilla Onda Rett.

85 ▲



3

2,5x59,5 . 1"x24"



*7660801 Vanilla Listello Rett.

43 ▲



8

30x30 . 12"x12"



7660561
Vanilla Tappeto

129 ●

30x30 . 12"x12"



7660991
Vanilla/Copper/Chocolate Stuoia

129 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C
1028 > 0,6



DIN 51130



R9

R



MM 10,5 MM 9
60x60 30x60 - 15x60
7,5x60 - 45x45
7,5x45 - 30x30
15x45 - 15x15
7,5x7,5

glamour

60x60 . 24"x24"

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

7,4x59,5 . 3"x24" RETTIFICATO

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

14,8x44,5 . 6"x18" RETTIFICATO

7,4x44,5 . 3"x18" RETTIFICATO

14,8x14,8 . 6"x6" RETTIFICATO

7,4x7,4 . 3"x3" RETTIFICATO

* DECORI ABBINABILI SOLO AL FONDO RETTIFICATO

DECORS MATCHING THE RECTIFIED PLAIN TILE ONLY

DEKORS A UTILISER QU'AVEC FOND RECTIFIÉ

DEKORE NUR MIT REKTIFIZIERTER GRUNDFLIESE PASSEND

ДЕКОРЫ СОЧЕТАЕМЫ ТОЛЬКО С РЕКТИФИЦИРОВАННОЙ ФОНОВОЙ ПЛИТКОЙ

60x60 . 24"x24"



7680021 Chocolate
7680161 Chocolate Rett.

86 ●
95 ●

45x45 . 18"x18"



7656021 Chocolate
7650211 Chocolate Rett.

76 ●
83 ●

30x60 . 12"x24"



7660441 Chocolate
7660641 Chocolate Rett.

76 ●
84 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7663471 Chocolate Rett. 84 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7660701 Chocolate Rett.
7,4x59,5 . 3"x24"

99 ●

14,8x44,5 . 6"x18"



7650271 Chocolate Rett.
7,4x44,5 . 3"x18"

14,8x14,8 . 6"x6"



7661271 Chocolate Rett. 99 ●
7,4x7,4 . 3"x3"

7660761 Chocolate Rett.

99 ●

7650331 Chocolate Rett.

99 ●



Battiscopa Rett.
7,5x59,5 . 3"x24"

7660941 Chocolate
34 ▲ 14



Battiscopa
9x45 . 3^{3/4}"x18"
7661391 Chocolate
21 ▲ 12

29,7x59,5 . 12"x24"



*7661051 Chocolate Boiserie Foro Rett.

84 ▲
3

30x30 . 12"x12"



7660581
Chocolate Tappeto


129 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.
- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

7,5x48 . 3"x19^{1/4}"



*7661091 Vanilla Boiserie Inserto Rett. 79 ▲
3

7,5x48 . 3"x19^{1/4}"



*7661101 Copper Boiserie Inserto Rett. 79 ▲
3

30x30 . 12"x12"




7660991
Vanilla/Copper/Chocolate Stuoia 129 ●

7,5x59,5 . 3"x24"



*7661141 Vanilla/Chocolate Onda Rett. 85 ▲
3

2,5x59,5 . 1"x24"



*7660821 Chocolate Listello Rett. 43 ▲
8

2,5x29,7 . 1"x12"

*7661219 Matita Acciaio Rett. 62 ▲
8

2,5x2,5 . 1"x1"

*7661229 16 ▲
Angolo Acciaio Rett.
4

2,5x2,5 . 1"x1"

*7660881 43 ▲
Chocolate Angolo Rett.
4

ASTM C
1028 > 0,6



DIN 51130



R9



60x60 30x60 - 15x60
7,5x60 - 45x45
7,5x45 - 30x30
15x45 - 15x15
7,5x7,5

glamour

60x60 . 24"x24"

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

7,4x59,5 . 3"x24" RETTIFICATO

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

14,8x44,5 . 6"x18" RETTIFICATO

7,4x44,5 . 3"x18" RETTIFICATO

14,8x14,8 . 6"x6" RETTIFICATO

7,4x7,4 . 3"x3" RETTIFICATO

* DECORI ABBINABILI SOLO AL FONDO RETTIFICATO

DECORS MATCHING THE RECTIFIED PLAIN TILE ONLY

DEKORS A UTILISER QU'AVEC FOND RECTIFIÉ

DEKORE NUR MIT REKTIFIZIERTER GRUNDFLIESE PASSEND

ДЕКОРЫ СОЧЕТАЕМЫ ТОЛЬКО С РЕКТИФИЦИРОВАННОЙ ФОНОВОЙ ПЛИТКОЙ

60x60 . 24"x24"



7680031 Copper
7680151 Copper Rett.

86 ●
95 ●

45x45 . 18"x18"



7656011 Copper
7650201 Copper Rett.

76 ●
83 ●

30x60 . 12"x24"



7660431 Copper
7660631 Copper Rett.


76 ●
84 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7663461 Copper Rett. 84 ●


14,8x59,5 . 6"x24"



7660691 Copper Rett.
7,4x59,5 . 3"x24"

99 ●

14,8x44,5 . 6"x18"



7650261 Copper Rett.
7,4x44,5 . 3"x18"

14,8x14,8 . 6"x6"




7661261 Copper Rett. 99 ●

7,4x7,4 . 3"x3"



7661321 140 ●
Copper Rett.



Battiscopa Rett.
7,5x59,5 . 3"x24"

7660931 Copper
34 ▲ 14



Battiscopa
9x45 . 3 3/4"x18"
7661381 Copper
21 ▲ 12

29,7x59,5 . 12"x24"



*7661041 Copper Boiserie Foro Rett.

84 ▲



3

30x30 . 12"x12"



7660571
Copper Tappeto

129 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.
- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

7,5x48 . 3"x19^{1/4}"



*7661111 Chocolate Boiserie Inserto Rett. 79 ▲



3

7,5x48 . 3"x19^{1/4}"



*7661091 Vanilla Boiserie Inserto Rett. 79 ▲



3

30x30 . 12"x12"



7660991
Vanilla/Copper/Chocolate Stuoia 129 ●

7,5x59,5 . 3"x24"



*7661151 Copper/Vanilla Onda Rett.

85 ▲



3

2,5x59,5 . 1"x24"



*7660811 Copper Listello Rett.

43 ▲



8

2,5x29,7 . 1"x12"

*7661219 Matita Acciaio Rett. 62 ▲



8

2,5x2,5 . 1"x1"

*7661229 16 ▲
Angolo Acciaio Rett.



4

2,5x2,5 . 1"x1"

*7660871 43 ▲
Copper Angolo Rett.



4

ASTM C
1028 > 0,6



DIN 51130



R9



60x60 30x60 - 15x60
7,5x60 - 45x45
7,5x45 - 30x30
15x45 - 15x15
7,5x7,5

glamour

60x60 . 24"x24"

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

7,4x59,5 . 3"x24" RETTIFICATO

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

14,8x44,5 . 6"x18" RETTIFICATO

7,4x44,5 . 3"x18" RETTIFICATO

14,8x14,8 . 6"x6" RETTIFICATO

7,4x7,4 . 3"x3" RETTIFICATO

* DECORI ABBINABILI SOLO AL FONDO RETTIFICATO

DECORS MATCHING THE RECTIFIED PLAIN TILE ONLY

DEKORS A UTILISER QU'AVEC FOND RECTIFIÉ

DEKORE NUR MIT REKTIFIZIERTER GRUNDFLIESE PASSEND

ДЕКОРЫ СОЧЕТАЕМЫ ТОЛЬКО С РЕКТИФИЦИРОВАННОЙ ФОНОВОЙ ПЛИТКОЙ

60x60 . 24"x24"



7680041 Cotton
7680111 Cotton Rett.

86 ●
95 ●

45x45 . 18"x18"



7655971 Cotton
7650161 Cotton Rett.

76 ●
83 ●

30x60 . 12"x24"



7660391 Cotton
7660591 Cotton Rett.

76 ●
84 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7664061 Cotton Rett. 84 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7660651 Cotton Rett.
7,4x59,5 . 3"x24"

99 ●

14,8x44,5 . 6"x18"



7650221 Cotton Rett.
7,4x44,5 . 3"x18"

99 ●

14,8x14,8 . 6"x6"



7661231 Cotton Rett. 99 ●
7,4x7,4 . 3"x3"



7661291 140 ●
Cotton Rett.

7660711 Cotton Rett. 99 ●

99 ●

7650281 Cotton Rett. 99 ●

99 ●



Battiscopa Rett.
7,5x59,5 . 3"x24"

7660891 Cotton
34 ▲ 14



Battiscopa
9x45 . 3^{3/4}"x18"
7661351 Cotton
21 ▲ 12


29,7x59,5 . 12"x24"



*7661001 Cotton Boiserie Foro Rett.

84 ▲
3

30x30 . 12"x12"



7660531
Cotton Tappeto

129 ●

7,5x48 . 3"x19^{1/4}"



*7661081 Black Boiserie Inserto Rett.

79 ▲
3

7,5x48 . 3"x19^{1/4}"



*7661071 Silver Boiserie Inserto Rett.

79 ▲
3

30x30 . 12"x12"



7660981
Cotton/Silver/Black Stuoia

129 ●


7,5x59,5 . 3"x24"



*7661121 Cotton/Silver Onda Rett.

85 ▲
3

2,5x59,5 . 1"x24"



*7660771 Cotton Listello Rett.

43 ▲
8

2,5x29,7 . 1"x12"



*7661219 Matita Acciaio Rett. 62 ▲

8

2,5x2,5 . 1"x1"



*7661229 16 ▲
Angolo Acciaio Rett.

4

2,5x2,5 . 1"x1"



*7660831 43 ▲
Cotton Angolo Rett.

4

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C
1028 > 0,6



DIN 51130



R9

R



60x60 30x60 - 15x60
7,5x60 - 45x45
7,5x45 - 30x30
15x45 - 15x15
7,5x7,5

glamour

60x60 . 24"x24"

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

7,4x59,5 . 3"x24" RETTIFICATO

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

14,8x44,5 . 6"x18" RETTIFICATO

7,4x44,5 . 3"x18" RETTIFICATO

14,8x14,8 . 6"x6" RETTIFICATO

7,4x7,4 . 3"x3" RETTIFICATO

* DECORI ABBINABILI SOLO AL FONDO RETTIFICATO

DECORS MATCHING THE RECTIFIED PLAIN TILE ONLY

DEKORS A UTILISER QU'AVEC FOND RECTIFIÉ

DEKORE NUR MIT REKTIFIZIERTER GRUNDFLIESE PASSEND

ДЕКОРЫ СОЧЕТАЕМЫ ТОЛЬКО С РЕКТИФИЦИРОВАННОЙ ФОНОВОЙ ПЛИТКОЙ

60x60 . 24"x24"

7680051 Silver
7680121 Silver Rett.86 ●
95 ●

45x45 . 18"x18"

7655981 Silver
7650171 Silver Rett.76 ●
83 ●

30x60 . 12"x24"

7660401 Silver
7660601 Silver Rett.76 ●
84 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7663441 Silver Rett. 84 ●

14,8x59,5 . 6"x24"

7660661 Silver Rett.
7,4x59,5 . 3"x24"

99 ●

14,8x44,5 . 6"x18"

7650231 Silver Rett.
7,4x44,5 . 3"x18"

99 ●

14,8x14,8 . 6"x6"

7661251 Silver Rett. 99 ●
7,4x7,4 . 3"x3"

7660721 Silver Rett.

99 ●

7650291 Silver Rett.

99 ●

Battiscopa Rett.
7,5x59,5 . 3"x24"
7660901 Silver
34 ▲ 14Battiscopa
9x45 . 3^{3/4}"x18"
7661371 Silver
21 ▲ 12

29,7x59,5 . 12"x24"



*7661011 Silver Boiserie Foro Rett.

84 ▲



7,5x48 . 3"x19^{1/4}"



*7661081 Black Boiserie Inserto Rett.

79 ▲



7,5x48 . 3"x19^{1/4}"



*7661061 Cotton Boiserie Inserto Rett.

79 ▲



7,5x59,5 . 3"x24"



*7661131 Silver/Black Onda Rett.

85 ▲



7,5x59,5 . 3"x24"



*7661121 Cotton/Silver Onda Rett.

85 ▲



2,5x59,5 . 1"x24"



*7660781 Silver Listello Rett.

43 ▲



8

30x30 . 12"x12"



7660541
Silver Tappeto

129 ●

30x30 . 12"x12"



7660981
Cotton/Silver/Black Stuoia

129 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C
1028 > 0,6



DIN 51130



60x60 30x60 - 15x60
7,5x60 - 45x45
7,5x45 - 30x30
15x45 - 15x15
7,5x7,5

glamour

60x60 . 24"x24"

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

7,4x59,5 . 3"x24" RETTIFICATO

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

14,8x44,5 . 6"x18" RETTIFICATO

7,4x44,5 . 3"x18" RETTIFICATO

14,8x14,8 . 6"x6" RETTIFICATO

7,4x7,4 . 3"x3" RETTIFICATO

* DECORI ABBINABILI SOLO AL FONDO RETTIFICATO

DECORS MATCHING THE RECTIFIED PLAIN TILE ONLY

DEKORS A UTILISER QU'AVEC FOND RECTIFIÉ

DEKORE NUR MIT REKTIFIZIERTER GRUNDFLIESE PASSEND

ДЕКОРЫ СОЧЕТАЕМЫ ТОЛЬКО С РЕКТИФИЦИРОВАННОЙ ФОНОВОЙ ПЛИТКОЙ

60x60 . 24"x24"



7680011 Black
7680131 Black Rett.

86 ●
95 ●

45x45 . 18"x18"



7655991 Black
7650181 Black Rett.

76 ●
83 ●

30x60 . 12"x24"



7660411 Black
7660611 Black Rett.

76 ●
84 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7663451 Black Rett.

84 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7660671 Black Rett.
7,4x59,5 . 3"x24"

99 ●

14,8x44,5 . 6"x18"



7650241 Black Rett.
7,4x44,5 . 3"x18"

14,8x14,8 . 6"x6"



7661241 Black Rett. 99 ●
7,4x7,4 . 3"x3"

7660731 Black Rett.

99 ●

7650301 Black Rett.

99 ●



Battiscopa Rett.
7,5x59,5 . 3"x24"
7660911 Black
34 ▲ 14



Battiscopa
9x45 . 3^{3/4}"x18"
7661361 Black
21 ▲ 12

29,7x59,5 . 12"x24"



*7661021 Black Boiserie Foro Rett.

84 ▲
3

30x30 . 12"x12"



7660551
Black Tappeto

129 ●

7,5x48 . 3"x19^{1/4}"



*7661071 Silver Boiserie Inserto Rett. 79 ▲

3

7,5x48 . 3"x19^{1/4}"



*7661061 Cotton Boiserie Inserto Rett. 79 ▲

3

30x30 . 12"x12"



7660981
Cotton/Silver/Black Stuoia 129 ●

7,5x59,5 . 3"x24"



*7661131 Silver/Black Onda Rett. 85 ▲

3

2,5x59,5 . 1"x24"



*7660791 Black Listello Rett. 43 ▲

8

2,5x29,7 . 1"x12"



*7661219 Matita Acciaio Rett. 62 ▲

8

2,5x2,5 . 1"x1"



*7661229 16 ▲
Angolo Acciaio Rett.

2,5x2,5 . 1"x1"



*7660851 43 ▲
Black Angolo Rett.

4

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C
1028 > 0,6



DIN 51130



R9



60x60 30x60 - 15x60
7,5x60 - 45x45
7,5x45 - 30x30
15x45 - 15x15
7,5x7,5

glamour

60x60 . 24"x24"

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

7,4x59,5 . 3"x24" RETTIFICATO

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

14,8x44,5 . 6"x18" RETTIFICATO

7,4x44,5 . 3"x18" RETTIFICATO

14,8x14,8 . 6"x6" RETTIFICATO

7,4x7,4 . 3"x3" RETTIFICATO

* DECORI ABBINABILI SOLO AL FONDO RETTIFICATO

DECORS MATCHING THE RECTIFIED PLAIN TILE ONLY

DEKORS A UTILISER QU'AVEC FOND RECTIFIÉ

DEKORE NUR MIT REKTIFIZIERTER GRUNDFLIESE PASSEND

ДЕКОРЫ СОЧЕТАЕМЫ ТОЛЬКО С РЕКТИФИЦИРОВАННОЙ ФОНОВОЙ ПЛИТКОЙ

30x60 . 12"x24"



7663001 Avio
7663171 Avio Rett.

76 ●
84 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7663211 Avio Rett.

99 ●

7,4x59,5 . 3"x24"



7663251 Avio Rett.

99 ●

2,5x59,5 . 1"x24"



*7663311 Avio Listello Rett.

43 ▲

8 *7663351 43 ▲

Avio Angolo Rett. 4

7,4x59,5 . 3"x24"



7663241 Indigo Rett.

99 ●

2,5x59,5 . 1"x24"



*7663301 Indigo Listello Rett.

43 ▲

8 *7663341 43 ▲

Indigo Angolo Rett. 4

30x30 . 12"x12"



7663411
Avio Tappeto

129 ●

30x30 . 12"x12"



7663401
Indigo Tappeto

129 ●

30x30 . 12"x12"



7663381
Cotton/Indigo/Avio Stuoia

129 ●

45x45 . 18"x18"



7651681 Indigo

76 ●



Battiscopa Rett.

7,5x59,5 . 3"x24"

7663521 Indigo

7663531 Avio

34 ▲ 14

* DECORI ABBINABILI SOLO AL FONDO RETTIFICATO

DECORS MATCHING THE RECTIFIED PLAIN TILE ONLY

DEKORS A UTILISER QU'AVEC FOND RECTIFIÉ

DEKORE NUR MIT REKTIFIZIERTER GRUNDFLIESE PASSEND

ДЕКОРЫ СОЧЕТАЕМЫ ТОЛЬКО С РЕКТИФИЦИРОВАННОЙ ФОННОВОЙ ПЛИТКОЙ

30x60 . 12"x24"



7663011 Mistyrose
7663181 Mistyrose Rett.
14,8x59,5 . 6"x24"

76 ●
84 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7663501 Mistyrose Rett. 84 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.




7663221 Mistyrose Rett. 99 ●

7,4x59,5 . 3"x24"



7663261 Mistyrose Rett. 99 ●

2,5x59,5 . 1"x24"



*7663321 Mistyrose Listello Rett. 43 ▲




7663271 Crimson Rett. 99 ●


2,5x59,5 . 1"x24"



*7663331 Crimson Listello Rett. 43 ▲



7663421 Mistyrose Tappeto 129 ●



Battiscopa Rett.

7,5x59,5 . 3"x24"

7663541 Mistyrose
7663551 Crimson

34 ▲ 14


2,5x2,5 . 1"x1"



*7663361 43 ▲

Mistyrose Angolo Rett. 4

30x30 . 12"x12"



7663391 Cotton/Mistyrose/Crimson Stuoia 129 ●

ASTM C
1028 > 0,6



DIN 51130



glamour

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

7,4x59,5 . 3"x24" RETTIFICATO

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
60x60	4	1,44	30	43,20	960
59,5x59,5 Rett.	4	1,42	30	42,6	960
30x60	7	1,26	40	50,40	1040
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,6	1000
45x45	7	1,42	26	36,92	720,2
44,5x44,5 Rett.	7	1,39	26	36,14	720,2
29,7x29,7 Rett.	11	0,97	48	46,56	912
14,8x59,5 Rett.	14	1,23	40	49,2	1000
14,8x44,5 Rett.	14	0,922	52	47,94	1019,2
14,8x14,8 Rett.	32	0,70	56	39,2	728
7,4x59,5 Rett.	28	1,23	40	49,2	1020
7,4x44,5 Rett.	28	0,922	52	47,94	993,2
7,4x7,4 Rett.	32	0,18	155	27,90	558
30x30 Tappeto	11	0,97	32	31,04	608
30x30 Stuoia	11	0,97	32	31,04	608





Ice - Fog Listellato

45x90 . 18"x35,4"



7662015 Ice Nat. Rett. 102 ●
7662145 Ice Lapp. Rett. 112 ●

45x90 . 18"x35,4"



7662455 Pearl Nat. Rett. 102 ●
7663005 Pearl Lapp. Rett. 112 ●

60x60 . 24"x24"



7685605 Ice 87 ●
7685695 Ice Nat. Rett. 96 ●
7685785 Ice Lapp. Rett. 106 ●

60x60 . 24"x24"



7685655 Pearl 87 ●
7685735 Pearl Nat. Rett. 96 ●
7685825 Pearl Lapp. Rett. 106 ●

30x60 . 12"x24"




7675391 Ice 78 ●
7675501 Ice Rett. 85 ●
7675561 Ice Lapp. Rett. 97 ●

30x60 . 12"x24"



7675421 Pearl 78 ●
7675531 Pearl Rett. 85 ●
7675591 Pearl Lapp. Rett. 97 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7676181 Ice Nat. Rett. 85 ●
7676261 Ice Lapp. Rett. 97 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7676221 Pearl Nat. Rett. 85 ●
7676301 Pearl Lapp. Rett. 97 ●

45x90 . 18"x35,4"



7661995 Fog Nat. Rett. 102 ●
7662085 Fog Lapp. Rett. 112 ●

45x90 . 18"x35,4"



7662465 Night Nat. Rett. 102 ●
7663015 Night Lapp. Rett. 112 ●

60x60 . 24"x24"



7685645 Fog 87 ●
7685725 Fog Nat. Rett. 96 ●
7685815 Fog Lapp. Rett. 106 ●

60x60 . 24"x24"



7685675 Night 87 ●
7685765 Night Nat. Rett. 96 ●
7685845 Night Lapp. Rett. 106 ●

30x60 . 12"x24"



7675431 Fog 78 ●
7675541 Fog Rett. 85 ●
7675601 Fog Lapp. Rett. 97 ●

30x60 . 12"x24"



7675441 Night 78 ●
7675551 Night Rett. 85 ●
7675611 Night Lapp. Rett. 97 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7676211 Fog Nat. Rett. 85 ●
7676291 Fog Lapp. Rett. 97 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7676241 Night Nat. Rett. 85 ●
7676341 Night Lapp. Rett. 97 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



45x90

60x60

30x60

29,7x29,7

18"x35,4" RETTIFICATO

18"x35,4" LAPP. RETT.

60x60 . 24"x24"

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

29,7x29,7 . 12"x12"

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

horizon

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

60x60 . 24"x24"

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

29,7x29,7 . 12"x12"

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4"



7662005 Nut Nat. Rett. 102 ●
7662095 Nut Lapp. Rett. 112 ●

45x90 . 18"x35,4"



7662475 Tan Nat. Rett. 102 ●
7663025 Tan Lapp. Rett. 112 ●

60x60 . 24"x24"




7685615 Nut 87 ●
7685705 Nut Nat. Rett. 96 ●
7685795 Nut Lapp. Rett. 106 ●

60x60 . 24"x24"



7685685 Tan 87 ●
7685775 Tan Nat. Rett. 96 ●
7685855 Tan Lapp. Rett. 106 ●

30x60 . 12"x24"



7675411 Nut 78 ●
7675521 Nut Rett. 85 ●
7675581 Nut Lapp. Rett. 97 ●

30x60 . 12"x24"



7675941 Tan 78 ●
7675971 Tan Rett. 85 ●
7675951 Tan Lapp. Rett. 97 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7676191 Nut Nat. Rett. 85 ●
7676271 Nut Lapp. Rett. 97 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7676251 Tan Nat. Rett. 85 ●
7676351 Tan Lapp. Rett. 97 ●

45x90 . 18"x35,4"



7662445 Ochre Nat. Rett. 102 ●
7662485 Ochre Lapp. Rett. 112 ●

45x90 . 18"x35,4"




7662075 Choco Nat. Rett. 102 ●
7662395 Choco Lapp. Rett. 112 ●

60x60 . 24"x24"



7685625 Ochre 87 ●
7685715 Ochre Nat. Rett. 96 ●
7685805 Ochre Lapp. Rett. 106 ●

60x60 . 24"x24"



7685665 Choco 87 ●
7685755 Choco Nat. Rett. 96 ●
7685835 Choco Lapp. Rett. 106 ●

30x60 . 12"x24"



7675401 Ochre 78 ●
7675511 Ochre Rett. 85 ●
7675571 Ochre Lapp. Rett. 97 ●

30x60 . 12"x24"



7675931 Choco 78 ●
7675961 Choco Rett. 85 ●
7675981 Choco Lapp. Rett. 97 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7676201 Ochre Nat. Rett. 85 ●
7676281 Ochre Lapp. Rett. 97 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7676231 Choco Nat. Rett. 85 ●
7676311 Choco Lapp. Rett. 97 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



45x90

30x60

60x60

29,7x29,7

horizon

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

60x60 . 24"x24"
59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"




7676761 Ice Listellato Nat 131 ●
7676841 Ice Listellato Lapp. 131 ●

30x60 . 12"x24"



7676771 Nut Listellato Nat 131 ●
7676851 Nut Listellato Lapp. 131 ●

30x60 . 12"x24"




7676801 Pearl Listellato Nat 131 ●
7676881 Pearl Listellato Lapp. 131 ●

30x60 . 12"x24"




7676831 Tan Listellato Nat 131 ●
7676911 Tan Listellato Lapp. 131 ●

30x60 . 12"x24"



7676791 Fog Listellato Nat 131 ●
7676871 Fog Listellato Lapp. 131 ●

30x60 . 12"x24"



7676781 Ochre Listellato Nat 131 ●
7676861 Ochre Listellato Lapp. 131 ●

30x60 . 12"x24"




7676821 Night Listellato Nat 131 ●
7676901 Night Listellato Lapp. 131 ●

30x60 . 12"x24"




7676811 Choco Listellato Nat 131 ●
7676891 Choco Listellato Lapp. 131 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



7676601 Ice Mosaico Nat. 124 ●
7676681 Ice Mosaico Lapp. 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7676641 Pearl Mosaico Nat. 124 ●
7676721 Pearl Mosaico Lapp. 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7676631 Fog Mosaico Nat. 124 ●
7676711 Fog Mosaico Lapp. 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7676661 Night Mosaico Nat. 124 ●
7676741 Night Mosaico Lapp. 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7676611 Nut Mosaico Nat. 124 ●
7676691 Nut Mosaico Lapp. 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7676671 Tan Mosaico Nat. 124 ●
7676751 Tan Mosaico Lapp. 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



7676621 Ochre Mosaico Nat. 124 ●
7676701 Ochre Mosaico Lapp. 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



7676651 Choco Mosaico Nat. 124 ●
7676731 Choco Mosaico Lapp. 124 ●



Ochre

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.
 - WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.
 - ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
 - ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.
 - ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



45x90

60x60

30x60

29,7x29,7

horizon




Battiscopa Nat.

7,5x60 . 3"x24"

7676411 Choco Rett.
 7676431 Tan Rett.
 7676371 Nut Rett.
 7676381 Ochre Rett.
 7676361 Ice Rett.
 7676401 Pearl Rett.
 7676391 Fog Rett.
 7676421 Night Rett.


34 ▲ 14



Torello gradino Rett.
 4x59,5 . 1,5"x24"

7676499 Choco Rett.
 7676519 Tan Rett.
 7676459 Nut Rett.
 7676469 Ochre Rett.
 7676449 Ice Rett.
 7676489 Pearl Rett.
 7676479 Fog Rett.
 7676509 Night Rett.

99 ▲ 4



Torello set angolare Rett.
 4x59,5 . 1,5"x24"

7676579 Choco Rett.
 7676599 Tan Rett.
 7676539 Nut Rett.
 7676549 Ochre Rett.
 7676529 Ice Rett.
 7676569 Pearl Rett.
 7676559 Fog Rett.
 7676589 Night Rett.

126 ▲ 2 set

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
45x90 Rett.	3	1,215	27	32,815	756
60x60	4	1,44	30	43,20	960
59,5x59,5 Rett.	4	1,42	30	42,60	960
30x60	7	1,26	40	50,40	1040
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,60	1000
29,7x29,7 Rett.	11	0,97	48	46,56	912
30x30 Mosaico	11	1	32	32,00	608
30x60 Listellato	4	0,72	36	25,92	536,40





interior

White Cream

45x90 . 18"x35,4"



7659605 White Cream Rett.

102 ●

45x90 . 18"x35,4"



7655055 Dune Rett.

102 ●

60x60 . 24"x24"



7684195 White Cream

86 ●

7684205 White Cream Rett.

95 ●

60x60 . 24"x24"




7680371 Dune

86 ●

7681665 Dune Rett.

95 ●

30x60 . 12"x24"



7666511 White Cream

72 ●

7666521 White Cream Rett.

83 ●

30x60 . 12"x24"



7662771 Dune

72 ●

7664045 Dune Rett.

83 ●

45x45 . 18"x18"



7652081 White Cream

72 ●

45x45 . 18"x18"



7651711 Dune

72 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7669571 White Cream Rett. 83 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7669591 Dune Rett. 83 ●

45x90 . 18"x35,4"



7655015 Lead Rett.

102 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

60x60 . 24"x24"



7680351 Lead

86 ●

7681675 Lead Rett.

95 ●

30x60 . 12"x24"



7662751 Lead

72 ●

7664055 Lead Rett.

83 ●


45x45 . 18"x18"



7651691 Lead

72 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7669611 Lead Rett. 83 ●

ASTM C
1028 > 0,6



Dry 0,72
Wet 0,62



MM 9
30x60
45x45
30x30

MM 10,5
60x60
45x90

interior

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO

60x60 . 24"x24"

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

INTERIOR

45x90 . 18"x35,4"



7655075 Dust Rett.

102 ●

45x90 . 18"x35,4"



7655035 Coal Rett.

102 ●

60x60 . 24"x24"



7680381 Dust
7681655 Dust Rett.

86 ●
95 ●

60x60 . 24"x24"



7680361 Coal
7681645 Coal Rett.

86 ●
95 ●

30x60 . 12"x24"



7662781 Dust
7664035 Dust Rett.

72 ●
83 ●

30x60 . 12"x24"



7662761 Coal
7664025 Coal Rett.

72 ●
83 ●

45x45 . 18"x18"



7651721 Dust

72 ●

45x45 . 18"x18"



7651701 Coal

72 ●


29,7x29,7 . 12"x12"



7669601 Dust Rett.

83 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7669581 Coal Rett.

83 ●

30x30 . 12"x12" (1,5x10 . 0,6"x3,75")



7669235 White Cream Mosaico 135 ●

30x30 . 12"x12" (1,5x10 . 0,6"x3,75")



7664355 Dune Mosaico 135 ●

30x30 . 12"x12" (1,5x10 . 0,6"x3,75")



7664365 Lead Mosaico 135 ●

30x30 . 12"x12" (1,5x10 . 0,6"x3,75")




7664345 Dust Mosaico 135 ●

30x30 . 12"x12" (1,5x10 . 0,6"x3,75")



7664335 Coal Mosaico 135 ●

30x60 . 12"x24"



7663851 Lead Flor Ins.

112 ▲ 3

9,5x60 . 3,7"x24"



7663871 Lead Flor Fascia

74 ▲ 6

9,5x60 . 3,7"x24"



7663861 Coal Flor Fascia

74 ▲ 6

6,5x59,5 . 2,6"x24"



7663911 Dust Righ List. Rett.

96 ▲ 6

6,5x59,5 . 2,6"x24"



7663881 Lead Righ List. Rett.

96 ▲ 6

6,5x59,5 . 2,6"x24"



7663901 Dune Righ List. Rett.

96 ▲ 6

6,5x6,5 . 2,6"x2,6"



7663921 Silver Tozz. Rett.

6,5x6,5 . 2,6"x2,6"



7663931 Gold Tozz. Rett.

44 ▲ 4

44 ▲ 4

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C
1028 > 0,6



Dry 0,72
Wet 0,62



MM 9
30x60
45x45
30x30

MM 10,5
60x60
45x90

interior

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO

60x60 . 24"x24"

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

Battiscopa 7,5x60 . 3"x24"

7662821 Dust
7662831 Lead
7662801 Coal
7662811 Dune
7666531 White Cream

34 ▲ 14

Battiscopa 9x45 . 3,5"x18"

7651761 Dust
7651731 Lead
7651741 Coal
7651751 Dune
7652095 White Cream

19 ▲ 12

Gradino Step 45x45 . 18"x18"

7651995 Dust
7651985 Lead
7651996 Coal

52 ▲ 7

Gradino Step 29,7x29,7 . 12"x12"

7666738 Lead

40 ▲ 11

P.Z.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
45x90 Rett.	3	1,215	27	32,81
60x60	4	1,44	30	43,2
59,5x59,5 Rett.	4	1,42	30	42,6
45x45	7	1,42	26	36,92
30x60	7	1,26	40	50,4
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,6
29,7x29,7 Rett.	11	0,97	48	46,56
30x30 Mosaico	11	1,00	32	912
			32	643,20



59,5x59,5 . 24"x24"



7680515 Platinum Rett.

96 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

29,7x59,5 . 12"x24"




7680555 Platinum Rett. 96 ●

14,8x59,5 . 6"x24"




7680595 96 ●
Platinum Rett.

3x59,5 . 1,2"x24"



7681375 Platinum
Gem Cascata Rett.

124 ▲
3



jet-set

59,5x59,5 . 24"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO



6600285 Listello Mercurio 58 ▲
Filigrana rett.
8

59,5x59,5 . 24"x24"



7680535 Onyx Rett.

96 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



7680545 Ruby Rett.

96 ●

29,7x59,5 . 12"x24"



7680575 Onyx Rett.

96 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7680615 96 ●
Onyx Rett.

29,7x59,5 . 12"x24"




7680585 Ruby Rett. 96 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7680625 96 ●
Ruby Rett.

29,7x59,5 . 12"x24"



7681395 Onyx
Gem Cascata Rett.

124 ▲
3

2,5x59,5 . 1"x24"



7681469 106 ▲
Oro
Bacchetta
Rett.
6

29,7x59,5 . 12"x24"



7681405 Ruby
Gem Cascata Rett. 124 ▲
3

59,5x59,5 . 24"x24"



7680525 Lapis Rett.

96 ●

29,7x59,5 . 12"x24"



7680565 Lapis Rett.

96 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7680605 Lapis Rett.

96 ●

3x59,5 . 1,2"x24"



6600275 Ghisa Filigrana List. Rett.


58 ▲
8

29,7x59,5 . 12"x24"



7681385 Lapis
Gem Cascata Rett.

124 ▲
3



Battiscopa Rett.
7,5x29,7 . 3"x12"

7681555 Ruby
7681545 Onyx
7681525 Platinum
7681535 Lapis


14 ▲
32



Battiscopa Rett.
7,5x59,5 . 3"x24"

7681515 Ruby
7681505 Onyx
7681485 Platinum
7681495 Lapis

34 ▲
14



Gradone Angolare Rett.
29,7x29,7 . 12"x12"

7681635 Ruby
7681625 Onyx
7681605 Platinum
7681615 Lapis

93 ▲
2

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.




jet-set

59,5x59,5 . 24"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO



Gradone con Torello Rett.
29,7x59,5 . 12"x24"

7681595 Ruby
7681585 Onyx
7681565 Platinum
7681575 Lapis

113 ▲
3

PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
59,5x59,5 Rett.	4	1,42	30	42,6
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	32	39,68
14,8x59,5 Rett.	12	1,06	40	42,4

KALEIDO

Grigio - Cenere





kaleido

60x120 . 24"x48"



7663039 Grigio Nat. Rett.
7663079 Grigio Lapp. Rett.

110 ●
116 ●

7683285 Grigio
7683315 Grigio Rett.
7683345 Grigio Lapp. Rett.

87 ●
96 ●
106 ●

45x90 . 18"x35,4"



7655495 Grigio Rett.
7655525 Grigio Lapp. Rett.

102 ●
112 ●

7653245 Grigio Rett.
7663355 Grigio Nat. Rett.
7653265 Grigio Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

22,5x90 . 9"x35,4"



7659395 Grigio Rett.
7659325 Grigio Lapp. Rett.

110 ●
114 ●

30x30 . 12"x12"



7666041 Grigio
7665531 Grigio Rett.
7665611 Grigio Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

KALEIDO

30x60 . 12"x24"



7665351 Grigio
7665411 Grigio Rett.
7665471 Grigio Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

15x15 . 6"x6"



7670721 Grigio 70 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7669513 Grigio Rett.
7669531 Grigio Lapp. Rett.

99 ●
108 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7665821 Grigio Mosaico 124 ●
7673161 Grigio Mosaico Lap. 124 ●

30x60 . 12"x24"



7670441 Grigio Listellato 131 ●
7670451 Grigio Listellato Lapp. 131 ●

30x30 . 12"x12" (2,5x5 . 1"x2")



7666081 Ce/Gr/Ne 139 ●
muretto

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIÉS NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



ASTM C
1028 > 0,6 ASTM C
1028 > 0,6

NAT.
Dry 0,75
Wet 0,45

LAPP.
Dry 0,67
Wet 0,53

GM

SN

V

MM 10,5

MM 9

MM 8

60x120
45x90
22,5x90
60x60

30x60
14,8x59,5
30x30
15x60

30x30
15x15



Grigio

kaleido

60x120 . 24"x48" RETTIFICATO
60x120 . 24"x48" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO
22,5x90 . 9"x35,4" LAPP. RETT.

60x60 . 24"x24"
59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

45x45 . 18"x18"
44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO
44,5x44,5 . 18"x18" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

30x30 . 12"x12"
29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

14,8x59,5 . 6"x24" LAPP. RETT.
15x15 . 6"x6" LAPP. RETT.

60x120 . 24"x48"



7663059 Cenere Nat. Rett.
7663099 Cenere Lapp. Rett.

110 ●
116 ●

60x60 . 24"x24"



7683525 Cenere
7683555 Cenere Rett.
7683585 Cenere Lapp. Rett.

87 ●
96 ●
106 ●

45x90 . 18"x35,4"



7656505 Cenere Rett.
7656515 Cenere Lapp. Rett.

102 ●
112 ●

45x45 . 18"x18"



7653065 Cenere Rett.
7653275 Cenere Nat. Rett.
7661806 Cenere Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

22,5x90 . 9"x35,4"



7659385 Cenere Rett.
7659315 Cenere Lapp. Rett.

110 ●
114 ●

30x30 . 12"x12"



7666031 Cenere
7665521 Cenere Rett.
7665601 Cenere Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

30x60 . 12"x24"



7665341 Cenere
7665401 Cenere Rett.
7665461 Cenere Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

15x15 . 6"x6"



7670711 Cenere 70 ●


14,8x59,5 . 6"x24"



7669503 Cenere Rett.
7669521 Cenere Lapp. Rett.

99 ●
108 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7665841 Cenere Mosaico 124 ●
7673151 Cenere Mosaico Lap. 124 ●

30x60 . 12"x24"



7670461 Cenere Listellato 131 ●
7670471 Cenere Listellato Lapp. 131 ●

30x30 . 12"x12" (2,5x5 . 1"x2")



7666081 Ce/Gr/Ne 139 ●
muretto

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIÉS NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



ASTM C
1028 > 0,6 ASTM C
1028 > 0,6

NAT.
Dry 0,75
Wet 0,45


LAPP.
Dry 0,67
Wet 0,53



MM 10,5
60x120
45x90
22,5x90
60x60

MM 9
30x60
14,8x59,5

MM 8
30x30
15x15



kaleido

60x120 . 24"x48" RETTIFICATO
60x120 . 24"x48" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO
22,5x90 . 9"x35,4" LAPP. RETT.

60x60 . 24"x24"
59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

45x45 . 18"x18"
44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO
44,5x44,5 . 18"x18" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

30x30 . 12"x12"
29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

14,8x59,5 . 6"x24" LAPP. RETT.
15x15 . 6"x6" LAPP. RETT.

60x120 . 24"x48"



7663049 Nero Nat. Rett.
7663089 Nero Lapp. Rett.

110 ●
116 ●

7683295 Nero
7683325 Nero Rett.
7683355 Nero Lapp. Rett.

87 ●
96 ●
106 ●

45x90 . 18"x35,4"



7655505 Nero Rett.
7655535 Nero Lapp. Rett.

102 ●
112 ●

7653235 Nero Rett.
7663345 Nero Nat. Rett.
7653255 Nero Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

22,5x90 . 9"x35,4"



7659415 Nero Rett.
7659345 Nero Lapp. Rett.

110 ●
114 ●

30x30 . 12"x12"



7666061 Nero 78 ●
7665541 Nero Rett. 85 ●
7665621 Nero Lapp. Rett. 97 ●

KALEIDO

30x60 . 12"x24"



7665361 Nero
7665421 Nero Rett.
7665481 Nero Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

15x15 . 6"x6"



7670701 Nero 70 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7671411 Nero Rett.
7669551 Nero Lapp. Rett.

99 ●
108 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7665851 Nero Mosaico 124 ●
7673181 Nero Mosaico Lap. 124 ●

30x60 . 12"x24"



7670481 Nero Listellato 131 ●
7670491 Nero Listellato Lapp. 131 ●

30x30 . 12"x12" (2,5x5 . 1"x2")



7666081 Ce/Gr/Ne 139 ●
muretto

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIÉS NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



ASTM C 1028 > 0,6 ASTM C 1028 > 0,6

NAT.
Dry 0,75
Wet 0,45

LAPP.
Dry 0,67
Wet 0,53



MM 10,5

MM 9

MM 8

60x120

30x60

30x30

45x90

14,8x59,5

15x30

22,5x90

60x60

30x60

59,5x59,5

24"x24"

24"x24"

59,5x59,5

24"x24"

24"x24"

45x45

18"x18"

18"x18"

44,5x44,5

18"x18"

18"x18"

44,5x44,5

LAPP. RETT.

LAPP. RETT.

30x60

RETTIFICATO

RETTIFICATO

29,7x59,5

. 12"x24"

. 12"x24"

. 12"x24"

LAPP. RETT.

LAPP. RETT.

30x60

RETTIFICATO

RETTIFICATO

29,7x59,5

. 12"x24"

. 12"x24"

. 12"x24"

LAPP. RETT.

LAPP. RETT.

30x30

RETTIFICATO

RETTIFICATO

29,7x29,7

. 12"x12"

. 12"x12"

. 12"x12"

LAPP. RETT.

LAPP. RETT.

14,8x59,5

. 6"x24"

LAPP. RETT.

15x15

. 6"x6"

LAPP. RETT.

kaleido



Nero

60x120 . 24"x48"



7663069 Bianco Nat. Rett.
7663109 Bianco Lapp. Rett.

110 ●
116 ●

7683535 Bianco
7683565 Bianco Rett.
7683595 Bianco Lapp. Rett.

87 ●
96 ●
106 ●

45x90 . 18"x35,4"



7656535 Bianco Rett.
7657245 Bianco Lapp. Rett.

102 ●
112 ●

7653115 Bianco Rett.
7663325 Bianco Nat. Rett.
7661825 Bianco Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

22,5x90 . 9"x35,4"



7659425 Bianco Rett.
7659355 Bianco Lapp. Rett.

110 ●
114 ●

30x30 . 12"x12"



7666091 Bianco
7669491 Bianco Rett.
7666101 Bianco Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

KALEIDO

30x60 . 12"x24"



7667421 Bianco
7667431 Bianco Rett.
7667441 Bianco Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

15x15 . 6"x6"



7671371 Bianco 70 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7669562 Bianco Rett.
7669561 Bianco Lapp. Rett.


99 ●
108 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



7667451 Bianco Mosaico 124 ●
7673141 Bianco Mosaico Lap. 124 ●

30x60 . 12"x24"



7670561 Bianco Listellato 131 ●
7670571 Bianco Listellato Lapp. 131 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIÉS NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



ASTM C
1028 > 0,6 ASTM C
1028 > 0,6

NAT.
Dry 0,75
Wet 0,45 LAPP.
Dry 0,67
Wet 0,53



MM 10,5
60x120
45x90
22,5x90
60x60

MM 9
30x60
14,8x59,5

MM 8
30x30
15x15



kaleido

60x120 . 24"x48" RETTIFICATO
60x120 . 24"x48" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO
22,5x90 . 9"x35,4" LAPP. RETT.

60x60 . 24"x24"
59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

45x45 . 18"x18"
44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO
44,5x44,5 . 18"x18" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

30x30 . 12"x12"
29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

14,8x59,5 . 6"x24" LAPP. RETT.
15x15 . 6"x6" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4"



7655565 Avorio Rett.
7655575 Avorio Lapp. Rett.

102 ●
112 ●

60x60 . 24"x24"



7683375 Avorio
7683385 Avorio Rett.
7683395 Avorio Lapp. Rett.

87 ●
96 ●
106 ●

22,5x90 . 9"x35,4"



7659365 Avorio Rett.
7659295 Avorio Lapp. Rett.

110 ●
114 ●

45x45 . 18"x18"



7653105 Avorio Rett.
7653315 Avorio Nat. Rett.
7661805 Avorio Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●


30x60 . 12"x24"



7665331 Avorio
7665391 Avorio Rett.
7665451 Avorio Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7669502 Avorio Rett.
7669501 Avorio Lapp. Rett.

99 ●
108 ●

30x30 . 12"x12"



7666011 Avorio
7665511 Avorio Rett.
7665591 Avorio Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

15x15 . 6"x6"




7671381 Avorio 70 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7665801 Avorio Mosaico 124 ●
7673121 Avorio Mosaico Lap. 124 ●

30x60 . 12"x24"



7670501 Avorio Listellato 131 ●
7670511 Avorio Listellato Lapp. 131 ●

30x30 . 12"x12" (2,5x5 . 1"x2")



7666071 Av/Bg/Ma 139 ●
muretto


- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIÉS NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



ASTM C 1028 > 0,6 ASTM C 1028 > 0,6

NAT.
Dry 0,75
Wet 0,45

LAPP.
Dry 0,67
Wet 0,53



MM 10,5
60x120
45x90
22,5x90
60x60

MM 9
30x60
14,8x59,5

MM 8
30x30
15x15

kaleido

60x120 . 24"x48" RETTIFICATO
60x120 . 24"x48" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO
22,5x90 . 9"x35,4" LAPP. RETT.

60x60 . 24"x24"
59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

45x45 . 18"x18"
44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO
44,5x44,5 . 18"x18" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

30x30 . 12"x12"
29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

14,8x59,5 . 6"x24" LAPP. RETT.

15x15 . 6"x6" LAPP. RETT.



Avorio

45x90 . 18"x35,4"



7655515 Beige Rett.
7655545 Beige Lapp. Rett.

102 ●
112 ●

60x60 . 24"x24"



7683305 Beige
7683335 Beige Rett.
7683365 Beige Lapp. Rett.

87 ●
96 ●
106 ●

22,5x90 . 9"x35,4"



7659375 Beige Rett.
7659305 Beige Lapp. Rett.

110 ●
114 ●

45x45 . 18"x18"



7653075 Beige Rett.
7653285 Beige Nat. Rett.
7661775 Beige Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●


30x60 . 12"x24"



7665371 Beige
7665431 Beige Rett.
7665491 Beige Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7671421 Beige Rett.
7669511 Beige Lapp. Rett.

99 ●
108 ●

30x30 . 12"x12"



7666021 Beige
7665561 Beige Rett.
7665631 Beige Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

15x15 . 6"x6"



7671391 Beige 70 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7665831 Beige Mosaico 124 ●
7673131 Beige Mosaico Lap. 124 ●

30x60 . 12"x24"



7670521 Beige Listellato 131 ●
7670531 Beige Listellato Lapp. 131 ●

30x30 . 12"x12" (2,5x5 . 1"x2")



7666071 Av/Bg/Ma 139 ●
muretto

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIÉS NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



ASTM C 1028 > 0,6 ASTM C 1028 > 0,6

NAT.
Dry 0,75
Wet 0,45 LAPP.
Dry 0,67
Wet 0,53



MM 10,5 MM 9 MM 8
60x120
45x90
22,5x90
60x60 30x60
14,8x59,5 30x30
30x30
15x15

kaleido

60x120 . 24"x48" RETTIFICATO
60x120 . 24"x48" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO
22,5x90 . 9"x35,4" LAPP. RETT.

60x60 . 24"x24"
59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

45x45 . 18"x18"
44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO
44,5x44,5 . 18"x18" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

30x30 . 12"x12"
29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

14,8x59,5 . 6"x24" LAPP. RETT.

15x15 . 6"x6" LAPP. RETT.



Beige

45x90 . 18"x35,4"



7661665 Mandorla Rett.
7661685 Mandorla Lapp. Rett.

102 ●
112 ●

60x60 . 24"x24"



7685345 Mandorla
7685365 Mandorla Rett.
7685385 Mandorla Lapp. Rett.

87 ●
96 ●
106 ●

22,5x90 . 9"x35,4"



7661745 Mandorla Rett.
7661765 Mandorla Lapp. Rett.

110 ●
114 ●

45x45 . 18"x18"



7653085 Mandorla Rett. 78 ●
7653295 Mandorla Nat. Rett. 85 ●
7661795 Mandorla Lapp. Rett. 97 ●

30x60 . 12"x24"



7674861 Mandorla
7674871 Mandorla Rett.
7674881 Mandorla Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●


14,8x59,5 . 6"x24"



7674891 Mandorla Rett.
7674901 Mandorla Lapp. Rett.

99 ●
108 ●

30x30 . 12"x12"



7666641 Mandorla 78 ●
7674911 Mandorla Rett. 85 ●
7674921 Mandorla Lapp. Rett. 97 ●

15x15 . 6"x6"



7697371 Mandorla 70 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



7674931 Mandorla Mosaico 124 ●
7674941 Mandorla Mosaico Lap. 124 ●

30x60 . 12"x24"



7674951 Mandorla Listellato 131 ●
7674961 Mandorla Listellato Lapp. 131 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIÉS NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



ASTM C 1028 > 0,6 ASTM C 1028 > 0,6

NAT.
Dry 0,75
Wet 0,45 LAPP.
Dry 0,67
Wet 0,53



MM 10,5 MM 9 MM 8
60x120
45x90
22,5x90
60x60 30x60
14,8x59,5 30x30
15x15

kaleido

60x120 . 24"x48" RETTIFICATO
60x120 . 24"x48" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO
22,5x90 . 9"x35,4" LAPP. RETT.

60x60 . 24"x24"
59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

45x45 . 18"x18"
44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO
44,5x44,5 . 18"x18" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

30x30 . 12"x12"
29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

14,8x59,5 . 6"x24" LAPP. RETT.
15x15 . 6"x6" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4"



7661645 Cappuccino Rett.
7661675 Cappuccino Lapp. Rett.

102 ●
112 ●

60x60 . 24"x24"



7685335 Cappuccino
7685355 Cappuccino Rett.
7685375 Cappuccino Lapp. Rett.

87 ●
96 ●
106 ●

22,5x90 . 9"x35,4"



7661735 Cappuccino Rett.
7661755 Cappuccino Lapp. Rett.


110 ●
114 ●

45x45 . 18"x18"




7653095 Cappuccino Rett. 78 ●
7653305 Cappuccino Nat. Rett. 85 ●
7661785 Cappuccino Lapp. Rett. 97 ●

30x60 . 12"x24"



7674701 Cappuccino 78 ●
7674711 Cappuccino Rett. 85 ●
7674721 Cappuccino Lapp. Rett. 97 ●

30x30 . 12"x12"



7666631 Cappuccino 78 ●
7674751 Cappuccino Rett. 85 ●
7674761 Cappuccino Lapp. Rett. 97 ●

14,8x59,5 . 6"x24"




7674731 Cappuccino Rett. 99 ●
7674741 Cappuccino Lapp. Rett. 108 ●

15x15 . 6"x6"



7697361 Cappuccino 70 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



7674811 Cappuccino Mosaico
7674821 Cappuccino Mosaico Lap.

30x60 . 12"x24"



124 ● 131 ●
7674831 Cappuccino Listellato
7674841 Cappuccino Listellato Lapp.

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIÉS NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



ASTM C 1028 > 0,6 ASTM C 1028 > 0,6

NAT.
Dry 0,75
Wet 0,45

LAPP.
Dry 0,67
Wet 0,53



MM 10,5
60x120
45x90
22,5x90
60x60

MM 9
30x60
14,8x59,5
59,5x59,5

MM 8
30x30
15x15

kaleido

60x120 . 24"x48" RETTIFICATO
60x120 . 24"x48" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO
22,5x90 . 9"x35,4" LAPP. RETT.

60x60 . 24"x24"
59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

45x45 . 18"x18"
44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO
44,5x44,5 . 18"x18" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

30x30 . 12"x12"
29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

14,8x59,5 . 6"x24" LAPP. RETT.

15x15 . 6"x6" LAPP. RETT.



Cappuccino


60x120 . 24"x48"



7663119 Marrone Nat. Rett.
7663129 Marrone Lapp. Rett.

110 ●
116 ●

45x90 . 18"x35,4"



7657265 Marrone Rett.
7657275 Marrone Lapp. Rett.

102 ●
112 ●


22,5x90 . 9"x35,4"



7659405 Marrone Rett.
7659335 Marrone Lapp. Rett.

110 ●
114 ●

30x60 . 12"x24"



7665381 Marrone
7665441 Marrone Rett.
7665501 Marrone Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●


14,8x59,5 . 6"x24"



7671431 Marrone Rett.
7669541 Marrone Lapp. Rett.

99 ●
108 ●

60x60 . 24"x24"



7683545 Marrone
7683575 Marrone Rett.
7683605 Marrone Lapp. Rett.

87 ●
96 ●
106 ●


45x45 . 18"x18"



7653225 Marrone Rett.
7663335 Marrone Nat. Rett.
7661815 Marrone Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

30x30 . 12"x12"



7666051 Marrone
7665571 Marrone Rett.
7665641 Marrone Lapp. Rett.

78 ●
85 ●
97 ●

15x15 . 6"x6"



7671401 Marrone 70 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7665811 Marrone Mosaico 124 ●
7673171 Marrone Mosaico Lap. 124 ●

30x60 . 12"x24"



7670541 Marrone Listellato 131 ●
7670551 Marrone Listellato Lapp. 131 ●

30x30 . 12"x12" (2,5x5 . 1"x2")



7666071 Av/Bg/Ma 139 ●
muretto

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIÉS NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



ASTM C 1028 > 0,6 ASTM C 1028 > 0,6

NAT.
Dry 0,75
Wet 0,45

LAPP.
Dry 0,67
Wet 0,53



MM 10,5
60x120
45x90
22,5x90
60x60

MM 9
30x60
14,8x59,5
59,5x59,5

MM 8
30x30
15x15

kaleido

60x120 . 24"x48" RETTIFICATO
60x120 . 24"x48" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO
22,5x90 . 9"x35,4" LAPP. RETT.

60x60 . 24"x24"
59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

45x45 . 18"x18"
44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO
44,5x44,5 . 18"x18" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.


30x30 . 12"x12"
29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

14,8x59,5 . 6"x24" LAPP. RETT.
15x15 . 6"x6" LAPP. RETT.

Marrone








99 ▲
4

Torello gradino Rett.

4x59,5 . 1,5"x24"

- 7667519 Bianco Rett.
- 7666899 Cenere Rett.
- 7666909 Grigio Rett.
- 7666919 Nero Rett.
- 7666889 Avorio Rett.
- 7666929 Beige Rett.
- 7666939 Marrone Rett.
- 7675039 Mandorla Rett.
- 7675029 Cappuccino Rett.




126 ▲
2 set

Torello set angolare Rett.

4x59,5 . 1,5"x24"

- 7667529 Bianco Rett.
- 7666959 Cenere Rett.
- 7666969 Grigio Rett.
- 7666979 Nero Rett.
- 7666949 Avorio Rett.
- 7666989 Beige Rett.
- 7666999 Marrone Rett.
- 7675059 Mandorla Rett.
- 7675049 Cappuccino Rett.



14 ▲
32

Battiscopa Nat

7,5x30 . 3"x12"

- 7667491 Bianco Nat.
- 7665881 Cenere Nat.
- 7665891 Grigio Nat.
- 7666001 Nero Nat.
- 7665861 Avorio Nat.
- 7665871 Beige Nat.
- 7665991 Marrone Nat.
- 7674541 Mandorla Nat.
- 7674531 Cappuccino Nat.

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.
- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.
- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIÉS NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.




40 ▲
11

Gradino Step Nat.

30x30 . 12"x12"

- 7669461 Bianco Nat.
- 7637511 Cenere Nat.
- 7637521 Grigio Nat.
- 7637531 Nero Nat.
- 7637501 Avorio Nat.
- 7638001 Beige Nat.
- 7637541 Marrone Nat.
- 7674171 Mandorla Nat.
- 7674161 Cappuccino Nat.



58 ▲
7

Gradino Step Nat.

30x60 . 12"x24"

- 7667461 Bianco Nat.
- 7666769 Cenere Nat.
- 7666789 Grigio Nat.
- 7666799 Nero Nat.
- 7666779 Avorio Nat.
- 7666809 Beige Nat.
- 7666819 Marrone Nat.
- 7674481 Mandorla Nat.
- 7674471 Cappuccino Nat.



34 ▲
14

Battiscopa Nat

7,5x60 . 3"x24"

- 7669431 Bianco Nat.
- 7669321 Cenere Nat.
- 7669331 Grigio Nat.
- 7669421 Nero Nat.
- 7669301 Avorio Nat.
- 7669311 Beige Nat.
- 7669411 Marrone Nat.
- 7674851 Mandorla Nat.
- 7674571 Cappuccino Nat.



Gradino Step Rett.

29,7x29,7 . 12"x12"

- 7669471 Bianco Rett.
- 7637571 Cenere Rett.
- 7637581 Grigio Rett.
- 7637591 Nero Rett.
- 7637561 Avorio Rett.
- 7637551 Beige Rett.
- 7637601 Marrone Rett.
- 7674191 Mandorla Rett.
- 7674181 Cappuccino Rett.

Gradino Step Rett.

29,7x59,5 . 12"x24"

- 7667471 Bianco Rett.
- 7666649 Cenere Rett.
- 7666669 Grigio Rett.
- 7666679 Nero Rett.
- 7666659 Avorio Rett.
- 7666689 Beige Rett.
- 7666699 Marrone Rett.
- 7674501 Mandorla Rett.
- 7674491 Cappuccino Rett.

Battiscopa Rett.

7,5x59,5 . 3"x24"

- 7669291 Bianco Rett.
- 7669171 Cenere Rett.
- 7669181 Grigio Rett.
- 7669191 Nero Rett.
- 7669201 Avorio Rett.
- 7665864 Beige Rett.
- 7669211 Marrone Rett.
- 7675011 Mandorla Rett.
- 7675001 Cappuccino Rett.

Gradino Step Lapp. Rett.

29,7x29,7 . 12"x12"

- 7669481 Bianco Lapp. Rett.
- 7637631 Cenere Lapp. Rett.
- 7637641 Grigio Lapp. Rett.
- 7637651 Nero Lapp. Rett.
- 7637621 Avorio Lapp. Rett.
- 7637611 Beige Lapp. Rett.
- 7637661 Marrone Lapp. Rett.
- 7674461 Mandorla Lapp. Rett.
- 7674451 Cappuccino Lapp. Rett.

Gradino Step Lapp. Rett.

29,7x59,5 . 12"x24"

- 7667481 Bianco Lapp. Rett.
- 7666709 Cenere Lapp. Rett.
- 7666729 Grigio Lapp. Rett.
- 7666739 Nero Lapp. Rett.
- 7666719 Avorio Lapp. Rett.
- 7666749 Beige Lapp. Rett.
- 7666759 Marrone Lapp. Rett.
- 7674521 Mandorla Lapp. Rett.
- 7674511 Cappuccino Lapp. Rett.

Battiscopa Lapp. Rett.

7,5x59,5 . 3"x24"

- 7675061 Bianco Lapp. Rett.
- 7675071 Cenere Lapp. Rett.
- 7675081 Grigio Lapp. Rett.
- 7675091 Nero Lapp. Rett.
- 7675101 Avorio Lapp. Rett.
- 7675111 Beige Lapp. Rett.
- 7675121 Marrone Lapp. Rett.
- 7675141 Mandorla Lapp. Rett.
- 7675131 Cappuccino Lapp. Rett.


kaleido

60x120	. 24"x48"	RETTIFICATO
60x120	. 24"x48"	LAPP. RETT.
45x90	. 18"x35,4"	RETTIFICATO
45x90	. 18"x35,4"	LAPP. RETT.
22,5x90	. 9"x35,4"	RETTIFICATO
22,5x90	. 9"x35,4"	LAPP. RETT.
60x60	. 24"x24"	
59,5x59,5 . 24"x24"		RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24"		LAPP. RETT.
45x45	. 18"x18"	
44,5x44,5 . 18"x18"		RETTIFICATO
44,5x44,5 . 18"x18"		LAPP. RETT.
30x60	. 12"x24"	
29,7x59,5 . 12"x24"		RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24"		LAPP. RETT.
30x30	. 12"x12"	
29,7x29,7 . 12"x12"		RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12"		LAPP. RETT.
14,8x59,5 . 6"x24"		LAPP. RETT.
15x15	. 6"x6"	

P.Z.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
60x120 Rett.	2	1,44	24	34,56
45x90 Rett.	3	1,215	27	32,81
22,5x90 Rett.	6	1,215	36	43,74
60x60	4	1,44	30	43,20
59,5x59,5 Rett.	4	1,42	30	42,60
30x60	7	1,26	40	50,4
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,6
14,8x59,5 Rett.	14	1,23	40	49,2
30x30	13	1,17	48	56,16
29,7x29,7 Rett.	11	0,97	48	46,56
15x15	46	1,04	75	78
30x30 Mosaico	11	1	32	32
30x30 Muretto	11	1	32	608
30x60 Listellato	4	0,72	36	25,92
				536,40

KALEIDO ROC

Grigio Roc



30x60 . 12"x24"



7672275 Bianco Roc
7672315 Bianco Roc Rett.

78 ●
85 ●

30x30 . 12"x12"



7666691 Bianco Roc 78 ●

30x60 . 12"x24"



7672265 Cenere Roc
7672305 Cenere Roc Rett.

78 ●
85 ●

30x30 . 12"x12"



7666681 Cenere Roc 78 ●

30x60 . 12"x24"



7672245 Grigio Roc
7672285 Grigio Roc Rett.

78 ●
85 ●

30x30 . 12"x12"



7666671 Grigio Roc 78 ●


30x60 . 12"x24"



7672255 Beige Roc
7672295 Beige Roc Rett.

78 ●
85 ●

30x30 . 12"x12"



7666661 Nero Roc 78 ●

30x30 . 12"x12"




7666701 Marrone Roc 78 ●



Battiscopa
7,5x30 . 3"x12"

7672325 Grigio Roc
7672335 Beige Roc
7672345 Cenere Roc
7672355 Bianco Roc
14 ▲ 32



Gradino Step
30x60 . 12"x24"

7672365 Grigio Roc
7672375 Beige Roc
7672385 Cenere Roc
7672395 Bianco Roc
58 ▲ 7



Elemento L Pressa
3,5x15x30 . 1,4"x6"x12"

7675009 Grigio Roc
7666479 Beige Roc
7674999 Cenere Roc
7674989 Bianco Roc
44 ▲ 8



ASTM C
1028 > 0,6
NAT.
Dry 0,88
Wet 0,77

DIN 51130
DIN 51097



kaleido roc

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

30x30 . 12"x12"
29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

	P.Z.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
30x60	7	1,26	40	50,4	1040
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,6	1000
30x30	13	1,17	48	56,16	1020
29,7x29,7 Rett.	11	0,97	48	46,56	964,80





le quarziti

30x60 . 12"x24"



7660011 Multicolour 72 ●

30x60 . 12"x24"



7660001 Eldorado 72 ●

30x60 . 12"x24"



7660041 Mato Grosso 72 ●

45x45 . 18"x18"



7656081 Multicolour 72 ●

45x45 . 18"x18"



7656071 Eldorado 72 ●

45x45 . 18"x18"



7656091 Mato Grosso 72 ●

30x30 . 12"x12"



7634441 Multicolour 70 ●

30x30 . 12"x12"



7634431 Eldorado 70 ●

30x30 . 12"x12"



7634551 Mato Grosso 70 ●

15x15 . 6"x6"



7697141 70 ●
Multicolour

15x15 . 6"x6"



7697111 70 ●
Eldorado

15x15 . 6"x6"



7697131 70 ●
Mato Grosso

30x60 . 12"x24"



7660031 Guayana

72 ●

30x60 . 12"x24"



7660021 Ocean

30x30 . 12"x12"



7637211 Bahia

70 ●

30x30 . 12"x12"



7634541 Guayana

70 ●

30x30 . 12"x12"



7634451 Ocean

70 ●


15x15 . 6"x6"



7697121 Guayana

70 ●

15x15 . 6"x6"



7697151 Ocean

70 ●



Gradone

30x30 . 12"x12"

7659091 Multicolor
7634731 Mato Grosso
7634721 Eldorado
7659081 Ocean
7659101 Guayana

66 ▲ 6




Gradone Ang. Sx

30x30 . 12"x12"

7636921 Multicolor
7636911 Mato Grosso
7636891 Eldorado
7636931 Ocean
7636901 Guayana

93 ▲ 2



Gradone Ang. Dx

30x30 . 12"x12"

7659131 Multicolor
7634801 Mato Grosso
7659121 Eldorado
7659111 Ocean
7659141 Guayana

93 ▲ 2




Elemento L Pressa

3,5x15x30 . 1,4"x6"x12"

7634502 Multicolor
7634571 Mato Grosso
7634492 Eldorado
7634512 Ocean
7634582 Guayana

44 ▲ 8




Step

30x30 . 12"x12"

7634471 Multicolor
7634571 Mato Grosso
7634461 Eldorado
7634481 Ocean
7634561 Guayana
7637212 Bahia

30 ▲ 11



Battiscopa

7,5x30 . 3"x12"

7634751 Multicolor
7634781 Mato Grosso
7634771 Eldorado
7634761 Ocean
7634791 Guayana
7637231 Bahia

14 ▲ 32

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
30x60	7	1,26	40	50,40	1040
45x45	7	1,42	26	36,92	720,2
30x30	13	1,17	48	56,16	960
15x15	46	1,04	75	78	1200

- MODULARITÀ PREVISTA CON FUGA DI 3 MM. NELL'AMBITO DELLO STESSO CALIBRO.

- MODULAR LAYING WITH A 3 MM. JOINT WITHIN THE SAME SIZE.

- MODULIERTE VERLEGUNG MIT 3 MM. FUGE IN RAHMEN DER GLEICHEN FORMATABMESSUNGEN.

- POSE MODULAIRE (OPUS) PREVUE POUR UN joint de 3 MM, MÊME CALIBRE POUR TOUS LES FORMATS POSÉS.

- MÓDULOS PREVISTOS CON JUNTA DE 3 MM. EN EL ÁMBITO DEL MISMO TAMAÑO.

- ПРЕДСМОТРЕННАЯ МОДУЛЬНОСТЬ С ШВОМ 3 ММ В РАМКАХ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ КАЛИБРА.

B.C.R. - >0,40

Cuoio asciutto
Dry leather
Cuir sec
Trockenes Leder
Сухой резина
0,53

Gomma bagnata
Wet rubber
Caoutchouc mouillé
Nasser Gummi
Мокрая резина
0,67

**ASTM C
1028 > 0,6**

Dry 0,87
Wet 0,70

DIN 51130
DIN 5109730x60
45x4530x30
15x15**le quarziti****45x45 . 18"x18"****30x60 . 12"x24"****30x30 . 12"x12"****15x15 . 6"x6"**





LAPPATO

Iuserna

30x60 . 12"x24"



7666871 Bianco Roc
7667201 Bianco Roc Rett.

78 ●
84 ●

30x60 . 12"x24"



7666831 Grigio Roc
7667211 Grigio Roc Rett.

78 ●
84 ●

30x30 . 12"x12"



7637391 Bianco Roc
7667291 Bianco Roc Rett.

70 ●
84 ●

30x30 . 12"x12"



7637351 Grigio Roc
7667301 Grigio Roc Rett.

70 ●
84 ●

15x30 . 6"x12"



7615041 Bianco Roc
7667341 Bianco Roc Rett.

70 ●
89 ●

15x30 . 6"x12"



7615061 Grigio Roc
7667351 Grigio Roc Rett.

70 ●
89 ●

15x15 . 6"x6"



7697311 Bianco Roc
7666581 Bianco Roc Rett.

70 ●
89 ●

15x15 . 6"x6"



7697321 Grigio Roc
7666591 Grigio Roc Rett.

70 ●
89 ●

30x60 . 12"x24"



7667581 Bianco Nat.
7667631 Bianco Nat. Rett.
7667791 Bianco Lapp. Rett.

78 ●
84 ●
97 ●

30x60 . 12"x24"



7667591 Grigio Nat.
7667651 Grigio Nat. Rett.
7667801 Grigio Lapp. Rett.

78 ●
84 ●
97 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7667691 Bianco Nat. Rett.
7667841 Bianco Lapp. Rett.

84 ●
97 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7667701 Grigio Nat. Rett.
7667851 Grigio Lapp. Rett.

84 ●
97 ●

15x30 . 6"x12"



7666111 Bianco Nat.
7667741 Bianco Nat. Rett.
7667891 Bianco Lapp. Rett.

70 ●
89 ●
97 ●

15x30 . 6"x12"



7666121 Grigio Nat.
7667751 Grigio Nat. Rett.
7667901 Grigio Lapp. Rett.

70 ●
89 ●
97 ●

30x60 . 12"x24"



7666841 Fumo Roc 78 ●
7667221 Fumo Roc Rett. 84 ●

30x60 . 12"x24"



7666851 Nero Roc 78 ●
7667271 Nero Roc Rett. 84 ●

30x30 . 12"x12"



7637361 Fumo Roc 70 ●
7667311 Fumo Roc Rett. 84 ●

30x30 . 12"x12"



7637371 Nero Roc 70 ●
7667321 Nero Roc Rett. 84 ●

15x30 . 6"x12"



7615051 Fumo Roc 70 ●
7667361 Fumo Roc Rett. 89 ●

15x30 . 6"x12"



7615071 Nero Roc 70 ●
7667371 Nero Roc Rett. 89 ●

15x15 . 6"x6"



7697331 Fumo Roc 70 ●
7666601 Fumo Roc Rett. 89 ●

15x15 . 6"x6"



7697341 Nero Roc 70 ●
7666611 Nero Roc Rett. 89 ●

30x60 . 12"x24"




7667601 Fumo Nat. 78 ●
7667661 Fumo Nat. Rett. 84 ●
7667811 Fumo Lapp. Rett. 97 ●

30x60 . 12"x24"




7667611 Nero Nat. 78 ●
7667671 Nero Nat. Rett. 84 ●
7667821 Nero Lapp. Rett. 97 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7667711 Fumo Nat. Rett. 84 ●
7667861 Fumo Lapp. Rett. 97 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7667721 Nero Nat. Rett. 84 ●
7667871 Nero Lapp. Rett. 97 ●

15x30 . 6"x12"



7666131 Fumo Nat. 70 ●
7667761 Fumo Nat. Rett. 89 ●
7667911 Fumo Lapp. Rett. 97 ●

15x30 . 6"x12"



7666141 Nero Nat. 70 ●
7667771 Nero Nat. Rett. 89 ●
7667921 Nero Lapp. Rett. 97 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C
1028 > 0,6

ROC
Dry 0,88
Wet 0,77



DIN 51130
DIN 51097

DIN 51130

DIN 51130

R11-C
R
ROC

R10
R
NAT

R9
R
LAPP

MM 9

MM 8

30x30 ROC
15x30 ROC
15x30 NAT
15x15 ROC

14,8x14,8 ROC RETT.

Iuserna

30x60 . 12"x24" ROC

29,7x59,5 . 12"x24" ROC RETT.

30x60 . 12"x24" NAT

29,7x59,5 . 12"x24" NAT RETT.

29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

30x30 . 12"x12" ROC

29,7x29,7 . 12"x12" ROC RETT.

29,7x29,7 . 12"x12" NAT RETT.

29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

15x30 . 6"x12" ROC

14,8x29,7 . 6"x12" ROC RETT.

15x30 . 6"x12" NAT

14,8x29,7 . 6"x12" NAT RETT.

14,8x29,7 . 6"x12" LAPP. RETT.

15x15 . 6"x6" ROC

14,8x14,8 . 6"x6" ROC RETT.

30x60 . 12"x24"



7666861 Beige Roc
7667281 Beige Roc Rett.

78 ●
84 ●

30x60 . 12"x24"



7675921 Mattone Roc
7675991 Mattone Roc Rett.

78 ●
84 ●

30x30 . 12"x12"



7637381 Beige Roc
7667331 Beige Roc Rett.

70 ●
84 ●

30x30 . 12"x12"



7666651 Mattone Roc 70 ●

15x30 . 6"x12"



7615031 Beige Roc
7667381 Beige Roc Rett.

70 ●
89 ●

15x30 . 6"x12"



7615032 Mattone Roc 70 ●

15x15 . 6"x6"



7697351 Beige Roc
7666621 Beige Roc Rett.

70 ●
89 ●

15x15 . 6"x6"



7697381 Mattone Roc 70 ●

30x60 . 12"x24"



7667621 Beige Nat.
7667681 Beige Nat. Rett.
7667831 Beige Lapp. Rett.

78 ●
84 ●
97 ●



29,7x29,7 . 12"x12"



7667731 Beige Nat. Rett.
7667881 Beige Lapp. Rett.

84 ●
97 ●


15x30 . 6"x12"



7666151 Beige Nat.
7667781 Beige Nat. Rett.
7667931 Beige Lapp. Rett.

70 ●
89 ●
97 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7669021 Beige Roc mosaico 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7669011 Beige Nat. mosaico 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7669041 Bianco Roc mosaico 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



7669031 Bianco Nat. mosaico 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7669081 Grigio Roc mosaico 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7669071 Grigio Nat. mosaico 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7669061 Fumo Roc mosaico 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7669051 Fumo Nat. mosaico 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7669101 Nero Roc mosaico 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7669091 Nero Nat. mosaico 124 ●

30x30 . 12"x12" (1,5x10 . 0,6"x3,75")



7669221 Grid Roc mosaico mix 135 ●

30x30 . 12"x12" (1,5x10 . 0,6"x3,75")



7669222 Grid Nat. mosaico mix 135 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C
1028 > 0,6

ROC
Dry 0,88
Wet 0,77



DIN 51130
DIN 51097

DIN 51130

DIN 51130

R11-C
R
ROC

R10
R
NAT

R9
R
LAPP

MM 9
MM 8

30x30 ROC
15x30 ROC
15x30 NAT
15x15 ROC

14,8x14,8 ROC RETT.

Iuserna

30x60 . 12"x24" ROC
29,7x59,5 . 12"x24" ROC RETT.
30x60 . 12"x24" NAT
29,7x59,5 . 12"x24" NAT RETT.
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

30x30 . 12"x12" ROC
29,7x29,7 . 12"x12" ROC RETT.
29,7x29,7 . 12"x12" NAT RETT.
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

15x30 . 6"x12" ROC
14,8x29,7 . 6"x12" ROC RETT.
15x30 . 6"x12" NAT
14,8x29,7 . 6"x12" NAT RETT.
14,8x29,7 . 6"x12" LAPP. RETT.


15x15 . 6"x6" ROC
14,8x14,8 . 6"x6" ROC RETT.



LUSERNA

Grigio Roc

ROC



Battiscopa Roc


7,5x30 . 3"x12"

7669251 Bianco Roc
7669271 Grigio Roc
7669261 Fumo Roc
7669281 Nero Roc
7669241 Beige Roc

14 ▲



32



Gradino Step Roc

30x60 . 12"x24"

7668241 Bianco Roc
7668261 Grigio Roc
7668251 Fumo Roc
7668271 Nero Roc
7668231 Beige Roc

58 ▲



7



Elemento L Pressa Roc

3,5x15x30 . 1,4"x6"x12"


7666489 Bianco Roc
7666509 Grigio Roc
7666499 Fumo Roc
7666519 Nero Roc
7666479 Beige Roc
7666518 Mattone Roc

44 ▲



8

NATURALE



Battiscopa Nat


7,5x60 . 3"x24"

7668141 Bianco Nat.
7668161 Grigio Nat.
7668151 Fumo Nat.
7668171 Nero Nat.
7668131 Beige Nat.

34 ▲



14



Gradino Step Nat.

30x60 . 12"x24"

7668191 Bianco Nat.
7668211 Grigio Nat.
7668201 Fumo Nat.
7668221 Nero Nat.
7668181 Beige Nat.

58 ▲




7

**ASTM C
1028 > 0,6**

ROC
Dry 0,88
Wet 0,77

ROC - NATURALE - LAPPATO



Torello Gradino Rett.


4x59,5 . 1,5"x24"

7671249 Bianco
7671259 Grigio
7671269 Fumo
7671279 Nero
7671289 Beige

99 ▲



4



Torello Set Angolare Rett.

4x59,5 . 1,5"x24"

7671299 Bianco
7671309 Grigio
7671319 Fumo
7671329 Nero
7671339 Beige

126 ▲



2 set

DIN 51130

DIN 51097

DIN 51130 DIN 51130

R11-C

R10

R9

R

NAT

LAPP



30x30 ROC
15x30 ROC
15x30 NAT
15x15 ROC

14,8x14,8 ROC RETT.

LAPPATO



Battiscopa Lapp. Rett.

7,5x29,7 . 3"x12"

7669252 Bianco Lapp. Rett.
7669272 Grigio Lapp. Rett.
7669262 Fumo Lapp. Rett.
7669282 Nero Lapp. Rett.
7669242 Beige Lapp. Rett.

14 ▲



32

	P.Z.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
30x60	7	1,26	40	50,40	1040
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,6	1000
30x30	13	1,17	48	56,16	960
29,7x29,7 Rett.	11	0,97	48	46,56	912
15x30	23	1,04	75	78	1200
14,8x29,7 Rett.	16	0,70	56	39,2	728
15x15	46	1,04	75	78	1200
14,8x14,8 Rett.	32	0,70	56	39,2	728
30x30 Mosaico	11	1	30	30	570

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

Iuserna

30x60 . 12"x24" ROC

29,7x59,5 . 12"x24" ROC RETT.

30x60 . 12"x24" NAT

29,7x59,5 . 12"x24" NAT RETT.

29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

30x30 . 12"x12" ROC

29,7x29,7 . 12"x12" ROC RETT.

29,7x29,7 . 12"x12" NAT RETT.

29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

15x30 . 6"x12" ROC

14,8x29,7 . 6"x12" ROC RETT.

15x30 . 6"x12" NAT

14,8x29,7 . 6"x12" NAT RETT.

14,8x29,7 . 6"x12" LAPP. RETT.

15x15 . 6"x6" ROC

14,8x14,8 . 6"x6" ROC RETT.

MAXIMA

Breccia Oniciata



59,5x59,5 . 24"x24"



7683815 Breccia Oniciata Rett.
7683785 Breccia Oniciata Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7683935 Breccia Oniciata 108 ●
Rett.
7683905 Breccia Oniciata 112 ●
Lapp. Rett.

29,7x59,5 . 12"x24"



7683875 Breccia Oniciata Rett.
7683845 Breccia Oniciata Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7683955 Breccia Oniciata 126 ●
mosaico Lapp. Rett.

59,5x59,5 . 24"x24"



7684225 Breccia Oniciata Arabesque Rett.
7684235 Breccia Oniciata Arabesque Lapp. Rett.

80 ▲
85 ▲



- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



maxima

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

59,5x59,5 . 24"x24"



7681855 Daino Rett.
7681805 Daino Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

29,7x59,5 . 12"x24"



7681915 Daino Rett.
7681965 Daino Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"




7682005 Daino Rett. 108 ●
7682115 Daino Lapp. Rett. 112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7683675 Daino mosaico 126 ●
Lapp. Rett.


59,5x59,5 . 24"x24"



7682545 Daino arco tappeto Lapp. Rett.

102 ▲
4

29,7x59,5 . 12"x24"



7682145 Daino bordo Lapp. Rett. su rete

86 ▲
4

14,8x59,5 . 6"x24"



7682555 Daino arco fascia Lapp. Rett.

50 ▲
8

14,8x14,8 . 6"x6"



7682565 Daino arco ang. 24 ▲
Lapp. Rett.

4

59,5x59,5 . 24"x24"



7682695 Daino Rosone Lapp. Rett.


133 ●

1cp=4 pz



Daino Rosone

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.
- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.
- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.
- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



maxima

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

59,5x59,5 . 24"x24"



7681835 Calacatta Rett.
7681775 Calacatta Lapp. Rett.

108 ●
112 ●


29,7x59,5 . 12"x24"



7681895 Calacatta Rett.
7681945 Calacatta Lapp. Rett.


108 ●
112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"




7681995 Calacatta Rett. 108 ●
7682105 Calacatta Lapp. Rett. 112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7683645 Calacatta mosaico 126 ●
Lapp. Rett.

59,5x59,5 . 24"x24"



7682495 Calacatta arco tappeto Lapp. Rett.

102 ▲
 4

29,7x59,5 . 12"x24"



7682135 Calacatta bordo Lapp. Rett.

86 ▲
 4

14,8x59,5 . 6"x24"



7682505 Calacatta arco fascia Lapp. Rett.


50 ▲
 8

14,8x14,8 . 6"x6"



7682515 Calacatta arco ang. 24 ▲
Lapp. Rett.
 4

59,5x59,5 . 24"x24"



7682685 Calacatta Rosone Lapp. Rett.

133 ●

1cp=4 pz



Calacatta

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.
- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.
- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.
- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



maxima

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.





7683805 Statuario Rett.
7683775 Statuario Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

29,7x59,5 . 12"x24"



7683865 Statuario Rett.
7683835 Statuario Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



7683825 Earth Grey Rett.
7683795 Earth Grey Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

29,7x59,5 . 12"x24"



7683885 Earth Grey Rett.
7683855 Earth Grey Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7683925 Statuario Rett. 108 ●
7683895 Statuario Lapp. Rett. 112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7683975 Statuario
mosaico Lapp. Rett. 126 ●


- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.




maxima

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

29,7x29,7 . 12"x12"



7683945 Earth Grey Rett. 108 ●
7683915 Earth Grey Lapp. Rett. 112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7683965 Earth Grey
mosaico Lapp. Rett. 126 ●




59,5x59,5 . 24"x24"




7684895 Crema Marfil Rett.
7684885 Crema Marfil Lapp. Rett.
29,7x59,5 . 12"x24"

108 ●
112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"




7684925 Crema Marfil Rett. 108 ●
7684935 Crema Marfil Lapp. Rett. 112 ●
29,7x29,7 . 12"x12"



7684905 Crema Marfil Rett.
7684915 Crema Marfil Lapp. Rett.
59,5x59,5 . 24"x24"

108 ●
112 ●



7684945 Crema Marfil 126 ●
Mosaico Lapp. Rett.



7322335 Perlato grigio Rett.
7322185 Perlato grigio Lapp. Rett.
29,7x59,5 . 12"x24"

108 ●
112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"




7322435 Perlato grigio Rett. 108 ●
7322285 Perlato grigio Lapp. Rett. 112 ●
29,7x29,7 . 12"x12"



7322385 Perlato grigio Rett.
7322235 Perlato grigio Lapp. Rett.

108 ●
112 ●



7683695 Perlato grigio 126 ●
mosaico Lapp. Rett.

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



maxima

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

59,5x59,5 . 24"x24"



7681845 Palissandro Rett.
7681815 Palissandro Lapp. Rett.
29,7x59,5 . 12"x24"

114 ●
118 ●




7681885 Palissandro Rett.
7681935 Palissandro Lapp. Rett.

114 ●
118 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7681985 Palissandro Rett. 114 ●
7682095 Palissandro Lapp. Rett. 118 ●
29,7x29,7 . 12"x12"



7683685 Palissandro mosaico 126 ●
Lapp. Rett.

MAXIMA
Palissandro



59,5x59,5 . 24"x24"



7681825 Carnico Rett.
7681785 Carnico Lapp. Rett.
29,7x59,5 . 12"x24"

108 ●
112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7681975 Carnico Rett. 108 ●
7682085 Carnico Lapp. Rett. 112 ●
29,7x29,7 . 12"x12"

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.


- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



7681875 Carnico Rett.
7681925 Carnico Lapp. Rett.
59,5x59,5 . 24"x24"

108 ●
112 ●

7683665 Carnico mosaico 126 ●
Lapp. Rett.



7682725 Scabos rosato Rett.
7682875 Scabos rosato Lapp. Rett.
29,7x59,5 . 12"x24"

108 ●
112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7682825 Scabos rosato Rett. 108 ●
7682985 Scabos rosato Lapp. Rett. 112 ●
29,7x29,7 . 12"x12"



7682775 Scabos rosato Rett.
7682935 Scabos rosato Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

7683715 Scabos rosato 126 ●
mosaico Lapp. Rett.



maxima

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

59,5x59,5 . 24"x24"



7682755 Travertino avorio Rett.
7682915 Travertino avorio Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



7682735 Travertino noce Rett.
7682885 Travertino noce Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

29,7x59,5 . 12"x24"



7682805 Travertino avorio Rett.
7682965 Travertino avorio Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

29,7x59,5 . 12"x24"



7682785 Travertino noce Rett.
7682945 Travertino noce Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7682855 Trav. avorio Rett. 108 ●
7683015 Trav. avorio Lapp. Rett. 112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7682835 Trav. noce Rett. 108 ●
7682995 Trav. noce Lapp. Rett. 112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7683725 Trav. avorio
mosaico Lapp. Rett. 126 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7683735 Trav. noce mosaico 126 ●
Lapp. Rett.



7682765 Rapolano Rett.
7682925 Rapolano Lapp. Rett.
29,7x59,5 . 12"x24"

108 ●
112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7682865 Rapolano Rett. 108 ●
7683025 Rapolano Lapp. Rett. 112 ●
29,7x29,7 . 12"x12"




7682815 Rapolano Rett.
7682975 Rapolano Lapp. Rett.
59,5x59,5 . 24"x24"

108 ●
112 ●




7683705 Rapolano mosaico 126 ●
Lapp. Rett.




7681865 Caucaso Rett.
7681795 Caucaso Lapp. Rett.
29,7x59,5 . 12"x24"

108 ●
112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7682075 Caucaso Rett. 108 ●
7682125 Caucaso Lapp. Rett. 112 ●
29,7x29,7 . 12"x12"



7681905 Caucaso Rett.
7681955 Caucaso Lapp. Rett.

108 ●
112 ●



7683655 Caucaso mosaico 126 ●
Lapp. Rett.

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



maxima

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.



59,5x59,5 . 24"x24"



7684525 Dolcevita Rett.
7684495 Dolcevita Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

29,7x59,5 . 12"x24"



7684585 Dolcevita Rett. 108 ●
7684555 Dolcevita Lapp. Rett. 112 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

45x45 . 18"x18"



7652295 Dolcevita

82 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7684645 Dolcevita Rett. 108 ●
7684615 Dolcevita Lapp. Rett. 112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7684645 Dolcevita Mosaico 126 ●
Lapp. Rett.



maxima

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO
59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO
29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

45x45 . 18"x18"

7652375 Dolcevita Rosone

43 ▲



15x45 . 6"x18"



7652525 Dolcevita Fascia

46 ▲



15x15 . 6"x6"



7652515 Dolcevita Tozzetto 31 ▲



59,5x59,5 . 24"x24"



7684505 Opaline Rett.
7684475 Opaline Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



7684515 Diaspro Rett.
7684485 Diaspro Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

29,7x59,5 . 12"x24"



7684565 Opaline Rett.
7684535 Opaline Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

29,7x59,5 . 12"x24"



7684575 Diaspro Rett.
7684545 Diaspro Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7684625 Opaline Rett.
7684595 Opaline Lapp. Rett.

108 ●
112 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7684635 Diaspro Rett.
7684605 Diaspro Lapp. Rett.

108 ●
112 ●


29,7x29,7 . 12"x12"



7683725 Trav. avorio
mosaico Lapp. Rett.

126 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7684665 Diaspro
Mosaico Lapp. Rett.

126 ●

5x29,7 . 2"x12"




7658999 Calacatta london Rett. 60 ▲
6 boxes

5x29,7 . 2"x12"



7659009 Caucaso london Rett. 60 ▲
6 boxes

5x29,7 . 2"x12"




7659059 Rapolano london Rett. 60 ▲
6 boxes

5x29,7 . 2"x12"



7659089 Travertino noce london Rett. 60 ▲
6 boxes



*A richiesta


54 ▲



Bullnose lato 30 Lapp. Rett.

29,7x59,5 . 12"x24"

7684095 Statuario Lapp. Rett.
7684085 Earth Grey Lapp. Rett.
7684075 Breccia Onic. Lapp. Rett.
7682719 Calacatta Lapp. Rett.
7682739 Palissandro Lapp. Rett.
7682729 Daino Lapp. Rett.
7682749 Caucaso Lapp. Rett.
7682759 Carnico Lapp. Rett.
7659145 Perlato grigio Lapp. Rett.
7659155 Rapolano Lapp. Rett.
7659165 Scabos Rosato Lapp. Rett.
7659175 Trav. Avorio Lapp. Rett.
7659185 Trav. Noce Lapp. Rett.
7685235 Crema Marfil Lapp. Rett.
7684705 Dolcevita Lapp. Rett.
7684685 Opaline Lapp. Rett.
7684695 Diaspro Lapp. Rett.



*A richiesta

58 ▲



Bullnose lato 60 Lapp. Rett.

29,7x59,5 . 12"x24"

7684125 Statuario Lapp. Rett.
7684115 Earth Grey Lapp. Rett.
7684105 Breccia Onic. Lapp. Rett.
7659195 Calacatta Lapp. Rett.
7659235 Palissandro Lapp. Rett.
7659225 Daino Lapp. Rett.
7659215 Caucaso Lapp. Rett.
7659205 Carnico Lapp. Rett.
7659245 Perlato grigio Lapp. Rett.
7659255 Rapolano Lapp. Rett.
7659265 Scabos Rosato Lapp. Rett.
7659275 Trav. Avorio Lapp. Rett.
7659285 Trav. Noce Lapp. Rett.
7685245 Crema Marfil Lapp. Rett.
7684735 Dolcevita Lapp. Rett.
7684715 Opaline Lapp. Rett.
7684725 Diaspro Lapp. Rett.

5x29,7 . 2"x12"



7659039 Palissandro london Rett. 60 ▲
6 boxes

5x29,7 . 2"x12"



7659019 Carnico london Rett. 60 ▲
6 boxes

5x29,7 . 2"x12"



7659069 Scabos rosato london Rett. 60 ▲
6 boxes

5x29,7 . 2"x12"



7684009 Statuario london Rett. 60 ▲
6 boxes




21 ▲



Battiscopa

9x45 . 3^{3/4}"x18"

7652297 Dolcevita



34 ▲



Battiscopa Lapp. Rett.

7,5x59,5 . 3"x24"

7684035 Statuario Lapp. Rett.
7684025 Earth Grey Lapp. Rett.
7684015 Breccia Onic. Lapp. Rett.
7682365 Calacatta Lapp. Rett.
7682375 Palissandro Lapp. Rett.
7682385 Daino Lapp. Rett.
7682395 Caucaso Lapp. Rett.
7682405 Carnico Lapp. Rett.
7322485 Perlato grigio Lapp. Rett.
7683075 Rapolano Lapp. Rett.
7683035 Scabos Rosato Lapp. Rett.
7683065 Trav. Avorio Lapp. Rett.
7683045 Trav. Noce Lapp. Rett.
7685215 Crema Marfil Lapp. Rett.
7684835 Dolcevita Lapp. Rett.
7684805 Opaline Lapp. Rett.
7684825 Diaspro Lapp. Rett.



34 ▲



Battiscopa Rett.

7,5x59,5 . 3"x24"

7684065 Statuario Nat. Rett.
7684055 Earth Grey Nat. Rett.
7684045 Breccia Onic. Nat. Rett.
7682315 Calacatta Nat. Rett.
7682325 Palissandro Nat. Rett.
7682335 Daino Nat. Rett.
7682345 Caucaso Nat. Rett.
7682355 Carnico Nat. Rett. Perlato grigio Nat. Rett.
7322535 Rapolano Nat. Rett.
7683125 Scabos Rosato Nat. Rett.
7683085 Trav. Avorio Nat. Rett.
7683105 Trav. Noce Nat. Rett.
7683095 Crema Marfil Nat. Rett.
7685225 Dolcevita Nat. Rett.
7684865 Opaline Nat. Rett.
7684845 Diaspro Nat. Rett.

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
59,5x59,5 Rett.	4	1,42	30	42,6	960
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	36	44,64	976
29,7x29,7 Rett.	11	0,97	46	44,62	1.012
45x45	7	1,42	26	36,92	720,20
29,7x29,7 Mosaico	11	0,97	32	31,04	643,2

5x29,7 . 2"x12"



7659029 Daino london Rett. 60 ▲
6 boxes

5x29,7 . 2"x12"



7659049 Perlato grigio london Rett. 60 ▲
6 boxes

5x29,7 . 2"x12"

7659079 Travertino avorio 60 ▲
6 boxes

5x29,7 . 2"x12"

7683999 Earth Grey london Rett. 60 ▲
6 boxes

5x29,7 . 2"x12"

7683989 Breccia Oniciata 60 ▲
6 boxes

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



maxima

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

59,5x59,5 . 24"x24" LAPP. RETT.

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

29,7x29,7 . 12"x12" LAPP. RETT.

45x45 . 18"x18"





metropolitan

60x60 . 24"x24"



7680101 Sand
7680191 Sand Rett.

86 ●
95 ●

60x60 . 24"x24"



7680081 Rust
7680201 Rust Rett.

86 ●
95 ●

30x60 . 12"x24"



7660521 Sand
7662341 Sand Rett.

76 ●
84 ●

30x60 . 12"x24"



7660501 Rust
7662351 Rust Rett.

76 ●
84 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7663041 Sand Rett.

99 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7663031 Rust Rett.

99 ●

45x45 . 18"x18"



7656131 Sand
7650361 Sand Rett.

76 ●
84 ●

45x45 . 18"x18"



7656111 Rust
7650371 Rust Rett.


76 ●
84 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7663071 Sand Rett. 84 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7663061 Rust Rett. 84 ●

60x60 . 24"x24"



7680071 Shell
7680181 Shell Rett.

86 ●
95 ●


60x60 . 24"x24"



7680091 Smoke
7680171 Smoke Rett.

86 ●
95 ●

30x60 . 12"x24"



7660491 Shell
7662331 Shell Rett.

76 ●
84 ●

30x60 . 12"x24"



7660511 Smoke
7662321 Smoke Rett.

76 ●
84 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7663051 Shell Rett.

99 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



99 ●

45x45 . 18"x18"



7656101 Shell
7650351 Shell Rett.

76 ●
84 ●

45x45 . 18"x18"



7656121 Smoke
7650341 Smoke Rett.

76 ●
84 ●


29,7x29,7 . 12"x12"



7663081 Shell Rett.

84 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7663091 Smoke Rett.

84 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

B.C.R. - >0,40

Cuoio asciutto
Dry leather
Cuir sec
Trockenes Leder
Сухой резина

0,66

Gomma bagnata
Wet rubber
Caoutchouc mouillé
Nasser Gummi
Мокрая резина

0,58

ASTM C
1028 > 0,6

Dry 0,75
Wet 0,65

DIN 51130



R9



60x60 45x45 - 30x60
14,8x59,5 - 29,7x29,7

metropolitan

60x60 . 24"x24"

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

60x60 . 24"x24"



7680425 Sand Damascus
7680465 Sand Damascus Rett.

97 ●
106 ●

60x60 . 24"x24"



7680395 Rust Damascus
7680435 Rust Damascus Rett.

97 ●
106 ●

60x60 . 24"x24"



7680405 Shell Damascus
7680445 Shell Damascus Rett.

97 ●
106 ●

60x60 . 24"x24"



7680415 Smoke Damascus
7680455 Smoke Damascus Rett.

97 ●
106 ●

14,8x59,5 . 6"x24"




7680321 Sand Damascus Fascia Rett. 65 ▲ 4

14,8x59,5 . 6"x24"



7680311 Rust Damascus Fascia Rett. 65 ▲ 4

14,8x59,5 . 6"x24"




7680331 Shell Damascus Fascia Rett. 65 ▲ 4

14,8x59,5 . 6"x24"



7680341 Smoke Damascus Fascia Rett. 65 ▲ 4

29,7x29,7 . 12"x12"



7636691
Sand Mosaico Rett.

142 ●

29,7x59,5 . 12"x24"



7662731 Sand Riga Rett.


118 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.
- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

29,7x29,7 . 12"x12"



7636701
Rust Mosaico Rett.

142 ●


29,7x59,5 . 12"x24"



7662741 Rust Riga Rett.

118 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7636681
Shell Mosaico Rett.

142 ●

29,7x59,5 . 12"x24"



7662721 Shell Riga Rett.

118 ●

B.C.R. - >0,40

Cuoio asciutto
Dry leather
Cuir sec
Trockenes Leder
Сухой резина

0,66

Gomma bagnata
Wet rubber
Caoutchouc mouillé
Nasser Gummi
Мокрая резина

0,58

ASTM C
1028 > 0,6

Dry 0,75
Wet 0,65

DIN 51130



R9



60x60 45x45 - 30x60
14,8x59,5 - 29,7x29,7

metropolitan

60x60 . 24"x24"

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO


30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO


29,7x29,7 . 12"x12"



7636671
Smoke Mosaico Rett.

142 ●

29,7x59,5 . 12"x24"



7662711 Smoke Riga Rett.

118 ●



14,8x59,5 . 6"x24"



7662441 Sand Foro List. Rett.

55 ▲ 8

14,8x14,8 . 6"x6"

7662481 40 ▲ 4
Sand Foro Ang. Rett.

14,8x59,5 . 6"x24"



7662451 Rust Foro List. Rett.

55 ▲ 8

14,8x14,8 . 6"x6"

7662491 40 ▲ 4
Rust Foro Ang. Rett.


14,8x59,5 . 6"x24"



7662431 Shell Foro List. Rett.

55 ▲ 8

14,8x14,8 . 6"x6"

7662471 40 ▲ 4
Shell Foro Ang. Rett.


14,8x59,5 . 6"x24"



7662421 Smoke Foro List. Rett.

55 ▲ 8

14,8x14,8 . 6"x6"

7662461 40 ▲ 4
Smoke Foro Ang. Rett.

2x11 . 0,8"x4,3"

7662509 50 ▲
Bacchetta Fluo 8

2x2 . 0,8"x0,8"

7662549 24 ▲
Angolo Fluo 4

2x11 . 0,8"x4,3"

7662529 28 ▲
Bacchetta Sky 8


2x2 . 0,8"x0,8"

7662569 21 ▲
Angolo Sky 4

2x11 . 0,8"x4,3"

7662519 28 ▲
Bacchetta Orange 8

2x2 . 0,8"x0,8"

7662559 21 ▲
Angolo Orange 4

3x59,5 . 1,2"x24"



7662361 Argento List. Rett.

82 ▲ 8

2x29,7 . 0,8"x12"




7662159 Red Stick List. Rett. 38 ▲ 6

5x29,7 . 2"x12"

7662199 75 ▲ 8
Listello Metal Musk/Pearl Rett.

2,5x29,7 . 1"x12"



7661219 Matita Acciaio Rett. 62 ▲ 8

2,5x2,5 . 1"x1"



7661229 Angolo Acciaio Rett. 16 ▲ 4



Battiscopa

7,5x60 . 3"x24"

7662661 Smoke

7662641 Sand

7662631 Rust

7662651 Shell

34 ▲ 14



Battiscopa Rett.

7,5x59,5 . 3"x24"

7666409 Smoke

7666419 Sand

7666429 Rust

7666430 Shell

34 ▲ 14



Battiscopa

9x45 . 3 3/4"x18"

7650461 Smoke

7650441 Sand

7650431 Rust

7650451 Shell

21 ▲ 12



Battiscopa Rett.

9x44,5 . 3 3/4"x18"

7651965 Smoke

7651945 Sand

7651935 Rust

7651955 Shell

21 ▲ 12

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

B.C.R. - >0,40

Cuoio asciutto
Dry leather
Cuir sec
Trockenes Leder
Сухой резина

0,66

Gomma bagnata
Wet rubber
Cauchooc mouillé
Nasser Gummi
Мокрая резина

0,58

ASTM C
1028 > 0,6

Dry 0,75
Wet 0,65

DIN 51130



R9



60x60

45x45 - 30x60

14,8x59,5 - 29,7x29,7

metropolitan

60x60 . 24"x24"

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

P.Z.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
60x60	4	1,44	30	43,2
59,5x59,5 Rett.	4	1,42	30	42,6
45x45	7	1,42	26	36,92
44,5x44,5 Rett.	7	1,39	26	36,14
30x60	7	1,26	40	50,4
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,6
14,8x59,5 Rett.	14	1,23	40	49,2
29,7x29,7 Rett.	11	0,97	48	46,56
29,7x29,7 Mosaico	11	0,97	32	31,04

NATIF

Ginepro



60x120 . 24"x48"



7680689 Ginepro Rett.

114 ●

20x120 . 8"x48"



7680799 Ginepro Rett.

114 ●

15x120 . 6"x48"



7680859 Ginepro Rett.

114 ●

10x120 . 4"x48"



7680919 Ginepro Rett.

114 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

30x60 . 12"x24"



7680749 Ginepro Rett.

111 ●

15x60 . 6"x24"




7680979 Ginepro Rett.

10x60 . 4"x24"



7681039 Ginepro Rett.


Battiscopa Rett.



Battiscopa Rett.

7,5x60 . 3"x24"

Torello gradino Rett.



4x60 . 1,5"x24"

Torello set angolare Rett.



4x60 . 1,5"x24"

7681179 Ginepro

7666309 Ginepro Rett.

7666369 Ginepro Rett.

34 ▲



99 ▲



126 ▲



ASTM C
1028 > 0,6

Dry 0,75
Wet 0,61



natif

60x120 . 24"x48" RETTIFICATO

20x120 . 8"x48" RETTIFICATO

15x120 . 6"x48" RETTIFICATO

10x120 . 4"x48" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24" RETTIFICATO

15x60 . 6"x24" RETTIFICATO

10x60 . 4"x24" RETTIFICATO

60x120 . 24"x48"



7680639 Ambra Rett.

114 ●

20x120 . 8"x48"



7680759 Ambra Rett.

114 ●

15x120 . 6"x48"



7680819 Ambra Rett.

114 ●

10x120 . 4"x48"



7680879 Ambra Rett.

114 ●

30x60 . 12"x24"



7680699 Ambra Rett.

111 ●

15x60 . 6"x24"





7680939 Ambra Rett.

10x60 . 4"x24"



7680999 Ambra Rett.

111 ●

Battiscopa Rett.
7,5x60 . 3"x24"Torello gradino Rett.
4x60 . 1,5"x24"Torello set angolare Rett.
4x60 . 1,5"x24"

7681139 Ambra

7666169 Ambra Rett.

7666349 Ambra Rett.

34 ▲ 14

99 ▲ 4

126 ▲ 2 set

60x120 . 24"x48"



7680649 Zenzero Rett.

114 ●

20x120 . 8"x48"



7680769 Zenzero Rett.

114 ●

15x120 . 6"x48"



7680829 Zenzero Rett.

114 ●

10x120 . 4"x48"



7680889 Zenzero Rett.

114 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

30x60 . 12"x24"



7680709 Zenzero Rett.

111 ●

15x60 . 6"x24"



7680949 Zenzero Rett.

111 ●

10x60 . 4"x24"



7681009 Zenzero Rett.

111 ●

ASTM C
1028 > 0,6

Dry 0,75
Wet 0,61



natif

60x120 . 24"x48" RETTIFICATO

20x120 . 8"x48" RETTIFICATO


15x120 . 6"x48" RETTIFICATO

10x120 . 4"x48" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24" RETTIFICATO

15x60 . 6"x24" RETTIFICATO

10x60 . 4"x24" RETTIFICATO




Battiscopa Rett.

7,5x60 . 3"x24"



Torello gradino Rett.

4x60 . 1,5"x24"



Torello set angolare Rett.

4x60 . 1,5"x24"

7681149 Zenzero

7666339 Zenzero Rett.

7666399 Zenzero Rett.

34 ▲
14

99 ▲
4

126 ▲
2 set

60x120 . 24"x48"



7680679 Curry Rett.

114 ●

20x120 . 8"x48"



7680789 Curry Rett. 114 ●

15x120 . 6"x48"



7680849 Curry Rett. 114 ●

10x120 . 4"x48"



7680909 Curry Rett. 114 ●

30x60 . 12"x24"



7680739 Curry Rett.

111 ●

15x60 . 6"x24"



7680969 Curry Rett. 111 ●


10x60 . 4"x24"



7681029 Curry Rett. 111 ●




Curry

Battiscopa Rett.
7,5x60 . 3"x24"

34 ▲ 14

Torello gradino Rett.
4x60 . 1,5"x24"

99 ▲ 4

Torello set angolare Rett.
4x60 . 1,5"x24"

7666359 Curry Rett. 126 ▲ 2 set

60x120 . 24"x48"



7680659 Vaniglia Rett.

114 ●

20x120 . 8"x48"



7680779 Vaniglia Rett.

114 ●

15x120 . 6"x48"



7680839 Vaniglia Rett.

114 ●

10x120 . 4"x48"



7680899 Vaniglia Rett.

114 ●

30x60 . 12"x24"



7680719 Vaniglia Rett.

111 ●

15x60 . 6"x24"



7680959 Vaniglia Rett.

111 ●

10x60 . 4"x24"



7681019 Vaniglia Rett.

111 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C
1028 > 0,6

Dry 0,75
Wet 0,61



natif

60x120 . 24"x48" RETTIFICATO

20x120 . 8"x48" RETTIFICATO

15x120 . 6"x48" RETTIFICATO

10x120 . 4"x48" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24" RETTIFICATO

15x60 . 6"x24" RETTIFICATO

10x60 . 4"x24" RETTIFICATO

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
60x120	2	1,44	36	51,84	1400,4
20x120	4	0,96	39	37,44	928,20
15x120	6	1,08	35	37,80	934,50
10x120	8	0,96	39	37,44	928,20
30x60	4	0,72	52	37,44	972,40
15x60	14	1,26	32	40,32	1040
10x60	20	1,20	32	38,40	992





natif light

30x60 . 12"x24"



7664105 Light Vaniglia 78 ●
7664165 Light Vaniglia Rett. 85 ●

19,8x59,5 . 8"x24"



7664775 99 ●
Light Vaniglia Rett.

15x60 . 6"x24"



7700031 Light Vaniglia 78 ●
7664285 Light Vaniglia Rett. 99 ●
7700181 Light Vaniglia Grip 78 ●

9,8x59,5 . 4"x24"



7664225 99 ●
Light Vaniglia Rett.

30x60 . 12"x24"



7674781 Light Cumino 78 ●
7675085 Light Cumino Rett. 85 ●
7674801 Light Cumino Grip 78 ●
7675145 Light Cumino Grip Rett. 85 ●

19,8x59,5 . 8"x24"



7675065 99 ●
Light Cumino Rett.

15x60 . 6"x24"



7700071 Light Cumino 78 ●
7675045 Light Cumino Rett. 99 ●
7700121 Light Cumino Grip 78 ●
7675125 Light Cumino Grip Rett. 99 ●

9,8x59,5 . 4"x24"



7675025 99 ●
Light Cumino Rett.
7675105 99 ●
Light Cumino Grip Rett.

30x60 . 12"x24"



7674771 Light Pepe 78 ●
7675075 Light Pepe Rett. 85 ●
7674791 Light Pepe Grip 78 ●
7675135 Light Pepe Grip Rett. 85 ●

19,8x59,5 . 8"x24"



7675055 99 ●
Light Pepe Rett.

15x60 . 6"x24"



7700061 Light Pepe 78 ●
7675035 Light Pepe Rett. 99 ●
7700111 Light Pepe Grip 78 ●
7675115 Light Pepe Grip Rett. 99 ●

9,8x59,5 . 4"x24"



7675015 99 ●
Light Pepe Rett.
7675095 99 ●
Light Pepe Grip Rett.

30x60 . 12"x24"



7664085 Light Ambra 78 ●
7664145 Light Ambra Rett. 85 ●
7665235 Light Ambra Grip. 78 ●
7665265 Light Ambra Grip. Rett. 85 ●

19,8x59,5 . 8"x24"



7664755 99 ●
Light Ambra Rett.

15x60 . 6"x24"



7700001 Light Ambra 78 ●
7664265 Light Ambra Rett. 99 ●
7700081 Light Ambra Grip. 78 ●
7669111 Light Ambra Grip. Rett. 99 ●

9,8x59,5 . 4"x24"



7664205 99 ●
Light Ambra Rett.
7667395 99 ●
Light Ambra Grip. Rett.

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

30x60 . 12"x24"



7664135 Light Ginepro 78 ●
7664195 Light Ginepro Rett. 85 ●
7665225 Light Ginepro Grip 78 ●
7665255 Light Ginepro Grip Rett. 85 ●

19,8x59,5 . 8"x24"



7664745 99 ●
Light Ginepro Rett.

15x60 . 6"x24"



7700051 Light Ginepro 78 ●
7664315 Light Ginepro Rett. 99 ●
7700101 Light Ginepro Grip 78 ●
7669121 Light Ginepro Grip Rett. 99 ●

9,8x59,5 . 4"x24"



7664255 99 ●
Light Ginepro Rett.
7667415 99 ●
Light Ginepro Grip. Rett.

ASTM C
1028 > 0,6



Dry 0,75
Wet 0,61

DIN 51130
DIN 51097



GRIP

30x60 . 12"x24"



7664125 Light Curry 78 ●
7664185 Light Curry Rett. 85 ●
7665245 Light Curry Grip 78 ●
7665275 Light Curry Grip Rett. 85 ●

19,8x59,5 . 8"x24"



7664725 99 ●
Light Curry Rett.

15x60 . 6"x24"



7700041 Light Curry 78 ●
7664305 Light Curry Rett. 99 ●
7700091 Light Curry Grip 78 ●
7669131 Light Curry Grip Rett. 99 ●

9,8x59,5 . 4"x24"



7664245 99 ●
Light Curry Rett.
7667405 99 ●
Light Curry Grip Rett.

natif light

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24" GRIP
29,7x59,5 . 12"x24" GRIP RETT.

19,8x59,5 . 8"x24" RETTIFICATO

15x60 . 6"x24"
15x60 . 6"x24" GRIP
14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO
14,8x59,5 . 6"x24" GRIP RETT.

9,8x59,5 . 4"x24" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"



7664095 Light Zenzero **78 ●**
7664155 Light Zenzero Rett. **85 ●**

19,8x59,5 . 8"x24"



7664735 **99 ●**
Light Zenzero Rett.

15x60 . 6"x24"



7700021 Light Zenzero **78 ●**
7664275 Light Zenzero Rett. **99 ●**
7700161 Light Zenzero Grip **78 ●**

9,8x59,5 . 4"x24"



7664215 **99 ●**
Light Zenzero Rett.

30x60 . 12"x24"



7666545 Light Cherry **78 ●**
7666555 Light Cherry Rett. **85 ●**

19,8x59,5 . 8"x24"



7666615 **99 ●**
Light Cherry Rett.

15x60 . 6"x24"



7700141 Light Cherry **78 ●**
7666565 Light Cherry Rett. **99 ●**
7700201 Light Cherry Grip **78 ●**

9,8x59,5 . 4"x24"



7666575 **99 ●**
Light Cherry Rett.

30x60 . 12"x24"



7667105 Light Paprika **78 ●**
7667115 Light Paprika Rett. **85 ●**

19,8x59,5 . 8"x24"



7667125 **99 ●**
Light Paprika Rett.

15x60 . 6"x24"



7700151 Light Paprika **78 ●**
7667135 Light Paprika Rett. **99 ●**
7700171 Light Paprika Grip **78 ●**

9,8x59,5 . 4"x24"



7667145 **99 ●**
Light Paprika Rett.

30x60 . 12"x24"

7664115 Light Muschio 78 ●
7664175 Light Muschio Rett. 85 ●

19,8x59,5 . 8"x24"

7664765 99 ●
Light Muschio Rett.

15x60 . 6"x24"

7700131 Light Muschio 78 ●
7664295 Light Muschio Rett. 99 ●
7700191 Light Muschio Grip 78 ●

9,8x59,5 . 4"x24"

7664235 99 ●
Light Muschio Rett.


- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.


- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

Battiscopa Rett.
7,5x59,5 . 3"x24"


7681139	Ambra
7681179	Ginepro
7681149	Zenzero
7681169	Curry
7681189	Muschio
7681159	Vaniglia
7666595	Cherry
7667165	Paprika
7675161	Cumino
7675151	Pepe

34 ▲ 14

Battiscopa
7,5x60 . 3"x24"


7666135	Ambra
7666145	Ginepro
7666469	Zenzero
7666155	Curry
7666449	Muschio
7666459	Vaniglia
7666605	Cherry
7666165	Paprika
7675181	Cumino
7675171	Pepe

34 ▲ 14

Torello gradino Rett.
4x59,5 . 1,5"x24"

7666169	Ambra
7666309	Ginepro
7666339	Zenzero
7666299	Curry
7666319	Muschio
7666329	Vaniglia
7666629	Cherry
7667199	Paprika
7675209	Cumino
7675199	Pepe

99 ▲ 4

Torello set angolare Rett.
4x59,5 . 1,5"x24"

7666349	Ambra
7666369	Ginepro
7666399	Zenzero
7666359	Curry
7666379	Muschio
7666389	Vaniglia
7666639	Cherry
7667189	Paprika
7675229	Cumino
7675219	Pepe

126 ▲ 2 set

ASTM C
1028 > 0,6Dry 0,75
Wet 0,61DIN 51130
DIN 51097

GRIP

natif light

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24" GRIP

29,7x59,5 . 12"x24" GRIP RETT.

19,8x59,5 . 8"x24" RETTIFICATO

15x60 . 6"x24"

15x60 . 6"x24" GRIP

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" GRIP RETT.

9,8x59,5 . 4"x24" RETTIFICATO

PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
30x60	7	1,26	40	50,40
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,6
15x60	14	1,26	40	50,40
19,8x59,5 Rett.	10	1,18	48	56,64
14,8x59,5 Rett.	14	1,23	40	49,20
9,8x59,5 Rett.	20	1,17	40	46,80
				900

NEUTRA

Piombo





Grigio



Tortora

60x60 . 24"x24"



7684285 Piombo
7684345 Piombo Rett.
7685315 Piombo Lapp. Rett.

86 ●
95 ●
102 ●

60x60 . 24"x24"



7684295 Tortora
7684355 Tortora Rett.
7685325 Tortora Lapp. Rett.

86 ●
95 ●
102 ●


30x60 . 12"x24"



7669861 Piombo
7670131 Piombo Rett.
7675271 Piombo Lapp. Rett.
7673101 Piombo Grip

72 ●
83 ●
95 ●
72 ●

30x60 . 12"x24"



7669881 Tortora
7670151 Tortora Rett.
7675281 Tortora Lapp. Rett.

72 ●
83 ●
95 ●

45x45 . 18"x18"



7652201 Piombo
7652665 Piombo Rett.
7652725 Piombo Lapp. Rett.

29,7x29,7 . 12"x12"

72 ●
83 ●
95 ●


45x45 . 18"x18"



7652181 Tortora
7652675 Tortora Rett.
7652735 Tortora Lapp. Rett.

72 ●
83 ●
95 ●

29,7x29,7 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



7670171 Piombo Rett. 83 ●
7675331 Piombo Lapp. Rett. 95 ●

124 ●



7670191 Tortora Rett. 83 ●
7675341 Tortora Lapp. Rett. 95 ●



7670231 Tortora Mosaico Rett. 124 ●


60x60 . 24"x24"



7684265 Grigio
7684325 Grigio Rett.
7685275 Grigio Lapp. Rett.

86 ●
95 ●
102 ●


30x60 . 12"x24"



7669871 Grigio
7670141 Grigio Rett.
7675231 Grigio Lapp. Rett.
7673091 Grigio Grip

72 ●
83 ●
95 ●
72 ●

45x45 . 18"x18"



7652191 Grigio
7652625 Grigio Rett.
7652685 Grigio Lapp. Rett.


29,7x29,7 . 12"x12"

72 ●
83 ●
95 ●

29,7x29,7 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



7670181 Grigio Rett. 83 ●
7675291 Grigio Lapp. Rett. 95 ●



7670201 Grigio Mosaico Rett. 124 ●

2x60 . 0,9"x24"



7261589 Platino
Millerighe List.

62 ▲
6

3x59,5 . 1,2"x24"



6600285 Listello Mercurio
Filigrana rett.

58 ▲
8


- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



ASTM C
1028 > 0,6



Dry 0,70
Wet 0,62



60x60 30x60
30x60 45x45
29,7x29,7

neutra

60x60 . 24"x24"
59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"
44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO
44,5x44,5 . 18"x18" LAPP. RETT.


30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO




Battiscopa
7,5x60 . 3"x24"

7670591 Grigio
7670631 Avorio
7670621 Beige
7670611 Nero
7670601 Piombo
7670581 Tortora
34 ▲
14



Battiscopa Rett.
7,5x59,5 . 3"x24"

7670651 Grigio Rett.
7670691 Avorio Rett.
7670681 Beige Rett.
7670671 Nero Rett.
7670661 Piombo Rett.
7670641 Tortora Rett.
34 ▲
14



Battiscopa
9x45 . 3^{3/4}"x18"

7652241 Grigio
7652361 Avorio
7652341 Beige
7652331 Nero
7652321 Piombo
7652301 Tortora
21 ▲
12

60x60 . 24"x24"



7684245 Avorio
7684305 Avorio Rett.
7685285 Avorio Lapp. Rett.

86 ●
95 ●
102 ●

60x60 . 24"x24"



7684255 Beige
7684315 Beige Rett.
7685295 Beige Lapp. Rett.

86 ●
95 ●
102 ●

30x60 . 12"x24"



7670371 Avorio
7670391 Avorio Rett.
7675241 Avorio Lapp. Rett.
7673111 Avorio Grip

72 ●
83 ●
95 ●
72 ●

30x60 . 12"x24"



7670361 Beige
7670381 Beige Rett.
7675251 Beige Lapp. Rett.

72 ●
83 ●
95 ●

45x45 . 18"x18"




7652231 Avorio
7652635 Avorio Rett.
7652695 Avorio Lapp. Rett.

29,7x29,7 . 12"x12"

72 ●
83 ●
95 ●

45x45 . 18"x18"




7652221 Beige
7652645 Beige Rett.
7652705 Beige Lapp. Rett.

29,7x29,7 . 12"x12"
72 ●
83 ●
95 ●

29,7x29,7 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7670411 Avorio Rett. 83 ●
7675301 Avorio Lapp. Rett. 95 ●



7670431 Avorio Mosaico Rett. 124 ●



7670401 Beige Rett. 83 ●
7675311 Beige Lapp. Rett. 95 ●



7670421 Beige Mosaico Rett. 124 ●

60x60 . 24"x24"



7684275 Nero
7684335 Nero Rett.
7685305 Nero Lapp. Rett.

86 ●
95 ●
102 ●

30x60 . 12"x24"



7669851 Nero
7670121 Nero Rett.
7675261 Nero Lapp. Rett.

72 ●
83 ●
95 ●


45x45 . 18"x18"



7652211 Nero
7652655 Nero Rett.
7652715 Nero Lapp. Rett.
29,7x29,7 . 12"x12"

72 ●
83 ●
95 ●

29,7x29,7 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



7670211 Nero Mosaico Rett.
124 ●



7670161 Nero Rett.
7675321 Nero Lapp. Rett.
83 ●
95 ●

2x60 . 0,9"x24"



7261599 Rame
Millerighe List
62 ▲
6

RAVELLO

Ocra



30x30 . 12"x12"



7633980 Ravello Bone 70 ●

30x30 . 12"x12"



7632250 Ravello Beige 70 ●

30x30 . 12"x12"



7633910 Ravello Verde 70 ●

* AVVERTENZA: SE ABBINATO AL
FORMATO 15x15 UTILIZZARE
SEMPRE UNA POSA DIAGONALE.

CAUTION: IF INSTALLED WITH
SIZE 15x15, ALWAYS INSTALL
DIAGONALLY.

AVERTISSEMENT: SI EN
COMBINAISON AVEC LE 15x15
UTILISER TOUJOURS UNE POSE
EN DIAGONAL.

ACHTUNG: WENN DER
SCHENKEL MIT DEM FORMAT
15x15 KOMBINIERT WIRD, WIRD
EINE DIAGONALVERLEGUNG
NOTWENDIG

- ВНИМАНИЕ!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В
СОЧЕТАНИИ С РАЗМЕРОМ
15x15 ВСЕГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДИАГОНАЛЬНЫЙ ТИП
УКЛАДКИ

30x30 . 12"x12"



7632260 Ravello Ocre 70 ●

30x30 . 12"x12"



7632230 Ravello Rosa 70 ●

30x30 . 12"x12"



7632220 Ravello Oro 70 ●

30x30 . 12"x12"



7633990 Ravello Bleu 70 ●

30x30 . 12"x12"



7632240 Ravello Grigio 70 ●

30x30 . 12"x12"



7632210 Ravello Bianco 70 ●



DIN 51130



15x30 . 6"x12"



7634390 Ravello Geo Fascia Blu 52 ▲ 8

15x15 . 6"x6"



7634410 Ravello Geo Angolo Blu 45 ▲ 4

ravello

30x30 . 12"x12"

15x15 . 6"x6"

15x15 . 6"x6"



7002320 70 ●
Oro

15x15 . 6"x6"



7002360 70 ●
Ocra

15x15 . 6"x6"



7002390 70 ●
Bone

15x15 . 6"x6"



7002350 70 ●
Beige

15x15 . 6"x6"



7002330 70 ●
Rosa

15x15 . 6"x6"



7695600 40 ▲
Oro Clá. Ins. 1/2



15x15 . 6"x6"



7695580 40 ▲
Ocra Clá. Ins. 1/2



15x15 . 6"x6"



7695560 40 ▲
Bone Clá. Ins. 1/2



15x15 . 6"x6"



7695590 40 ▲
Rosa Clá. Ins. 1/2



5x1 . 2"x1/2"



7695358 31 ▲
Beige Torello



5x1 . 2"x1/2"



45 ▲

7695368
Beige
Ang. Torello



15x15 . 6"x6"

7002310 **70** ●
Bianco

15x15 . 6"x6"

7002340 **70** ●
Grigio

15x15 . 6"x6"

7002400 **70** ●
Bleu

15x15 . 6"x6"

7002380 **70** ●
Verde

15x15 . 6"x6"

7002430 **40** ▲
Bianco Cla. Ins.

15x15 . 6"x6"

7695570 **40** ▲
Grigio Cla. Ins. 1/2

5x1 . 2"x1/2"

7695428 **45** ▲
Grigio Ang. Torello

5x15 . 2"x6"

7695418 **31** ▲
Grigio Torello


15x15 . 6"x6"

7695550 **40** ▲
Bleu Cla. Ins. 1/2


5x1 . 2"x1/2"

7695508 **45** ▲
Bleu Ang. Torello

15x15 . 6"x6"

7695610 **40** ▲
Verde Cla. Ins. 1/2

5x1 . 2"x1/2"

7695508 **45** ▲
Verde Ang. TorelloBattiscopa
7,5x30 . 3"x12"*Elemento L Pressa
3,5x15x30 . 1,4"x6"x12"*Elemento L Monolitico
3,5x15x30 . 1,4"x6"x12"Quarter Round
3x15 . 1,2"x6"

44 ▲ 8

48 ▲ 8

7695828 Ravello Grigio
7695788 Ravello Rosa
7695808 Ravello Verde
35 ▲ 24

DIN 51130



ravello

30x30 . 12"x12"

15x15 . 6"x6"

*** AVVERTENZA: SE ABBINATO AL FORMATO 15x15 UTILIZZARE SEMPRE UNA POSA DIAGONALE.**



CAUTION: IF INSTALLED WITH SIZE 15x15, ALWAYS INSTALL DIAGONALLY.

AVERTISSEMENT: SI EN COMBINAISON AVEC LE 15x15 UTILISER TOUJOURS UNE POSE EN DIAGONAL.

ACHTUNG: WENN DER SCHENKEL MIT DEM FORMAT 15x15 KOMBINIERT WIRD, WIRD EINE DIAGONALVERLEGUNG NOTWENDIG

ВНИМАНИЕ!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В СОЧЕТАНИИ С РАЗМЕРОМ 15x15 ВСЕГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИАГОНАЛЬНЫЙ ТИП УКЛАДКИ

14 ▲ 32

Step
30x30 . 12"x12"Gradone
30x30 . 12"x12"Gradone Angolare
30x30 . 12"x12"*Beak
3x3 . 1,2"x1,2"7695878 Ravello Rosa
7695898 Ravello Verde
35 ▲ 2

7633010 Ravello Beige

7632970 Ravello Bianco

7634010 Ravello Bleu

7634000 Ravello Bone

7633000 Ravello Grigio

7633020 Ravello Ocre

7632980 Ravello Oro

7632990 Ravello Rosa

7633960 Ravello Verde

7632890 Ravello Beige

7632850 Ravello Bianco

7656940 Ravello Bleu

7656930 Ravello Bone

7632880 Ravello Grigio

7632900 Ravello Ocre

7632860 Ravello Oro

7632870 Ravello Rosa

7656830 Ravello Verde

7632950 Ravello Beige

7632910 Ravello Bianco

7656960 Ravello Bleu

7656950 Ravello Bone

7632940 Ravello Grigio

7632960 Ravello Ocre

7632920 Ravello Oro

7632930 Ravello Rosa

7656840 Ravello Verde

30 ▲ 15

66 ▲ 6

93 ▲ 2

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
30x30	13	1,17	48	56,16	960
15x15	46	1,04	75	78	1200





reserve

45x90 . 18"x35,4"

7659685
Caramel Rett.

102 ●

22,5x90 . 9"x35,4"

7659745
Caramel Rett.

15x90 . 6"x35,4"


7659865
Caramel Rett.

106 ●

11x90 . 4,3"x35,4"

7659805
Caramel Rett.

106 ●

Battiscopa Rett.
7,5x59,5 . 3"x24"

7672825 Caramel Rett.

34 ▲ 14

30x60 . 12"x24"

7672525 Caramel
7672585 Caramel Rett.78 ●
85 ●


14,8x59,5 . 6"x24"

7672645
Caramel Rett.

9,8x59,5 . 4"x24"


7672705
Caramel Rett.

99 ●

Battiscopa
7,5x60 . 3"x24"


7672765 Caramel

34 ▲ 14

Torello gradino Rett.
4x59,5 . 1,5"x24"

7672889 Caramel Rett.

99 ▲ 4

Torello set angolare Rett.
4x59,5 . 1,5"x24"

7673039 Caramel Rett.

126 ▲ 2 set



45x90 . 18"x35,4"



7659695
Biscuit Rett.

102 ●

22,5x90 . 9"x35,4"



7659755
Biscuit Rett. 106 ●

15x90 . 6"x35,4"



7659875
Biscuit Rett. 106 ●

11x90 . 4,3"x35,4"



7659815
Biscuit Rett. 106 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.
- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RETTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

30x60 . 12"x24"



7672515 Biscuit 78 ●
7672575 Biscuit Rett. 85 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7672635 99 ●
Biscuit Rett.

9,8x59,5 . 4"x24"



7672695 99 ●
Biscuit Rett.



45x90 30x60
22,5x90 14,8x59,5
15x90 9,8x59,5
11x90

reserve

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO

15x90 . 6"x35,4" RETTIFICATO

11x90 . 4,3"x35,4" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

9,8x59,5 . 4"x24" RETTIFICATO




Biscuit

Torello gradino Rett.

4x59,5 . 1,5"x24"

7672879 Biscuit Rett.

99 ▲ 4



Torello set angolare Rett.

4x59,5 . 1,5"x24"

7673029 Biscuit Rett.

126 ▲ 2 set

45x90 . 18"x35,4"

7659705
Moka Rett.

102 ●


22,5x90 . 9"x35,4"

7659765
Moka Rett. 106 ●

15x90 . 6"x35,4"


7659885
Moka Rett. 106 ●

11x90 . 4,3"x35,4"

7659825
Moka Rett. 106 ●Battiscopa Rett.
7,5x59,5 . 3"x24"


7672865 Moka Rett.

34 ▲ 14

Battiscopa
7,5x60 . 3"x24"


7672805 Moka

34 ▲ 14

Torello gradino Rett.
4x59,5 . 1,5"x24"

7673019 Moka Rett.

99 ▲ 4

Torello set angolare Rett.
4x59,5 . 1,5"x24"

7673089 Moka Rett.

126 ▲ 2 set

30x60 . 12"x24"

7672565 Moka
7672625 Moka Rett. 78 ●
85 ●

14,8x59,5 . 6"x24"

7672685
Moka Rett. 99 ●

9,8x59,5 . 4"x24"

7672745
Moka Rett. 99 ●

45x90 . 18"x35,4"



7659675
Cream Rett.

102 ●

22,5x90 . 9"x35,4"



7659735
Cream Rett. 106 ●

15x90 . 6"x35,4"



7659855
Cream Rett. 106 ●

11x90 . 4,3"x35,4"



7659795
Cream Rett. 106 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.
- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.
- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

30x60 . 12"x24"



7672545 Cream 78 ●
7672605 Cream Rett. 85 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7672665 99 ●
Cream Rett.

9,8x59,5 . 4"x24"



7672725 99 ●
Cream Rett.



45x90 30x60
22,5x90 14,8x59,5
15x90 9,8x59,5
11x90

reserve

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO

15x90 . 6"x35,4" RETTIFICATO

11x90 . 4,3"x35,4" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO

9,8x59,5 . 4"x24" RETTIFICATO




Cream

Torello gradino Rett.

4x59,5 . 1,5"x24"

7672999 Cream Rett.

99 ▲ 4



Torello set angolare Rett.

4x59,5 . 1,5"x24"

7673069 Cream Rett.

126 ▲ 2 set

45x90 . 18"x35,4"

7659725
Liquorice Rett.

102 ●

22,5x90 . 9"x35,4"

7659785
Liquorice Rett.


15x90 . 6"x35,4"

7659905
Liquorice Rett.

11x90 . 4,3"x35,4"


7659845
Liquorice Rett.

106 ●

Battiscopa Rett.
7,5x59,5 . 3"x24"


7672855 Liquorice Rett.

34 ▲ 14

Battiscopa
7,5x60 . 3"x24"


7672795 Liquorice

34 ▲ 14

Torello gradino Rett.
4x59,5 . 1,5"x24"

7673009 Liquorice Rett.

99 ▲ 4



Torello set angolare Rett.

4x59,5 . 1,5"x24"

7673079 Liquorice Rett.

126 ▲ 2 set

30x60 . 12"x24"

7672555 Liquorice
7672615 Liquorice Rett.78 ●
85 ●

14,8x59,5 . 6"x24"

7672675
Liquorice Rett.

9,8x59,5 . 4"x24"

7672735
Liquorice Rett.

99 ●



45x90 . 18"x35,4"



7659715
Coco Rett.

102 ●

22,5x90 . 9"x35,4"



7659775
Coco Rett.

106 ●

15x90 . 6"x35,4"



7659895
Coco Rett.

106 ●

11x90 . 4,3"x35,4"



7659835
Coco Rett.


106 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.
- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

30x60 . 12"x24"



7672535 Coco
7672595 Coco Rett.

14,8x59,5 . 6"x24"



7672655 Coco Rett.

99 ●

9,8x59,5 . 4"x24"



7672715 Coco Rett.

99 ●



45x90 30x60
22,5x90 14,8x59,5
15x90 9,8x59,5
11x90

reserve

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO

15x90 . 6"x35,4" RETTIFICATO


11x90 . 4,3"x35,4" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO


9,8x59,5 . 4"x24" RETTIFICATO



Battiscopa Rett.
7,5x59,5 . 3"x24"

7672835 Coco Rett.


34 ▲ 14



Battiscopa
7,5x60 . 3"x24"

7672775 Coco


34 ▲ 14



Torello gradino Rett.
4x59,5 . 1,5"x24"

7672899 Coco Rett.

99 ▲ 4



Torello set angolare Rett.
4x59,5 . 1,5"x24"

7673059 Coco Rett.

126 ▲ 2 set

PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
45x90 Rett.	3	1,215	27	32,805
22,5x90 Rett.	6	1,215	36	43,74
15x90 Rett.	12	1,62	36	58,32
11x90 Rett.	12	1,19	36	42,84
30x60	7	1,26	40	50,40
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,60
14,8x59,5 Rett.	14	1,23	40	49,20
9,8x59,5 Rett.	20	1,17	40	46,80
				900



45x90 . 18"x35,4"



7655095 Lobo Rett.

102 ●

7671841 Lobo Rett. Lapp.

112 ●

45x45 . 18"x18"



7650001 Lobo

78 ●

7663971 Lobo Rett.

85 ●

7671781 Lobo Rett. Lapp.

97 ●

60x60 . 24"x24"



7680215 Lobo

87 ●

7681745 Lobo Rett.

96 ●

7671861 Lobo Rett. Lapp.

106 ●

30x60 . 12"x24"



7660051 Lobo

78 ●


7663941 Lobo Rett.

85 ●

7671721 Lobo Rett. Lapp.

97 ●

30x30 . 12"x12"



7634961 Lobo Mos. Burattato 113 ●
7634974 Lobo Mos. non Burattato 113 ●

7635021 Lobo Foss. 23 ▲
Tozz. 1-2-3-4 8

15x15 . 6"x6"



7635292 Lobo 70 ●
7663961 Lobo Rett. 89 ●
7671601 Lobo Rett. Lapp. 97 ●

30x30 . 12"x12"



7634881 Lobo

78 ●

7663951 Lobo Rett.

85 ●

7671661 Lobo Rett. Lapp.

97 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

B.C.R. - >0,40

Gomma asciutta
Dry rubber
Caoutchouc sec
Trockener Gummi
Сухой резина
0,56

Gomma bagnata
Wet rubber
Caoutchouc mouillé
Nasser Gummi
Мокрая резина
0,45

ASTM C 1028 > 0,6

Dry 0,74
Wet 0,63



DIN 51130

DIN 51097

R10+
R

R10
R

Mosaico



30x30
15x15

45x45
30x60

45x90
60x60

Serengeti

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO

60x60 . 24"x24"

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

30x30 . 12"x12"

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

15x15 . 6"x6"

14,8x14,8 . 6"x6" RETTIFICATO



60x60 . 24"x24"



7680235 Manyara
7683615 Manyara Rett.
7671871 Manyara Rett. Lapp.

87 ●
96 ●
106 ●

45x45 . 18"x18"



7650011 Manyara
7652145 Manyara Rett.
7671791 Manyara Rett. Lapp.

78 ●
85 ●
97 ●

30x30 . 12"x12"



7634931 Manyara
7669671 Manyara Rett.
7671671 Manyara Rett. Lapp.

78 ●
85 ●
97 ●

15x15 . 6"x6"



7635282 Manyara
7669631 Manyara Rett.
7671611 Manyara Rett. Lapp.

70 ●
89 ●
97 ●

30x60 . 12"x24"



7660061 Manyara
7669711 Manyara Rett.
7671731 Manyara Rett. Lapp.

78 ●
85 ●
97 ●

30x30 . 12"x12"



7635011 Manyara Mos. Burattato
7671341 Manyara Mos. non Burattato

113 ●
113 ●



60x60 . 24"x24"



7680001 Olduvaj
7683635 Olduvaj Rett.
7671901 Olduvaj Rett. Lapp.

87 ●
96 ●
106 ●

30x60 . 12"x24"



7660091 Olduvaj 78 ●
7669741 Olduvaj Rett. 85 ●
7671761 Olduvaj Rett. Lapp. 97 ●

45x45 . 18"x18"



7650041 Olduvaj 78 ●
7652175 Olduvaj Rett. 85 ●
7671821 Olduvaj Rett. Lapp. 97 ●

78 ●
85 ●
97 ●

30x30 . 12"x12"



7634901 Olduvaj 78 ●
7669701 Olduvaj Rett. 85 ●
7671701 Olduvaj Rett. Lapp. 97 ●

78 ●
85 ●
97 ●


30x30 . 12"x12"



7634981 Olduvaj Mos. Burattato 113 ●
7671361 Olduvaj Mos. non Burattato 113 ●

113 ●
113 ●

7,3x7,3 . 3"x3"



7635061 Olduvaj Foss. 23 ▲
Tozz. 1-2-3-4 8

23 ▲
8

15x15 . 6"x6"



7635302 Olduvaj 70 ●
7669661 Olduvaj Rett. 89 ●
7671641 Olduvaj Rett. Lapp. 97 ●

70 ●
89 ●
97 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

B.C.R. - >0,40

Gomma asciutta
Dry rubber
Caoutchouc sec
Trockener Gummi
Сухой резина
0,56

Gomma bagnata
Wet rubber
Caoutchouc mouillé
Nasser Gummi
Мокрая резина
0,45

ASTM C
1028 > 0,6

Dry 0,74
Wet 0,63



DIN 51130

DIN 51097

R10+
R

R10
B
R

Mosaico



MM 8

MM 9

MM 10,5

30x30
15x15

45x45
30x60

45x90
30x60

Serengeti

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO

60x60 . 24"x24"

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

30x30 . 12"x12"

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

15x15 . 6"x6"

14,8x14,8 . 6"x6" RETTIFICATO



60x60 . 24"x24"



7680225 Masai
7681755 Masai Rett.
7671881 Masai Rett. Lapp.

87 ●
96 ●
106 ●

45x45 . 18"x18"



7650021 Masai
7652155 Masai Rett.
7671801 Masai Rett. Lapp.

78 ●
85 ●
97 ●

30x30 . 12"x12"



7634891 Masai
7669681 Masai Rett.
7671681 Masai Rett. Lapp.

78 ●
85 ●
97 ●

15x15 . 6"x6"



7635262 Masai
7669641 Masai Rett.
7671621 Masai Rett. Lapp.

70 ●
89 ●
97 ●

30x60 . 12"x24"



7660071 Masai
7669721 Masai Rett.
7671741 Masai Rett. Lapp.


78 ●
85 ●
97 ●

30x30 . 12"x12"



7634971 Masai Mos. Burattato 113 ●
7634972 Masai Mos. non Burattato 113 ●

7,3x7,3 . 3"x3"



7635041 Masai Foss. 23 ▲
Tozz. 1-2-3-4

8



60x60 . 24"x24"



7680245 Natron
7683625 Natron Rett.
7671891 Natron Rett. Lapp.

87 ●
96 ●
106 ●

30x60 . 12"x24"



7660081 Natron 78 ●
7669731 Natron Rett. 85 ●
7671751 Natron Rett. Lapp. 97 ●

45x45 . 18"x18"



7650031 Natron
7652165 Natron Rett.
7671811 Natron Rett. Lapp.

78 ●
85 ●
97 ●

30x30 . 12"x12"




7634911 Natron 78 ●
7669691 Natron Rett. 85 ●
7671691 Natron Rett. Lapp. 97 ●

30x30 . 12"x12"



7634991 Natron Mos. Burattato 113 ●
7671351 Natron Mos. non Burattato 113 ●

7,3x7,3 . 3"x3"



7635051 Natron Foss. 23 ▲
Tozz. 1-2-3-4 8

15x15 . 6"x6"



7635272 Natron 70 ●
7669651 Natron Rett. 89 ●
7671631 Natron Rett. Lapp. 97 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

B.C.R. - >0,40

Gomma asciutta
Dry rubber
Caoutchouc sec
Trockener Gummi
Сухой резина
0,56

Gomma bagnata
Wet rubber
Caoutchouc mouillé
Nasser Gummi
Мокрая резина
0,45

ASTM C
1028 > 0,6

Dry 0,74
Wet 0,63



DIN 51130

DIN 51097

R10+
R

R10
B
R

Mosaico



MM 8

MM 9

MM 10,5

30x30
15x15

45x45
30x60

45x90
60x60

Serengeti

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO

60x60 . 24"x24"
59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"
44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

30x30 . 12"x12"
29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

15x15 . 6"x6"
14,8x14,8 . 6"x6" RETTIFICATO



45x90 . 18"x35,4"



7664385 Seronera Rett. 102 ●
7671851 Seronera Rett. Lapp. 112 ●

45x45 . 18"x18"



7650051 Seronera 78 ●
7664011 Seronera Rett. 85 ●
7671831 Seronera Rett. Lapp. 97 ●

30x30 . 12"x12"



7634921 Seronera 78 ●
7663991 Seronera Rett. 85 ●
7671711 Seronera Rett. Lapp. 97 ●

60x60 . 24"x24"



7680265 Seronera 87 ●
7681765 Seronera Rett. 96 ●
7671911 Seronera Rett. Lapp. 106 ●

30x60 . 12"x24"



7660101 Seronera 78 ●
7663981 Seronera Rett. 85 ●
7671771 Seronera Rett. Lapp. 97 ●

10x59,5 . 4"x24"




7669151 Seronera Rett. 99 ●

30x30 . 12"x12"



7635001 Seronera Mos. Burattato 113 ●
7634973 Seronera Mos. non Burattato 113 ●

7,3x7,3 . 3"x3"



7635071 Seronera Foss. 23 ▲
Tozz. 1-2-3-4
8

15x15 . 6"x6"



7635312 Seronera 70 ●
7664001 Seronera Rett. 89 ●
7671651 Seronera Rett. Lapp. 97 ●



*V. Cap
5,5x30 . 2,2"x12"

46 ▲ 12



*C. Cap
5,5x5,5 . 2,2"x2,2"

46 ▲ 2




*Quarter Round
3x30 . 1,2"x12"

35 ▲ 12




*Beak
3x3 . 1,2"x1,2"

35 ▲ 2




Battiscopa
7,5x30 . 3"x12"

14 ▲ 32




Step
30x30 . 12"x12"

40 ▲ 11



Gradone
30x30 . 12"x12"

66 ▲ 6



Gradone Angolare
30x30 . 12"x12"

93 ▲ 2



Elemento L Pressa
3,5x15x30 . 1,4"x6"x12"

7636472 Lobo
7636482 Manyara
7636492 Masai
7636502 Natron
7636512 Olduvaj
7636522 Seronera

44 ▲ 8

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIÉS NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

B.C.R. - >0,40

Gomma asciutta
Dry rubber
Caoutchouc sec
Trockener Gummi
Сухой резина

0,56

Gomma bagnata
Wet rubber
Caoutchouc mouillé
Nasser Gummi
Мокрая резина

0,45

ASTM C 1028 > 0,6

Dry 0,74
Wet 0,63



DIN 51130

DIN 51097



Mosaico



MM 8
30x30
15x15

MM 9
45x45
30x60

MM 10,5
45x90
60x60



* DISPONIBILE SU RICHIESTA
AVAILABLE ON REQUEST
DISPONIBLES SUR DEMANDE
VÉRFUGBAR AUF WÜNSCH
DISPONIBLES A PETICIÓN
Поставляется по заказу

serengeti

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO

60x60 . 24"x24"

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

44,5x44,5 . 18"x18" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

30x30 . 12"x12"

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

15x15 . 6"x6"

14,8x14,8 . 6"x6" RETTIFICATO

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
45x90 Rett.	3	1,215	27	32,815	756
60x60	4	1,44	30	43,20	960
59,5x59,5 Rett.	4	1,42	30	42,60	960
45x45	7	1,42	26	36,92	720,2
44,5x44,5 Rett.	7	1,39	26	36,14	720,2
30x60	7	1,26	40	50,40	1040
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,60	1000
30x30	13	1,17	48	56,16	960
29,7x29,7 Rett.	11	0,97	48	46,56	912
10x59	20	1,20	36	43,2	856,8
15x15	46	1,04	75	78	1200
14,8x14,8 Rett.	32	0,70	56	39,2	728
30x30 Mosaico	11	1	32	32	608

PAVIMENTI A SECCO PER ESTERNI
TROCKENFUSSBÖDEN FÜR AUSSEN RÄUME
DALLAGES A SEC POUR EXTERIEURS
DRY-LAID FLOORING FOR OUTDOOR USE

T-PLUS 21mm

T-PLUS²¹mm



T-Plus 21mm è la soluzione più evoluta per pavimentare aree esterne pedonali come portici, terrazzi, camminamenti, bordi piscina, ecc. Il sistema prevede una lastra in gres porcellanato di produzione standard ed un supporto ceramico, anch'esso in gres porcellanato, accoppiati ed uniti mediante una miscela di resine speciali termoindurenti. La lastra di spessore maggiorato ottenuta viene successivamente rettificata a garanzia di una regolare dimensionalità. Le lastre T-Plus 21mm sono ingelive, resistenti agli attacchi chimici, ai fattori atmosferici, agli agenti inquinanti; sono inassorbenti quindi di facile pulizia e manutenzione e grazie alla loro conformazione hanno una elevata resistenza alla flessione e agli urti e possono sopportare carichi statici elevati (dissuasori, panchine, fioriere, arredo urbano in genere). Mediante l'utilizzo di supporti plasticci (piedini) di varie misure ed altezze, le lastre vengono posate a secco su caldane grezze, guaine bituminose, pavimentazioni esistenti, creando delle intercapdini tecniche di altezza variabile che consentono sia il passaggio di reti impiantistiche che un regolare deflusso delle acque meteoriche.



T-Plus 21mm is an extremely cutting-edge solution for tiling outdoor pedestrian areas such as porches, terraces, walkways, swimming pool surrounds, etc. The system provides for a standard production porcelain tile slab and a ceramic support, also in porcelain stoneware, coupled and joined by means of a blend of thermosetting resins. The resulting slab, with its increased thickness, is subsequently ground to guarantee regular sizing. T-Plus 21mm slabs are frostproof, and resistant to chemical attacks, atmospheric factors and polluting agents; they are non-absorbent and therefore easy to clean and maintain, and thanks to their conformation, they have high bending strength and shock resistance and can bear high static loads (bollards, benches, plant containers, and urban furniture in general). With the use of plastic supports of various sizes and heights, the slabs are dry laid on rough concrete slabs, bituminous coatings or existing floors, creating technical cavities of variable height that allow both the passage of systems installations and the regular draining away of rainwater.



T-Plus 21mm est la solution la plus évoluée pour le revêtement d'espaces extérieurs tels que les passages sous arcades, les terrasses, les parcours dallés, les bords de piscine, etc. Le système prévoit une dalle standard en grès cérame et un support céramique, lui aussi en grès cérame, associés et unis à l'aide d'un mélange de résines spéciales thermodurcissables. La dalle obtenue, d'une plus grande épaisseur, est rectifiée par la suite afin d'obtenir des dimensions régulières. Les dalles T-Plus 21mm sont ingélives, résistantes aux attaques chimiques, aux facteurs atmosphériques et aux agents polluants; elles sont étanches, donc faciles à nettoyer et à entretenir, et grâce à leur conformation elles sont hautement résistantes à la flexion et aux chocs et peuvent supporter des charges statiques élevées (bornes escamotables, bancs, jardinières, aménagement urbain en général). En utilisant des supports plastiques de dimensions et hauteurs différentes, les dalles sont posées à sec sur des supports bruts, des gaines bitumineuses, des dallages existant déjà, en créant ainsi des interstices techniques de hauteur variable qui permettent tout aussi bien de faire passer des réseaux d'équipement qu'un écoulement régulier des eaux de pluie.



t-plus 21mm
kaleido
serengeti

10,5
COLLA - GLUE - COLLE - KLEBER
10,5



T-Plus 21mm ist die fortschrittlichste Lösung für die Verlegung von Fußböden in externen Fußgängerbereichen wie Portikos, Terrassen, Gehwege, Schwimmbeckenränder, usw. Das System besteht aus einer Feinsteinzeugplatte aus der Standardproduktion und einer ebenfalls aus Feinsteinzeug erzeugten keramischen Auflage, die mit einer Mischung aus wärmehärtenden Spezialharzen gepaart und miteinander verbunden werden. Die daraus entstehende überstarke Platte wird daraufhin scharfkantig geschliffen, um die dimensionale Regelmäßigkeit zu gewährleisten. Die Platten T-Plus 21mm sind frostfest und gegen Chemikalien, Witterungseinflüsse und Schmutzmittel beständig. Sie sind nicht aufnahmefähig und daher leicht zu reinigen und instand zu halten, besitzen dank ihrer Form eine gehobene Biege- und Stoßfestigkeit und können hohe statische Lasten tragen (Absperrpoller, Bänke, Blumenkästen und Stadtmobiliar im Allgemeinen). Die Platten werden unter Verwendung von Kunststoffträgern in verschiedenen Größen und Höhen trocken auf groben Estrichen, Bitumenmäntel oder alten Bodenbelägen verlegt und bilden technische Zwischenschichten in veränderlichen Höhen, die sowohl die Durchführung von Anlagennetzen als auch das ordnungsgemäße Abfließen von Regenwasser ermöglichen.

POSA A SECCO

TROCKENVERLEGEN - POSE A SEC - DRY LAYING



Ghiaietto - Kies - Gravier - Gravel



Sabbia - Sand - Sable - Sand



Erba - Gras - Herbe - Grass



Le lastre T-PLUS 21 mm sono posabili a secco dando vita a PERCORSI e CAMMINAMENTI PEDONALI SU SOTTOFONDI IN ERBA, GHIAIA E SABBIA. Il sistema di posa a secco è immediatamente calpestabile, pratico ed ecologico, in quanto si evita la creazione del tradizionale massetto armato. Il nuovo sistema ceramico di Saime è applicabile in tutti gli ambienti esterni come spiagge, cortili, giardini e terrazzi, grazie alle prestazioni tecniche e alla valenza estetica del gres porcellanato.



Die Platten T-PLUS 21mm sind trocken verlegbar und bilden STRECKEN SOWIE FUSSGÄNGERWEGE AUF UNTERPUTZ AUS GRAS, KIES UND SAND. Das Trockenverlegesystem ist sofort betretbar, praktisch und umweltfreundlich, da die Erzeugung des traditionellen armierten Unterbetonblocks vermieden wird. Dank der technischen Leistungen und der Optik des Steinzeugs ist das neue Keramiksystem von Saime in allen Außenräumen wie Stränden, Höfen, Gärten und Terrassen anwendbar.



Les dalles T-PLUS 21mm se posent à sec, pour créer des PARCOURS ET PASSAGES PIETONNIERS SUR SOUS-COUCHE D'HERBE, GRAVIER ET SABLE. Le système de pose à sec permet une fréquentation immédiate, il est pratique et écologique car il évite la réalisation de la traditionnelle chape armée. Le nouveau système céramique de Saime trouve son application en tout lieu extérieur tels que plages, cours, jardins et terrasses grâce à ses propriétés techniques et à l'intérêt esthétique du grès cérame.



T-PLUS 21mm slabs can be dry-laid, in order to make PEDESTRIAN PATHS AND WALKWAYS ON GRASS, GRAVEL AND SAND UNDERLAYERS. The dry-laying system can be walked over immediately and is practical and eco-friendly, since it avoids creating the traditional reinforced concrete floor. This new ceramic system from Saime can be applied in all outdoor surroundings such as shores, courtyards, gardens and terraces, exploiting the technical features and high-quality appearance of porcelain stoneware.

POSA SOPRAELEVATA ERHOHTES VERLEGEN - POSE SURELEVEE - RAISED LAYING



T-PLUS 21mm garantisce estetica e performance di primo livello anche per la creazione di pavimenti sopraelevati. In esterno tale soluzione permette di creare, tra il piano di sottofondo e quello di calpestio costituito dalle lastre ceramiche, uno spazio SEMPRE ISPEZIONABILE per l'allocazione di impianti e tubazioni di ogni genere.


T-PLUS 21 mm garantiert eine schöne Optik und Performance erster Klasse auch für die Bildung erhöhter Fußböden. Im Außenbereich kann durch diese Lösung zwischen der Unterputz-und Trittfläche, welche aus Keramikplatten besteht, ein Raum geschaffen werden, in dem Anlagen und Rohrleitungen jeglicher Art untergebracht werden können UND DER FÜR INSPEKTIONEN STETS ZUGÄNGLICH ist.

T-PLUS 21mm garantit estéthique et performances exceptionnelles y compris pour la réalisation de dallages surélevés. A l'extérieur, cette solution permet de créer, entre la sous-couche et le plan de passage formé par les dalles céramiques, un espace qui RESTE CONTROLABLE pour la mise en place d'installations et de conduites en tout genre.

T-PLUS 21mm guarantees top-class beauty and performance also when creating outdoor raised floors. With this solution, a space can be made, between the underlayer and the floor for foot traffic comprising ceramic slabs, which CAN ALWAYS BE INSPECTED for the fitting of all kinds of installations and piping.

INSTALLAZIONE IN PROSSIMITÀ DI MURETTI, ANGOLI E SPIGOLI

INSTALLATION CLOSE TO WALLS, CORNERS OR EDGES
POSE EN OEUVRE A PROXIMITÉ DES MURS, D'ANGLES RENTRANTS OU SORTANTS
VERLEGUNG IN DER NÄHE VON WÄNDEN, AUSSENHECKEN UND INNENECKEN



TPLUS²¹mm

t-plus 21mm
kaleido
serengeti

È necessario allontanare i supporti dal muro tagliando due o tutti e quattro i distanziatori.

The supports must be furthered from walls, corners and edges by cutting two or even all the spacers of their top.

A proximité des murs, d'angles rentrants et d'angles sortants, il faut éloigner les supports en coupant deux ou quatre pièces intercalaires.

In der Nähe von Wänden, Außencken und Innenecken müssen die Stelzlager mit Abstand von der Wand platziert werden oder 2 bzw. 4 Abstandhalter eingeschnitten werden.

Talvolta è necessario tagliare anche la base dei supporti in caso di interferenza con la base dei supporti adiacenti.

The base of the supports must also be cut in case it obstructs the base of adjacent supports.

En cas d'interférence avec la base des supports adjacents il sera nécessaire de couper aussi la base de supports.

Unter Umständen ist es auch notwendig die Basis der Stelzlager anzupassen, wenn man diese sehr eng beieinander positionieren muß.

59,5x59,5 . 24"x24"



7683389 KALEIDO Avorio Nat. Rett. 135 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



7683386 KALEIDO Beige Nat.Rett. 135 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



KALEIDO Bianco Nat. Rett. 135 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



KALEIDO Mandorla Nat. Rett. 135 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



7683384 KALEIDO Cenere Nat. Rett. 135 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



7683397 KALEIDO Cappuccino Nat. Rett. 135 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



KALEIDO Marrone Nat. Rett. 135 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



7683396 KALEIDO Grigio Nat. Rett. 135 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



7683383 KALEIDO Nero Nat. Rett. 135 ●

SUPPORTI REGOLABILI IN ALTEZZA
SUPPORTS WITH ADJUSTABLE HEIGHT - PLOTS RÉGABLES EN HAUTEUR
STELZLAGER MIT EINSTELLBARER HÖHE

H 35-50	H 50-70	H 65-100	H 95-130	H 125-160	H 155-190	H 185-220

7326979 24 ▲

7326989 24 ▲

7326999 26 ▲

7327009 28 ▲

31 ▲

32 ▲

34 ▲

59,5x59,5 . 24"x24"



7683381 SERENGETI Lobo Nat. Rett. 135 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



7683382 SERENGETI Masai Nat. Rett. 135 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



SERENGETI Olduvaj Nat. Rett. 135 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



7683391 SERENGETI Natron Nat. Rett. 135 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



SERENGETI Manyara Nat. Rett. 135 ●

59,5x59,5 . 24"x24"



SERENGETI Seronera Nat. Rett. 135 ●

KALEIDO

ASTM C

1028 > 0,6

NAT.
Dry 0,75
Wet 0,45

SERENGETI

B.C.R. - >0,40

Gomma asciutta
Dry rubber
Caoutchouc sec
Trockener Gummi
Сухой резина
0,56

Gomma bagnata
Wet rubber
Caoutchouc mouillé
Nasser Gummi
Мокрая резина
0,45

ASTM C

1028 > 0,6

Dry 0,74
Wet 0,63

**t-plus 21mm**
kaleido
serengeti

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

SUPPORTI FISSI FIXED SUPPORTS - PLOTS FIXES FIXE STELZLAGER		N° SUPPORTI/M ² N° SUPPORTS/M ² - N° PLOTS/M ² STELZLAGERSTÜCKE/M ²
H 25	H 35	
19 ▲	19 ▲	N° 2,8 SUPPORTI / 1 M² 59,5x59,5



PZ.



MQ.



BOX



KG.

59,5x59,5 Rett.

2

0,71

30

21,3

1080

VOLCANO

Grigio





volcano

45x90 . 18"x35,4"



7659985 Grigio Rett.
7660025 Grigio Rett. Lapp.

102 ●
112 ●

22,5x90 . 9"x35,4"



7660095
Grigio Rett.
7660145
Grigio Rett. Lapp.

110 ●
114 ●

15x90 . 6"x35,4"



7660185
Grigio Rett.
7660305
Grigio Rett. Lapp.

110 ●
114 ●

11x90 . 4,3"x35,4"



7660225
Grigio Rett.
7660265
Grigio Rett. Lapp.

110 ●
114 ●

VOLCANO Grigio



30x60 . 12"x24"



7672105 Grigio 78 ●
7672145 Grigio Rett. 85 ●
7672185 Grigio Rett. Lapp. 97 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7674465 Grigio Rett. 99 ●
7674535 Grigio Rett. Lapp. 108 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C 1028 > 0,6	ASTM C 1028 > 0,6
NAT. Dry 0,75 Wet 0,45	LAPP. Dry 0,67 Wet 0,53



45x90 30x60

22,5x90 29,7x59,5

15x90 14,8x59,5

11x90

volcano

30x30 . 12"x12" tessere 5x5 . 2"x2"



7673875 Grigio Mosaico 124 ●
7673945 Grigio Mosaico Lapp. 124 ● 11

30x60 . 12"x24"



7674015 Grigio Listellato 131 ●
7674085 Grigio Listellato Lapp. 131 ● 4

2x59,5 . 0,8"x24"



7674155 Grigio Listello Drops Lapp. Rett. 42 ▲ 6

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO
22,5x90 . 9"x35,4" LAPP. RETT.

15x90 . 6"x35,4" RETTIFICATO
15x90 . 6"x35,4" LAPP. RETT.

11x90 . 4,3"x35,4" RETTIFICATO
11x90 . 4,3"x35,4" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO
14,8x59,5 . 6"x24" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4"



7659975 Cenere Rett.
7660015 Cenere Rett. Lapp.

102 ●
112 ●

22,5x90 . 9"x35,4"



7660065 Cenere Rett.
7660135 Cenere Rett. Lapp.

110 ●
114 ●

15x90 . 6"x35,4"



7660175 Cenere Rett.
7660295 Cenere Rett. Lapp.

110 ●
114 ●

11x90 . 4,3"x35,4"



7660215 Cenere Rett.
7660255 Cenere Rett. Lapp.

110 ●
114 ●

VOLCANO Cenere



30x60 . 12"x24"



7672095 Cenere 78 ●
7672135 Cenere Rett. 85 ●
7672175 Cenere Rett. Lapp. 97 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7674455 Cenere Rett. 99 ●
7674525 Cenere Rett. Lapp. 108 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C 1028 > 0,6	ASTM C 1028 > 0,6
NAT. Dry 0,75 Wet 0,45	LAPP. Dry 0,67 Wet 0,53



45x90 30x60

22,5x90 29,7x59,5

15x90 14,8x59,5

11x90

volcano

30x30 . 12"x12" tessere 5x5 . 2"x2"



7673865 Cenere Mosaico 124 ●
7673935 Cenere Mosaico Lapp. 124 ● 11

30x60 . 12"x24"



7674005 Cenere Listellato 131 ●
7674075 Cenere Listellato Lapp. 131 ● 4

2x59,5 . 0,8"x24"



7674145 Cenere Listello Drops Lapp. Rett. 42 ▲ 6

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO
22,5x90 . 9"x35,4" LAPP. RETT.

15x90 . 6"x35,4" RETTIFICATO
15x90 . 6"x35,4" LAPP. RETT.

11x90 . 4,3"x35,4" RETTIFICATO
11x90 . 4,3"x35,4" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO
14,8x59,5 . 6"x24" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4"



7661565 Bianco Rett.
7661575 Bianco Rett. Lapp.

102 ●
112 ●


22,5x90 . 9"x35,4"



7661515 Bianco Rett.
7661545 Bianco Rett. Lapp.

110 ●
114 ●

15x90 . 6"x35,4"



7661445 Bianco Rett.
7660365 Bianco Rett. Lapp.

110 ●
114 ●

11x90 . 4,3"x35,4"



7660385 Bianco Rett.
7661415 Bianco Rett. Lapp.

110 ●
114 ●

VOLCANO Bianco



30x60 . 12"x24"



7672225 Bianco 78 ●
7672405 Bianco Rett. 85 ●
7672465 Bianco Rett. Lapp. 97 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7674445 Bianco Rett. 99 ●
7674515 Bianco Rett. Lapp. 108 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C 1028 > 0,6	ASTM C 1028 > 0,6
NAT. Dry 0,75 Wet 0,45	LAPP. Dry 0,67 Wet 0,53




45x90 30x60
22,5x90 29,7x59,5
15x90 14,8x59,5
11x90

30x30 . 12"x12" tessere 5x5 . 2"x2"



7673855 Bianco Mosaico 124 ●
7673925 Bianco Mosaico Lapp. 124 ● 11

30x60 . 12"x24"



7673995 Bianco Listellato 131 ●
7674065 Bianco Listellato Lapp. 131 ● 4

2x59,5 . 0,8"x24"



7674135 Bianco Listello Drops Lapp. Rett. 42 ▲ 6

volcano

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO
22,5x90 . 9"x35,4" LAPP. RETT.

15x90 . 6"x35,4" RETTIFICATO
15x90 . 6"x35,4" LAPP. RETT.

11x90 . 4,3"x35,4" RETTIFICATO
11x90 . 4,3"x35,4" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO
14,8x59,5 . 6"x24" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4"



7661585 Nero Rett.
7661595 Nero Rett. Lapp.

102 ●
112 ●

22,5x90 . 9"x35,4"



7661505 Nero Rett.
7661535 Nero Rett. Lapp.

110 ●
114 ●

15x90 . 6"x35,4"



7661435 Nero Rett.
7660355 Nero Rett. Lapp.

110 ●
114 ●

11x90 . 4,3"x35,4"



7660375 Nero Rett.
7661405 Nero Rett. Lapp.

110 ●
114 ●

VOLCANO Nero



30x60 . 12"x24"



7672215 Nero 78 ●
7672475 Nero Rett. 85 ●
7672485 Nero Rett. Lapp. 97 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7674485 Nero Rett. 99 ●
7674555 Nero Rett. Lapp. 108 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RETTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C 1028 > 0,6	ASTM C 1028 > 0,6
NAT. Dry 0,75 Wet 0,45	LAPP. Dry 0,67 Wet 0,53



45x90 30x60
22,5x90 29,7x59,5
15x90 14,8x59,5
11x90

30x30 . 12"x12" tessere 5x5 . 2"x2"



7673895 Nero Mosaico 124 ●
7673965 Nero Mosaico Lapp. 124 ● 11

30x60 . 12"x24"



7674035 Nero Listellato
7674105 Nero Listellato Lapp.

131 ● 4
131 ● 4

2x59,5 . 0,8"x24"



7674175 Nero Listello Drops Lapp. Rett. 42 ▲ 6

volcano

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO
22,5x90 . 9"x35,4" LAPP. RETT.

15x90 . 6"x35,4" RETTIFICATO
15x90 . 6"x35,4" LAPP. RETT.

11x90 . 4,3"x35,4" RETTIFICATO
11x90 . 4,3"x35,4" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO
14,8x59,5 . 6"x24" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4"



7659955 Marrone Rett.
7659995 Marrone Rett. Lapp.

102 ●
112 ●

22,5x90 . 9"x35,4"



7660035 Marrone Rett.
7660115 Marrone Rett. Lapp.

110 ●
114 ●

15x90 . 6"x35,4"



7660155 Marrone Rett.
7660275 Marrone Rett. Lapp.

110 ●
114 ●

11x90 . 4,3"x35,4"



7660195 Marrone Rett.
7660235 Marrone Rett. Lapp.

110 ●
114 ●

VOLCANO
Marrone



30x60 . 12"x24"



7672075 Marrone 78 ●
7672115 Marrone Rett. 85 ●
7672155 Marrone Rett. Lapp. 97 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7674475 Marrone Rett. 99 ●
7674545 Marrone Rett. Lapp. 108 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C 1028 > 0,6	ASTM C 1028 > 0,6
NAT. Dry 0,75 Wet 0,45	LAPP. Dry 0,67 Wet 0,53



MM 10,5
45x90
22,5x90
15x90
11x90

MM 9
30x60
29,7x59,5
14,8x59,5

30x30 . 12"x12" tessere 5x5 . 2"x2"



7673885 Marrone Mosaico 124 ●
7673955 Marrone Mosaico Lapp. 124 ●

30x60 . 12"x24"



7674025 Marrone Listellato 131 ●
7674095 Marrone Listellato Lapp. 131 ●

2x59,5 . 0,8"x24"



7674165 Marrone Listello Drops Lapp. Rett. 42 ▲

volcano

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO
22,5x90 . 9"x35,4" LAPP. RETT.

15x90 . 6"x35,4" RETTIFICATO
15x90 . 6"x35,4" LAPP. RETT.

11x90 . 4,3"x35,4" RETTIFICATO
11x90 . 4,3"x35,4" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO
14,8x59,5 . 6"x24" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4"



7659965 Tortora Rett.
7660005 Tortora Rett. Lapp.

**102 ●
112 ●**

22,5x90 . 9"x35,4"



7660045 Tortora Rett.
7660125 Tortora Rett. Lapp.

**110 ●
114 ●**

15x90 . 6"x35,4"



7660165 Tortora Rett.
7660285 Tortora Rett. Lapp.

**110 ●
114 ●**

11x90 . 4,3"x35,4"



7660205 Tortora Rett.
7660245 Tortora Rett. Lapp.

**110 ●
114 ●**

VOLCANO
Tortora



30x60 . 12"x24"



7672085 Tortora 78 ●
7672125 Tortora Rett. 85 ●
7672165 Tortora Rett. Lapp. 97 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7674505 Tortora Rett. 99 ●
7674575 Tortora Rett. Lapp. 108 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C 1028 > 0,6	ASTM C 1028 > 0,6
NAT. Dry 0,75 Wet 0,45	LAPP. Dry 0,67 Wet 0,53




45x90 30x60
22,5x90 29,7x59,5
15x90 14,8x59,5
11x90

30x30 . 12"x12" tessere 5x5 . 2"x2"




7673915 Tortora Mosaico 124 ●
7673985 Tortora Mosaico Lapp. 124 ● 11

30x60 . 12"x24"



7674055 Tortora Listellato 131 ●
7674125 Tortora Listellato Lapp. 131 ● 4

2x59,5 . 0,8"x24"



42 ▲ 6

volcano

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO
22,5x90 . 9"x35,4" LAPP. RETT.

15x90 . 6"x35,4" RETTIFICATO
15x90 . 6"x35,4" LAPP. RETT.

11x90 . 4,3"x35,4" RETTIFICATO
11x90 . 4,3"x35,4" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO
14,8x59,5 . 6"x24" LAPP. RETT.

45x90 . 18"x35,4"



7661605 Sabbia Rett.
7661615 Sabbia Rett. Lapp.

**102 ●
112 ●**

22,5x90 . 9"x35,4"



7661525 Sabbia Rett.
7661555 Sabbia Rett. Lapp.

**110 ●
114 ●**

15x90 . 6"x35,4"



7661495 Sabbia Rett.
7660345 Sabbia Rett. Lapp.

**110 ●
114 ●**

11x90 . 4,3"x35,4"



7661395 Sabbia Rett.
7661425 Sabbia Rett. Lapp.

**110 ●
114 ●**

VOLCANO
Sabbia



30x60 . 12"x24"



7672235 Sabbia 78 ●
7672445 Sabbia Rett. 85 ●
7672495 Sabbia Rett. Lapp. 97 ●

14,8x59,5 . 6"x24"



7674495 Sabbia Rett. 99 ●
7674565 Sabbia Rett. Lapp. 108 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C 1028 > 0,6	ASTM C 1028 > 0,6
NAT. Dry 0,75 Wet 0,45	LAPP. Dry 0,67 Wet 0,53



45x90 30x60
22,5x90 29,7x59,5
15x90 14,8x59,5
11x90

volcano

30x30 . 12"x12" tessere 5x5 . 2"x2"



7673905 Sabbia Mosaico 124 ●
7673975 Sabbia Mosaico Lapp. 124 ● 11

30x60 . 12"x24"



7674045 Sabbia Listellato 131 ●
7674115 Sabbia Listellato Lapp. 131 ● 4

2x59,5 . 0,8"x24"



7674185 Sabbia Listello Drops Lapp. Rett. 42 ▲ 6

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO
22,5x90 . 9"x35,4" LAPP. RETT.

15x90 . 6"x35,4" RETTIFICATO
15x90 . 6"x35,4" LAPP. RETT.

11x90 . 4,3"x35,4" RETTIFICATO
11x90 . 4,3"x35,4" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO
14,8x59,5 . 6"x24" LAPP. RETT.




Cenere Listellato



VOLCANO

Sabbia - Tortora



Gradino Step Nat.
30x60 . 12"x24"

7673505 Bianco Nat.
7673515 Cenere Nat.
7673525 Grigio Nat.
7673535 Marrone Nat.
7673545 Nero Nat.
7673555 Sabbia Nat.
7673565 Tortora Nat.

58 ▲ 7

Gradino Step Nat. Rett.
29,7x59,5 . 12"x24"


7673575 Bianco Nat. Rett.
7673585 Cenere Nat. Rett.
7673595 Grigio Nat. Rett.
7673605 Marrone Nat. Rett.
7673615 Nero Nat. Rett.
7673625 Sabbia Nat. Rett.
7673635 Tortora Nat. Rett.

58 ▲ 7

Gradino Step Lapp. Rett.
29,7x59,5 . 12"x24"

7673645 Bianco Lapp. Rett.
7673655 Cenere Lapp. Rett.
7673665 Grigio Lapp. Rett.
7673675 Marrone Lapp. Rett.
7673685 Nero Lapp. Rett.
7673695 Sabbia Lapp. Rett.
7673705 Tortora Lapp. Rett.


58 ▲ 7



Battiscopa Nat.
7,5x60 . 3"x24"

7673365 Bianco Nat.
7673375 Cenere Nat.
7673385 Grigio Nat.
7673395 Marrone Nat.
7673405 Nero Nat.
7673415 Sabbia Nat.
7673425 Tortora Nat.


34 ▲ 14



Torello gradino Rett.
4x59,5 . 1,5"x24"

7673719 Bianco Rett.
7673729 Cenere Rett.
7673739 Grigio Rett.
7673749 Marrone Rett.
7673759 Nero Rett.
7673769 Sabbia Rett.
7673779 Tortora Rett.

99 ▲ 4



Torello set angolare Rett.
4x59,5 . 1,5"x24"


7673789 Bianco Rett.
7673799 Cenere Rett.
7673809 Grigio Rett.
7673819 Marrone Rett.
7673829 Nero Rett.
7673839 Sabbia Rett.
7673849 Tortora Rett.

126 ▲ 4

Battiscopa Lap. Rett.
7,5x59,5 . 3"x24"

7677405 Bianco Lap. Rett.
7677415 Cenere Lap. Rett.
7677425 Grigio Lap. Rett.
7677435 Marrone Lap. Rett.
7677445 Nero Lap. Rett.
7677455 Sabbia Lap. Rett.
7677465 Tortora Lap. Rett.

34 ▲ 14



Battiscopa Nat.
7,5x30 . 3"x12"

7677055 Bianco Nat.
7677045 Cenere Nat.
7677025 Grigio Nat.
7677085 Marrone Nat.
7677035 Nero Nat.
7677065 Sabbia Nat.
7677075 Tortora Nat.

14 ▲ 32

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

ASTM C **ASTM C**
1028 > 0,6 1028 > 0,6

NAT.
Dry 0,75
Wet 0,45

LAPP.
Dry 0,67
Wet 0,53



MM 10,5
45x90
22,5x90
15x90
11x90

MM 9
30x60
29,7x59,5
14,8x59,5

Volcano

45x90 . 18"x35,4" RETTIFICATO
45x90 . 18"x35,4" LAPP. RETT.

22,5x90 . 9"x35,4" RETTIFICATO
22,5x90 . 9"x35,4" LAPP. RETT.

15x90 . 6"x35,4" RETTIFICATO
15x90 . 6"x35,4" LAPP. RETT.

11x90 . 4,3"x35,4" RETTIFICATO
11x90 . 4,3"x35,4" LAPP. RETT.

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO
29,7x59,5 . 12"x24" LAPP. RETT.

14,8x59,5 . 6"x24" RETTIFICATO
14,8x59,5 . 6"x24" LAPP. RETT.

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
45x90 Rett.	3	1,215	27	32,815	756
22,5x90 Rett.	6	1,215	36	43,74	972
15x90 Rett.	12	1,62	36	58,32	1332
11x90 Rett.	12	1,19	36	42,84	1018
30x60	7	1,26	40	50,40	1040
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,60	1000
14,8x59,5 Rett.	14	1,23	40	49,20	1000

Tutte le caratteristiche tecniche del gres porcellanato smaltato si associano in questa tipologia, ad una profonda ricerca estetica, che ha sviluppato e realizzato una varietà innumerevole di articoli. Il ciclo produttivo ha raggiunto livelli così sofisticati tali da garantire sia dal punto di vista fisico-chimico che cromatico, la perfetta qualità del prodotto commercializzato.

All the technical features of the glazed porcelained gres are coupled, in this type of products, with careful aesthetic research, which has led to the development and creation of a wide range of items. The production cycle has reached so refined levels that the final product, both physically-chemically and chromatically, has a perfect quality.

Toutes les caractéristiques techniques du grès cérame émaillé sont associées, dans cette typologie, à une recherche esthétique profonde, qui a permis de développer et de réaliser une grande variété d'articles. Le cycle de la production a atteint des niveaux si élevés qu'il est à même de garantir, aussi bien d'un point de vue physico-chimique et chromatique, la parfaite qualité du produit sur le marché.

Alle technischen Eigenschaften des zu dieser Typologie gehörenden glasiertes Feinsteinzeuges stützen auf einer aufwendigen, optischen Forschungsarbeit, durch die eine Vielzahl an Artikeln realisiert wurde. Der Produktionszyklus hat derart raffinierte Erzeugnisse ermöglicht, daß sowohl physikalisch-chemisch, als auf farblich, die perfekte Qualität des für den Handel bestimmten Produktes erreicht wurden.

Todas las características técnicas del gres porcelánico esmaltado se asocian en esta tipología, a una profunda búsqueda de la estética, que ha desarrollado y realizado una variedad innumerables de artículos: el ciclo productivo ha alcanzado niveles sofisticados: tales que garanticen sea desde el punto de vista físico-químico que cromático la perfecta calidad de los productos comercializados.

Все технические характеристики глазурованного фарфорового керамогранита в данной линии сочетаются с глубокими эстетическими исследованиями, благодаря которым были разработаны и созданы многочисленные изделия. Производственный цикл достиг такого уровня совершенства, который гарантирует, как с физико-химической, так и с цветовой точки зрения, отличное качество поступающей в продажу продукции.

GRES PORCELLANATO SMALTATO



Glazed gres porcelain
Grès cérame émaillé
Glasierte Feinsteinzeug
Gres porcelánico esmaltado
Глазурованный фарфоровый
керамогранит



Sand

ALAMO-ROCKS

25x25 . 10"x10"



7605965 Rock Green **60** ●

25x25 . 10"x10"



7605975 Rock Black **60** ●

25x25 . 10"x10"



7605905 Alamo Nero **62** ●

25x25 . 10"x10"



7605955 Rock Sand **60** ●

25x25 . 10"x10"



7605945 Rock White **60** ●



alamo-rocks

25x25 . 10"x10"

25x25	21	1,32	63	83,16	1197

AMAZONAS

Wengè Grip



45x45 . 18"x18"



7652605 Grigio Grip

68 ●

45x45 . 18"x18"



7652615 Antracite Grip

68 ●

45x45 . 18"x18"



7650525 Teak
7650555 Teak Grip

68 ●
68 ●

45x45 . 18"x18"



7650545 Wengè
7650575 Wengè Grip


68 ●
68 ●

45x45 . 18"x18"



7650535 Rovere
7650565 Rovere Grip

68 ●
68 ●



Gradino Step
45x45 . 18"x18"

7651225 Rovere
7651235 Rovere Grip
7651245 Teak
7651275 Teak Grip
7651285 Wengè
7651295 Wengè Grip

52 ▲ 7



Battiscopa
9x45 . 3,5"x18"

7651303 Grigio Grip
7651305 Rovere
7651315 Teak
7651325 Wengè
21 ▲ 12

amazonas

45x45 . 18"x18"
45x45 . 18"x18" GRIP



DIN 51130
R11-B
GRIP



ASTM C
1028 > 0,6



V
MM 9

Dry 0,71

45x45	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
	7	1,42	26	36,92	754



45x45 . 18"x18"



6419635 Aragonese Beige

68 ●

45x45 . 18"x18"



6419655 Aragonese Rosso

68 ●

45x45 . 18"x18"



6419645 Aragonese Rosa

68 ●

11x44,5 . 4,3"x18"



6418443 Aragonesi Bordo

76 ▲



11x11 . 4,3"x4,3"



6442775 58 ▲
Aragonesi Tozzetto



aragonesi

45x45 . 18"x18"



Battiscopa

8x33,3 . 3,2"x13"

6427799 Beige
6427809 Rosa
6427819 Rosso

10 ▲ 32

45x45	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
	7	1,42	26	36,92	754





borgate fiorentine

50,2x50,2 . 20"x20"



6450225 Baruffi

78 ●

50,2x50,2 . 20"x20"



6450233 Monterinaldi

78 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6440232 Baruffi

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6440242 Monterinaldi

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6440661 Baruffi Tappeto

96 ▲



4

33,3x33,3 . 13"x13"




6440671 Monterinaldi Tappeto

96 ▲



4

16,5x33,3 . 6"x13"



6432021 Baruffi

81 ●

16,5x16,5 . 6"x6"



6431301 Baruffi

81 ●

16,5x33,3 . 6"x13"



6432031 Monterinaldi

81 ●

16,5x16,5 . 6"x6"



6431311 Monterinaldi

81 ●

9x33,3 . 3,5"x13"



7244069 Fascia Marmo

50 ▲



8

9x9 . 3,5"x3,5"



7244079 Ang. Marmo

21 ▲



4

33,3x33,3 . 13"x13"



6440212 Falciani

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6440222 Borgaccio

60 ●

- MODULARITÀ PREVISTA CON
FUGA DI 3 MM. NELL'AMBITO
DELLO STESSO CALIBRO.

- MODULAR LAYING WITH A 3 MM.
JOINT WITHIN THE SAME SIZE.

- MODULIERTE VERLEGUNG MIT
3 MM. FUGE IN RAHMEN DER
GLEICHEN
FORMATABMESSUNGEN.

- POSE MODULAIRE (OPUS) PREVUE
POUR UN JOINT DE 3 MM,
MÊME CALIBRE POUR TOUS LES
FORMATS POSÉS.

- MÓDULOS PREVISTOS CON
JUNTA DE 3 MM. EN EL ÁMBITO
DEL MISMO TAMAÑO.

- ПРЕДУСМОТРЕННАЯ
МОДУЛЬНОСТЬ С ШВОМ 3 ММ
В РАМКАХ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ
КАЛИБРА.

33,3x33,3 . 13"x13"



6440641 Falciani Tappeto

96 ▲



4

33,3x33,3 . 13"x13"



6440651 Borgaccio Tappeto

96 ▲



4

16,5x33,3 . 6"x13"



6432001 Falciani

81 ●

16,5x33,3 . 6"x13"



6432011 Borgaccio

81 ●



50,2x50,2

33,3x33,3

16,5x33,3

16,5x16,5

16,5x16,5 . 6"x6"



6431281 Falciani

81 ●


16,5x16,5 . 6"x6"



6431291 Borgaccio

81 ●


borgate fiorentine



Battiscopa
8x33,3 . 3,2"x13"

6440689 Falciani
6440691 Borgaccio
6440709 Baruffi
6440719 Monterinaldi


14 ▲ 32



Angolare con torello
33,3x33,3 . 13"x13"

6440761 Falciani
6440771 Borgaccio
6440781 Baruffi
6440791 Monterinaldi

93 ▲ 2



Gradone con torello
33,3x33,3 . 13"x13"

6440721 Falciani
6440731 Borgaccio
6440741 Baruffi
6440751 Monterinaldi

66 ▲ 6

50,2x50,2 . 20"x20"

33,3x33,3 . 13"x13"

16,5x33,3 . 6"x13"

16,5x16,5 . 6"x6"

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
50,2x50,2	6	1,51	26	39,26	793
33,3x33,3	14	1,55	44	68,2	1100
16,5x33,3	16	0,88	68	59,84	1020
16,5x16,5	32	0,87	68	59,16	1156



30x60 . 12"x24"



7671465 Borgogna Grigio **68** ●

30x60 . 12"x24"



7671475 Borgogna Antracite **68** ●

45x45 . 18"x18"



7652535 Borgogna Grigio

68 ●

45x45 . 18"x18"




6418592 Borgogna Antracite

68 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7657665 Borgogna Grigio **60** ●



borgogna

30x60 . 12"x24"

45x45 . 18"x18"

33,3x33,3 . 13"x13"

30x60 . 12"x24"



7671435 Borgogna Avorio 68 ●

30x60 . 12"x24"



7671455 Borgogna Tortora 68 ●

30x60 . 12"x24"



7671445 Borgogna Dorato 68 ●

45x45 . 18"x18"



6418611 Borgogna Avorio

68 ●

45x45 . 18"x18"



6418631 Borgogna Tortora

68 ●

45x45 . 18"x18"



6418621 Borgogna Dorato

68 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6438195 Borgogna Avorio

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6438215 Borgogna Tortora

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6438205 Borgogna Dorato

60 ●



Gradone con torello

33,3x33,3 . 13"x13"

7103031 Antracite
7103061 Tortora
7103041 Avorio
7103051 Dorato
7657685 Grigio

66 ▲ 6




Angolare con torello

33,3x33,3 . 13"x13"

7103071 Antracite
7103101 Tortora
7103081 Avorio
7103091 Dorato
7657695 Grigio

93 ▲ 2




Battiscopa

8x33,3 . 3,2"x13"

6438668 Tortora
6438678 Avorio
6438688 Dorato
7657675 Grigio

14 ▲ 32



Battiscopa

9x45 . 3,5"x18"

7651742 Antracite
19 ▲ 12

8x33,3 . 3,2"x13"



6438508
Tortora Graffiti Fascia
 8 75 ▲

9,5x33,3 . 3,7"x13"



6438588
Tortora Classica Fascia
 8 65 ▲

9,5x33,3 . 3,7"x13"



6438578
Antracite Classica Fascia
 8 65 ▲

8x33,3 . 3,2"x13"



7670033
Aube-Loire Fascia Geo
 8 52 ▲

6x33,3 . 2,3"x13"



7669923
Aube-Loire Minimal Fascia
 8 60 ▲

8x33,3 . 3,2"x13"



6438498
Antracite Graffiti Fascia
 8 75 ▲

8x33,3 . 3,2"x13"



7670043
Saonne Fascia Geo
 8 52 ▲

6x33,3 . 2,3"x13"



7669913
Jura-Yonne Minimal Fascia
 8 60 ▲

6x33,3 . 2,3"x13"



7669933
Jura-Saonne Minimal Fascia
 8 60 ▲

9,5x9,5 . 3,7"x3,7"



6438618
Antracite Classica Ang.
 4 55 ▲

6x6 . 2,3"x2,3"




7669953
Aube-Loire Minimal Angolo
 4 56 ▲

8x8 . 3,2"x3,2"



6438538
Antracite Graffiti Ang.
 4 60 ▲



MM 9
45x45
30x60

MM 8
33,3x33,3

borgogna

30x60 . 12"x24"

45x45 . 18"x18"

33,3x33,3 . 13"x13"



56 ▲
 4

6x6 . 2,3"x2,3"



7669963
Jura-Saonne Minimal Angolo
 4 56 ▲

	P.Z.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
30x60	7	1,26	40	50,40	1040
45x45	7	1,42	26	36,92	754
33,3x33,3	14	1,55	44	68,20	1100

BRASIL

Grigio





brasil

30x60 . 12"x24"



7671485 Brasil Dorato 68 ●

30x60 . 12"x24"



7671505 Brasil Rosato 68 ●

30x60 . 12"x24"



7671495 Brasil Bianco 68 ●

45x45 . 18"x18"



7689875 Brasil Dorato 68 ●

45x45 . 18"x18"




7689885 Brasil Rosato 68 ●

45x45 . 18"x18"



7689865 Brasil Bianco 68 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7669361 Brasil Dorato 60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7669351 Brasil Rosato 60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"




7669371 Brasil Bianco 60 ●

BRASIL

9x33,3 . 3,5"x13"



7670251 Perù Frise 46 ▲
 3



Battiscopa

8x33,3 . 3,2"x13"

- | | |
|---------|--------|
| 7655671 | Bianco |
| 7655681 | Dorato |
| 7655691 | Rosato |
| 7657741 | Grigio |
| 7657751 | Nero |



Gradino Step

33,3x33,3 . 13"x13"

- | | |
|---------|--------|
| 7669381 | Bianco |
| 7669391 | Dorato |
| 7669401 | Rosato |
| 7657721 | Grigio |
| 7657731 | Nero |



12 ▲
 32



40 ▲
 13

30x60 . 12"x24"



7671515 Brasil Grigio 68 ●

30x60 . 12"x24"



7671525 Brasil Nero 68 ●

45x45 . 18"x18"



7652545 Brasil Grigio 68 ●

45x45 . 18"x18"



7652555 Brasil Nero 68 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7657701 Brasil Grigio 60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7657711 Brasil Nero 60 ●

		ASTM C 1028 > 0,6	
	DIN 51130 DIN 51097	R11-B R	
	Dry 0,72 Wet 0,81		
	MM 9 30x60	MM 8,5 45x45	MM 8 33,3x33,3

brasil

30x60 . 12"x24"

45x45 . 18"x18"

33,3x33,3 . 13"x13"

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
30x60	7	1,26	40	50,40	1040
45x45	8	1,62	26	42,12	748,8
33,3x33,3	14	1,55	44	68,20	1100





concreta

CONCRETA

60x60 . 24"x24"



7685435 Calce
7685515 Calce Rett.

83 ●
89 ●

30x60 . 12"x24"



7675725 Calce
7675785 Calce Rett.

68 ●
80 ●

45x45 . 18"x18"



7652805 Calce

68 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7675845 Calce Rett.

80 ●

60x60 . 24"x24"



7685485 Argilla
7685555 Argilla Rett.

83 ●
89 ●

30x60 . 12"x24"



7675775 Argilla
7675835 Argilla Rett.

68 ●
80 ●

45x45 . 18"x18"



7652815 Argilla

68 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7675895 Argilla Rett.

80 ●

60x60 . 24"x24"



7685465 Lava
7685545 Lava Rett.

83 ●
89 ●

30x60 . 12"x24"



7675755 Lava
7675815 Lava Rett.

68 ●
80 ●

45x45 . 18"x18"



7652835 Lava

68 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7675875 Lava Rett.

80 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



MM 10,5

MM 9

60x60
59,5x59,5

30x60
29,7x29,7

45x45

45x45

29,7x29,7

29,7x29,7

concreta

60x60 . 24"x24"
59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

60x60 . 24"x24"

7685455 Sabbia
7685535 Sabbia Rett.83 ●
89 ●

30x60 . 12"x24"

7675745 Sabbia
7675805 Sabbia Rett.68 ●
80 ●


45x45 . 18"x18"



7652795 Sabbia

68 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7675865 Sabbia Rett.

80 ●

60x60 . 24"x24"

7685475 Polvere
7685505 Polvere Rett.83 ●
89 ●

30x60 . 12"x24"

7675765 Polvere
7675825 Polvere Rett.68 ●
80 ●

45x45 . 18"x18"



7652785 Polvere

68 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7675885 Polvere Rett.

80 ●

60x60 . 24"x24"



7685445 Terra
7685525 Terra Rett.

83 ●
89 ●

30x60 . 12"x24"



7675735 Terra
7675795 Terra Rett.

68 ●
80 ●

45x45 . 18"x18"



7652825 Terra

68 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7675855 Terra Rett.

80 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.



MM 10,5

MM 9

60x60

30x60

59,5x59,5

29,7x59,5

45x45

45x45

29,7x29,7

29,7x29,7

concreta

60x60 . 24"x24"
59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18"

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO



30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7676975 Calce Mosaico 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



7676965 Argilla Mosaico 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



7676985 Lava Mosaico 124 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.


- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.

- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.


- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



7677005 Sabbia Mosaico 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7676995 Polvere Mosaico 124 ●

30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")




7677015 Terra Mosaico 124 ●



Battiscopa
7,5x60 . 3"x24"

7676005	Argilla
7676015	Calce
7676025	Lava
7676035	Polvere
7676045	Sabbia
7676055	Terra

34 ▲ 14



Battiscopa
9x45 . 3,5"x18"

7652875	Argilla
7652865	Calce
7652895	Lava
7652845	Polvere
7652855	Sabbia
7652885	Terra


21 ▲ 12



Torello gradino Rett.
4x59,5 . 1,5"x24"

7676069	Argilla
7676079	Calce
7676089	Lava
7676099	Polvere
7676109	Sabbia
7676119	Terra

99 ▲ 4



Torello set angolare Rett.
4x59,5 . 1,5"x24"

7676129	Argilla
7676139	Calce
7676149	Lava
7676150	Polvere
7676169	Sabbia
7676179	Terra

126 ▲ 2 set



MM 10,5

MM 9

60x60

30x60

59,5x59,5

29,7x59,5

45x45

45x45

29,7x29,7

29,7x29,7

60x60 . 24"x24" RETTIFICATO

59,5x59,5 . 24"x24" RETTIFICATO

30x60 . 12"x24" RETTIFICATO

29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

45x45 . 18"x18" RETTIFICATO

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO

concreta

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
60x60	4	1,44	30	43,2	960
59,5x59,5 Rett.	4	1,42	30	42,60	960
30x60	7	1,26	40	50,4	1040
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,60	952
30x30 Mosaico	11	1	32	32	643,20
29,7x29,7 Rett.	11	0,97	48	46,56	964,80
45x45	7	1,42	26	36,92	754





free-time

30x60 . 12"x24"



6500621 Tortora

68 ●

30x60 . 12"x24"



6500641 Pietra

68 ●

30x60 . 12"x24"



6500631 Ardesia

68 ●

44,5x44,5 . 17^{7/8}"x17^{7/8}"



6418725 Tortora

68 ●

44,5x44,5 . 17^{7/8}"x17^{7/8}"



6418745 Pietra

68 ●

44,5x44,5 . 17^{7/8}"x17^{7/8}"



6418735 Ardesia

68 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6438795 Tortora

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6438815 Pietra

60 ●


33,3x33,3 . 13"x13"



6438805 Ardesia

60 ●


33,3x33,3 . 13"x13"



6438993 Tortora Mosaico

124 ●


33,3x33,3 . 13"x13"



6439003 Pietra Mosaico

124 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6439013 Ardesia Mosaico

124 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6439033 Ar/Tor/Pie Mosaico

124 ●

30x60 . 12"x24"



6500651 Avorio

68 ●

30x60 . 12"x24"



6500661 Tabacco

68 ●

44,5x44,5 . 17^{7/8}"x17^{7/8}"



6418715 Avorio

68 ●

44,5x44,5 . 17^{7/8}"x17^{7/8}"



6418693 Tabacco

68 ●


33,3x33,3 . 13"x13"



6438785 Avorio

60 ●


33,3x33,3 . 13"x13"



6438765 Tabacco

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6438983 Avorio Mosaico

124 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6438973 Tabacco Mosaico


124 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6439023 Tab/Av Mosaico

124 ●



MM 9

30x60

44,5x44,5

MM 8

33,3x33,3

33,3x33,3

free-time

30x60 . 12"x24"

44,5x44,5 . 18"x18"

33,3x33,3 . 13"x13"

RIVESTIMENTO COORDINATO
CO-ORDINATE WALL TILES
REVETEMENTS COORDONNES
KOORDINIERTE WANDFLEISEN
REVESTIMIENTOS COORDINADOS
Сочетающаяся облицовка

25x40 Pag. 310

20x20 Pag. 284

10x10 Pag. 294

10x44,5 . 4"x18"



6418853 Avorio Fregio

35 ▲
8

10x44,5 . 4"x18"



6418843 Tabacco Fregio

35 ▲
8

10x44,5 . 4"x18"



6418883 Ardesia Fregio

35 ▲
8

10x44,5 . 4"x18"



6418873 Pietra Fregio

35 ▲
8

10x33,3 . 4"x13"



6439203 Avorio Fregio

26 ▲
8

10x33,3 . 4"x13"



6439193 Tabacco Fregio

26 ▲
8

10x33,3 . 4"x13"



6439233 Ardesia Fregio

26 ▲
8

10x33,3 . 4"x13"



6439213 Tortora Fregio

26 ▲
8

10x10 . 4"x4"



6439253 Avorio Angolo

26 ▲
4

10x10 . 4"x4"



6439243 Tabacco Angolo

26 ▲
4

10x10 . 4"x4"



6439283 Ardesia Ang.

26 ▲
4

10x10 . 4"x4"



6439263 Tortora Ang.

26 ▲
4

10x10 . 4"x4"



6439273 Pietra Ang.

26 ▲
4

10x45 . 4"x18"



7636171 Aluminium Fascia

38 ▲
8

10x30 . 4"x12"



7636121 Aluminium Fascia

24 ▲
8

10x10 . 4"x4"



7636221 Aluminium Angolo

24 ▲
4

10x45 . 4"x18"



7636161 Piombo Fascia

38 ▲
8

10x30 . 4"x12"



7636111 Piombo Fascia

24 ▲
8

10x10 . 4"x4"



7636211 Piombo Angolo

24 ▲
4

10x45 . 4"x18"



7636191 Bambù Fascia

38 ▲
8

10x30 . 4"x12"



7636141 Bambù Fascia

24 ▲
8

10x10 . 4"x4"



7636241 Bambù Angolo

24 ▲
4

10x45 . 4"x18"



7636181 Mogano Fascia

38 ▲
8

10x30 . 4"x12"



7636131 Mogano Fascia

24 ▲
8

10x10 . 4"x4"



7636231 Mogano Angolo

24 ▲
4

10x45 . 4"x18"



7636201 Caffè Fascia

38 ▲
8

10x30 . 4"x12"



7636151 Caffè Fascia

24 ▲
8


10x10 . 4"x4"



7636251 Caffè Angolo

24 ▲
4

8x33,3 . 3,2"x13"

7669733
Partenone Avorio Class. Fascia 1/266 ▲
8

8x33,3 . 3,2"x13"

7669773
Partenone Ghiaccio Clas. Fascia 1/266 ▲
8

8x33,3 . 3,2"x13"

7669763
Partenone Antracite Clas. Fascia 1/266 ▲
8

6x33,3 . 2,4"x13"

6438939 Av. Geo Fascia
47 ▲
8

3x33,3 . 1,2"x13"

6438933 Av. Geo Fascia
47 ▲
8

3x3 . 1,2"x1,2"

6438969 Tozz. Metallo
32 ▲
4

2,5x30 . 1"x12"

7660341
Pi/AI/Ca Fascia Bordura
55 ▲
8

3,5x2,5 . 1,4"x1"

7660369
Pi/AI/Ca Angolo Bordura
40 ▲
4


7x60 . 2,8"x24"

7636863 Listone Piombo/Aluminium Rett.
83 ▲
6



7x7 . 2,8"x2,8"

7636883
Angolo Listone
Piombo/Aluminium
Rett.
53 ▲
4

7x60 . 2,8"x24"

7636853 Listone Bambù/Mogano/Caffè Rett.
83 ▲
67636873
Angolo Listone
Bambù/Mogano/Caffè
Rett.
53 ▲
4

free-time

Battiscopa
8x44,5 . 3,2"x17^{7/8}"Battiscopa
8x33,3 . 3,2"x13"Gradino con Torello
33,3x33,3 . 13"x13"Angolare con Torello
33,3x33,3 . 13"x13"21 ▲
1214 ▲
327102941 Avorio
7102961 Tabacco
7102971 Tortora
7102931 Ardesia
7102951 Pietra
66 ▲
693 ▲
27653029 Avorio
7653059 Tortora
7653029 Ardesia
7653049 Pietra6439053 Avorio
6439043 Tabacco
6439063 Tortora
6439083 Ardesia
6439073 Pietra7102991 Avorio
7103011 Tabacco
7103021 Tortora
7102981 Ardesia
7103001 Pietra

30x60 . 12"x24"

44,5x44,5 . 18"x18"

33,3x33,3 . 13"x13"

	P.Z.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
30x60	7	1,26	40	50,4	1040
44,5x44,5	6	1,20	34	40,8	816
33,3x33,3	14	1,55	44	68,20	1100
33,3x33,3 Mosaico	7	0,78	48	37,44	792

RIVESTIMENTO COORDINATO
CO-ORDINATE WALL TILES
REVESTIMENTS COORDONNES
KOORDINIERTE WANDFLEIEN
REVESTIMIENTOS COORDINADOS
Сочетающаяся облицовка

25x40 Pag. 310
20x20 Pag. 284
10x10 Pag. 294

LAREDO

Ocra Grip



33,3x33,3 . 13"x13"



7643670 Laredo Beige 60 ●
7656171 Laredo Beige Grip 60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7654200 Laredo Rosa 60 ●
7656201 Laredo Rosa Grip 60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7654170 Laredo Oro 60 ●
7656181 Laredo Oro Grip 60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7643660 Laredo Ocre 60 ●
7656191 Laredo Ocre Grip 60 ●

16,5x33,3 . 6"x13"



7654554 Loiret Oro Fascia 56 ▲
 2


6x33,3 . 2,3"x13"



7653631 Laredo Mosaico Fascia 60 ▲
 8




DIN 51130



Battiscopa
8x33,3 . 3,2"x13"

7621299 Laredo Beige
7621309 Laredo Ocre
7621019 Laredo Oro
7621238 Laredo Rosa

10 ▲ 32



Gradino Step
33,3x33,3 . 13"x13"

7643710 Laredo Beige
7643700 Laredo Ocre
7654180 Laredo Oro
7654210 Laredo Rosa

40 ▲ 13

laredo

33,3x33,3 . 13"x13"

33,3x33,3 . 13"x13" GRIP



PZ.



MQ.



BOX



MQ.
68,20



KG.
1100

33,3x33,3

14

1,55

44

68,20

1100

30x60 . 12"x24"



6500581 Mitica Antracite 68 ●
7671531
Mitica Antracite Rett. 80 ●

30x60 . 12"x24"



6500591 Mitica Ghiaccio 68 ●
7671541
Mitica Ghiaccio Rett. 80 ●

30x60 . 12"x24"



7669621 Mitica Beige 68 ●
7671551
Mitica Beige Rett. 80 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7671561
Mitica Antracite Rett.

80 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7671571
Mitica Ghiaccio Rett.

80 ●

29,7x29,7 . 12"x12"



7671581
Mitica Beige Rett.


80 ●



mitica

30x60 . 12"x24"
29,7x59,5 . 12"x24" RETTIFICATO

29,7x29,7 . 12"x12" RETTIFICATO



Battiscopa
7,5x60 . 3"x24"

6500601 Antracite
6500611 Ghiaccio
7671591 Beige

34 ▲ 14

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
30x60	7	1,26	40	50,4	1040
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,6	1000
29,7x29,7 Rett.	11	0,97	48	46,56	912

NATURALIA STONE

Noce





naturalia stone

50,2x50,2 . 20"x20"



6450245 Naturalia Avorio
6450445 Naturalia Avorio Grip

78 ●
78 ●

50,2x50,2 . 20"x20"



6450255 Naturalia Faggio
6450425 Naturalia Faggio Grip

78 ●
78 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6440885 Naturalia Avorio 60 ●

16,5x16,5 . 6"x6"



6431711 Naturalia Avorio 81 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6440895 Naturalia Faggio 60 ●

16,5x16,5 . 6"x6"



6431721 Naturalia Faggio 81 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6441273 Naturalia Avorio Mosaico 124 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6441283 Naturalia Faggio Mosaico 124 ●

4x16,5 . 1,5"x6"



6441389 Classico Avorio List. 50 ▲



6

4x16,5 . 1,5"x6"



6441399 Classico Faggio List. 50 ▲



6

16,5x16,5 . 6"x6"



6441339
Naturalia Classico Avorio Ins. 76 ▲



4

50,2x50,2 . 20"x20"



6450275 Naturalia Noce
6450435 Naturalia Noce Grip

78 ●
78 ●

Abbinabile a tutti i colori
Matching all colours
Possible le mettre avec tous les couleurs
Passend zu allen farben
Combinable con todos los colores
Сочетается со всеми цветами

33,3x33,3 . 13"x13"



6441323
Naturalia Muretto Multicolor

85 ▲
7

33,3x33,3 . 13"x13"




6440913 Naturalia Noce 60 ●

16,5x16,5 . 6"x6"



6431741 Naturalia Noce 81 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6441303 Naturalia Noce Mosaico 124 ●

4x16,5 . 1,5"x6"



16,5x16,5 . 6"x6"



6441369
Naturalia Classico Noce Ins.

76 ▲
4

* DISPONIBILE SU RICHIESTA
AVAILABLE ON REQUEST
DISPONIBLES SUR DEMANDE
VÉRFUGBAR AUF WÜNSCH
DISPONIBLES A PETICIÓN
Поставляется по заказу

Battiscopa
8x33,3 . 3,2"x13"
6441253 Noce
6441243 Faggio
6441263 Avorio

14 ▲ 32

*Bull-Nose
16,5x16,5 . 6"x6"
6431791 Noce
6431781 Faggio
6431801 Avorio
14 ▲ 24




*V. Cap
5x16,5 . 2"x6"
6441059 Noce
6441049 Faggio
6441069 Avorio
35 ▲ 24

*Quarter Round
3x16,5 . 1,2"x6"
6441159 Noce
6441149 Faggio
6441169 Avorio
24 ▲ 12

*Angolo Bull-Nose
16,5x16,5 . 6"x6"

6431841 Noce
6431831 Faggio
6431851 Avorio
30 ▲ 6



*C. Cap
5x5 . 2"x2"
6441109 Noce
6441099 Faggio
6441119 Avorio
48 ▲ 6

*Beak
3x3 . 1,2"x1,2"
6441209 Noce
6441199 Faggio
6441219 Avorio
40 ▲ 2

NATURALIA GRIP
ASTM C
1028 > 0,6

Dry 0,81
Wet 0,62



MM 9,5
50,2x50,2

MM 8
33,3x33,3
16,5x16,5

naturalia stone

50,2x50,2 . 20"x20"

50,2x50,2 . 20"x20" GRIP

33,3x33,3 . 13"x13"

16,5x16,5 . 6"x6"

RIVESTIMENTO COORDINATO
CO-ORDINATE WALL TILES
REVETEMENTS COORDONNES
KOORDINIERTE WANDFLIESEN
REVESTIMIENTOS COORDINADOS
Сочетающаяся облицовка

25x33,3 Pag. 318
10x10 Pag. 298

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
50,2x50,2	6	1,51	26	39,26	793
33,3x33,3	14	1,55	44	68,20	1100
16,5x16,5	32	0,87	68	59,16	1088
33,3x33,3 Mos.	7	0,78	48	37,44	792

44,5x44,5 . 18"x18"



6004354 Onice Rosa

68 ●

14,5x44,5 . 6"x18"



4408 Onice Rosa Bordo

54 ▲

14,5x14,5 . 6"x6"

4411 40 ▲
Onice Rosa Ang. Bordo 4

33,3x33,3 . 13"x13"



6438413 Onice Rosa

60 ●

11x33,3 . 4,3"x13"

4402
Onice Rosa Listone Ornato

52 ▲

11x11 . 4,3"x4,3"

4405 40 ▲
Onice Rosa Tozz. Ornato 4

8x44,5 . 3,2"x18"



6439505 Ville Be/Ro Class. Fascia

56 ▲

8

44,5x44,5 . 18"x18"



6004355 Onice Beige

68 ●


14,5x44,5 . 6"x18"



4407 Onice Beige Bordo

54 ▲

14,5x14,5 . 6"x6"

4410 40 ▲
Onice Beige Ang. Bordo 4

33,3x33,3 . 13"x13"



6438403 Onice Beige

60 ●

11x33,3 . 4,3"x13"

4401
Onice Beige Listone Ornato

52 ▲

11x11 . 4,3"x4,3"

4404 40 ▲
Onice Beige Tozz. Ornato 4

 10 ▲ 32

Battiscopa

8x33,3 . 3,2"x13"

4355 Beige

4354 Rosa

onici

44,5x44,5 . 18"x18"

33,3x33,3 . 13"x13"



6439505 Ville Be/Ro Class. Fascia

56 ▲


8

44,5x44,5

33,3x33,3



PZ.



MQ.



BOX



MQ.



KG.

816

1100

33,3x33,3 . 13"x13"



7663652 Palinuro Verde 60 ●

16,5x33,3 . 6"x13"



7666612 Prestige Verde Fiore Fascia 50 ▲
8

16,5x16,5 . 6"x6"



7666642 Prestige Verde Fiore Ang. 40 ▲
4

33,3x33,3 . 13"x13"



7663622 Palinuro Rosa 60 ●

16,5x33,3 . 6"x13"



7666622 Prestige Rosa Fiore Fascia 50 ▲
8

16,5x16,5 . 6"x6"



7666652 Prestige Rosa Fiore Ang. 40 ▲
4

33,3x33,3 . 13"x13"



7663642 Palinuro Beige 60 ●

16,5x33,3 . 6"x13"



7666632 Prestige Beige Fiore Fascia 50 ▲
8

16,5x16,5 . 6"x6"



7666662 Prestige Beige Fiore Ang. 40 ▲
4

16,5x33,3 . 6"x13"



7002190 Prestige Beige Frise 42 ▲
8

16,5x16,5 . 6"x6"



7002210 Prestige Beige Ang. 30 ▲
8

16,5x33,3 . 6"x13"



7669441 Prestige Dorato Frise 42 ▲
8

16,5x16,5 . 6"x6"



7669451 Prestige Dorato Ang. 30 ▲
8



Battiscopa

8x33,3 . 3,2"x13"

7621048 Beige

7621318 Rosa

7621328 Verde

10 ▲

32



palinuro

33,3x33,3 . 13"x13"



PZ.



MQ.



BOX



MQ.



KG.

33,3x33,3

14

1,55

44

68,20

1100

237

33,3x33,3 . 13"x13"



7646300 Porfido Beige

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7646840 Porfido Verde

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7643190 Porfido Beige Rosone

74 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7665412 Porfido Verde Rosone

74 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7665832 Porfido Grigio Rosone

74 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7646310 Porfido Rosa

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7646290 Porfido Rosso


60 ●



Battiscopa
8x33,3 . 3,2"x12"

7621402 Rosa
7621092 Rosso
7621412 Verde
7621072 Beige

12 ▲ 32



Step
33,3x33,3 . 13"x13"

7663752 Rosa
7665292 Rosso
7665312 Verde
7665402 Beige

40 ▲ 13



Elemento L
5x16,5x33,3 . 2"x6" x13"

7649634 Rosa
7649624 Rosso
7649654 Verde
7649674 Beige

44 ▲ 8



Gradone
33,3x33,3 . 13"x13"

7155071 Rosa
7155091 Rosso
7155101 Verde
7155061 Beige

66 ▲ 6



Gradone Angolare
33,3x33,3 . 13"x13"

7155121 Rosa
7155141 Rosso
7155151 Verde
7155111 Beige

93 ▲ 2

DIN 51130



porfido

33,3x33,3 . 13"x13"



PZ.



MQ.



BOX



MQ.



KG.

33,3x33,3

14

1,55

44

68,20

1100

RIVER STONE

Walnut



50,2x50,2 . 20"x20"



7890205 Walnut

78 ●

50,2x50,2 . 20"x20"



7890245 Ash
7890275 Ash Grip

78 ●
78 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7656745 Walnut

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7656785 Ash

60 ●

16,5x16,5 . 6"x6" 16,5x16,5 . 6"x6"



7656845 Walnut

81 ●



7657165 Walnut Inserto

56 ▲



7657219 Walnut List. 3 3x16,5 . 1,2"x6"

16,5x16,5 . 6"x6" 16,5x16,5 . 6"x6"



7656885 Ash

81 ●



7657175 Ash Inserto

56 ▲



7657229 Ash/Ivory List. 6 3x16,5 . 1,2"x6"

33,3x33,3 . 13"x13"



7657045 Walnut Mosaico 124 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7657355 Walnut Muretto 135 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7657085 Ash Mosaico 124 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7657325 Ash Muretto 135 ●



MM 9,5

50,2x50,2

25x50

33,3x33,3

16,5x16,5



MM 8

50,2x50,2

25x50

33,3x33,3

16,5x16,5

river stone

50,2x50,2 . 20"x20"

50,2x50,2 . 20"x20" GRIP

ASH - BEIGE - IVORY

33,3x33,3 . 13"x13"

16,5x16,5 . 6"x6"

25x50 . 10"x20" RETTIFICATO
ASH - BEIGE - IVORY

RIVER STONE

50,2x50,2 . 20"x20"



7890225 Ivory
7890255 Ivory Grip

78 ●
78 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7656765 Ivory

60 ●

16,5x16,5 . 6"x6"



7656865 Ivory

81 ●

16,5x16,5 . 6"x6"



7657185 Ivory Inserto

56 ▲
3x16,5 . 1,2"x6"



7657229 Ash/Ivory Listello
3x16,5 . 1,2"x6"


33,3x33,3 . 13"x13"



7657065 Ivory Mosaico

124 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7657345 Ivory Muretto

135 ●

50,2x50,2 . 20"x20"



7890235 Beige
7890265 Beige Grip

78 ●
78 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7656775 Beige

60 ●

16,5x16,5 . 6"x6"



7656875 Beige

16,5x16,5 . 6"x6"



7657155 Beige Inserto

56 ▲
3x16,5 . 1,2"x6"



7657209 Beige Listello
3x16,5 . 1,2"x6"

33,3x33,3 . 13"x13"



7657075 Beige Mosaico

124 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7657335 Beige Muretto

135 ●

50x50,2 . 20"x20"



7890215 Earth

78 ●


33,3x33,3 . 13"x13"



7656755 Earth

60 ●

16,5x16,5 . 6"x6" 16,5x16,5 . 6"x6"



7656855 Earth

81 ● 7657145 Earth Inserto



7657199 Earth Listello

56 ▲ 35 ▲


33,3x33,3 . 13"x13"



7657055 Earth Mosaico

124 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7657365 Earth Muretto


135 ●



Battiscopa
8x33,3 . 3,2"x13"

7657135 Ash
7657125 Beige
7657115 Ivory
7657095 Walnut
7657105 Earth


14 ▲ 32



* Bull-Nose
16,5x16,5 . 6"x6"

7656985 Ash
7656975 Beige
7656965 Ivory
7656945 Walnut
7656955 Earth

14 ▲ 24



* Angolo Bull-Nose
16,5x16,5 . 6"x6"

7657035 Ash
7657025 Beige
7657015 Ivory
7656995 Walnut
7657005 Earth

30 ▲ 6



*V. Cap
5,5x33,3 . 2,2"x13"

7657319 Ash
7657309 Beige
7657299 Ivory
7657279 Walnut
7657289 Earth

45 ▲ 12



*C. Cap
5,5x5,5 . 2,2"x2,2"

7657235 Ash
7657225 Beige
7657215 Ivory
7657195 Walnut
7657205 Earth

44 ▲ 2

* DISPONIBILE SU RICHIESTA - AVAILABLE ON REQUEST - DISPONIBLES SUR DEMANDE VÉRFUGBAR AUF WÜNSCH - DISPONIBLES A PETICIÓN - Поставляется по заказу



50,2x50,2
25x50

33,3x33,3
16,5x16,5

river stone

50,2x50,2 . 20"x20"

50,2x50,2 . 20"x20" GRIP

ASH - BEIGE - IVORY

33,3x33,3 . 13"x13"

16,5x16,5 . 6"x6"

25x50 . 10"x20" RETTIFICATO
ASH - BEIGE - IVORY



25x50 . 10"x20"



7890475 Ivory Rett. 81 ●

25x50 . 10"x20"



7890455 Ash Rett. 81 ●

25x50 . 10"x20"



7890465 Beige Rett. 81 ●

25x50 . 10"x20"



7890505 Ivory Inserto Rett. 79 ▲
3

25x50 . 10"x20"



7890485 Ash Inserto Rett. 79 ▲
3

25x50 . 10"x20"



7890495 Beige Inserto Rett. 79 ▲
3

4x25 . 1,5"x10"



7890409 Ivory Bordo Rett. 41 ▲
6

4x25 . 1,5"x10"



7890419 Ash Bordo Rett. 41 ▲
6

4x25 . 1,5"x10"



7890429 Beige Bordo Rett. 41 ▲
6



MM 9,5

MM 8

50,2x50,2
25x50

33,3x33,3
16,5x16,5

river stone

50,2x50,2 . 20"x20"

50,2x50,2 . 20"x20" GRIP

ASH - BEIGE - IVORY

33,3x33,3 . 13"x13"

16,5x16,5 . 6"x6"

25x50 . 10"x20" RETTIFICATO
ASH - BEIGE - IVORY



Bull-Nose

5x25 . 2"x10"

7890345 Ash Rett.
7890355 Beige Rett.
7890335 Ivory Rett.

16 ▲ 6

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
50,2x50,2	6	1,51	26	39,26	793
33,3x33,3	14	1,55	44	68,20	1100
16,5x16,5	32	0,87	68	59,16	1088
33,3x33,3 Mos.	7	0,78	42	32,76	693
33,3x33,3 Mur.	7	0,78	42	32,76	693
25x50	10	1,25	42	52,50	1029

45x45 . 18"x18"



7160865 Sahara Bianco

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7160761 Sahara Bianco

54 ●


45x45 . 18"x18"



7160875 Sahara Rosa

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7160771 Sahara Rosa

54 ●

45x45 . 18"x18"



7160885 Sahara Beige

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7160781 Sahara Beige

54 ●

9x33,3 . 3,5"x13"




7244069
Fascia Marmo

50 ▲
8

9x9 . 3,5"x3,5"



7244079
Ang. Marmo



Battiscopa
8x33,3 . 3,2"x13"

7160961 Beige
7160971 Bianco
7160981 Rosa

14 ▲
32

45x45
33,3x33,3

PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
7	1,42	26	36,92	754
14	1,55	44	68,20	1100



45x45



33,3x33,3

sahara

45x45 . 18"x18"

33,3x33,3 . 13"x13"

9x33,3 . 3,5"x13"




7244069
Fascia Marmo

50 ▲
8

9x9 . 3,5"x3,5"



7244079
Ang. Marmo



Battiscopa
8x33,3 . 3,2"x13"

7160961 Beige
7160971 Bianco
7160981 Rosa

14 ▲
32

33,3x33,3 . 13"x13"



6207712 60 ●

Salò Ciottoli Grigio

33,3x33,3 . 13"x13"



6207718 60 ●

Salò Ciottoli Avorio

33,3x33,3 . 13"x13"



6207818 60 ●

Salò Ciottoli Rosso

33,3x33,3 . 13"x13"



6207722 60 ●

Salò Ciottoli Rosato



Ciottoli Rosso

DIN 51130



salò

33,3x33,3 . 13"x13"

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
33,3x33,3	14	1,55	44	68,20	1100

45x45 . 18"x18"

6419285 Museo
6419615 Museo Grip68 ●
68 ●

45x45 . 18"x18"

6419295 Monastero
6419625 Monastero Grip68 ●
68 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6439875 Museo

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6439885 Monastero

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6439995 Museo Mosaico

124 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6440025 Monastero Mosaico

124 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6440035 Museo Muretto

116 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6440065 Monastero Muretto

116 ●

8x45 . 3,2"x18"



6440075 Santa Chiara Onda Fascia

83 ▲



45x45 . 18"x18"



6419265 Terme

68 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6439855 Terme

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6440005 Terme Mosaico

124 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6440045 Terme Muretto

116 ●

* DISPONIBILE SU RICHIESTA
AVAILABLE ON REQUEST
DISPONIBLES SUR DEMANDE
VÉRFUGBAR AUF WÜNSCH
DISPONIBLES A PETICIÓN
Поставляется по заказу




Battiscopa
8x33,3 . 3,2"x13"

6440105 Terme
6440095 Museo
6440125 Monastero
14 ▲ 32


SANTA CHIARA GRIP
ASTM C
1028 > 0,6

Dry 0,76
Wet 0,68



* Bull-Nose
16,5x16,5 . 6"x6"

6431051 Terme
6431041 Museo
6431071 Monastero
12 ▲ 24



* Angolo Bull-Nose
16,5x16,5 . 6"x6"

6431091 Terme
6431081 Museo
6431111 Monastero
30 ▲ 6



* V. Cap
5,5x33,3 . 2,2"x13"

6431139 Terme
6431129 Museo
6431159 Monastero
46 ▲ 12



* C. Cap
5,5x5,5 . 2,2"x2,2"

6431179 Terme
6431169 Museo
6431199 Monastero
46 ▲ 2



* Quarter Round
3x33,3 . 1,2"x13"

6431219 Terme
6431209 Museo
6431239 Monastero
35 ▲ 12



* Beak
3x3 . 1,2"x1,2"

6431259 Terme
6431249 Museo
6431279 Monastero
35 ▲ 2

santa chiara

45x45 . 18"x18"

45x45 . 18"x18" GRIP

MUSEO - MONASTERO


33,3x33,3 . 13"x13"

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
45x45	7	1,42	26	36,92	754
33,3x33,3	14	1,55	44	68,20	1100
33,3x33,3 Mos.	7	0,78	42	32,76	693
33,3x33,3 Mur.	7	0,78	42	32,76	693

RIVESTIMENTO COORDINATO
CO-ORDINATE WALL TILES
REVESTEMENTS COORDONNÉES
KOORDINIERTE WANDFLIESEN
REVESTIMIENTOS COORDINADOS
Сочетающаяся облицовка


Pag. 318

33,3x33,3 . 13"x13"



7664712 Sassi di Fiume Beige **60** ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7665182 Sassi di Fiume Rosa **60** ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7665162 Sassi di Fiume Grigio **60** ●

DIN 51130


R10

R



sassi di fiume

33,3x33,3 . 13"x13"




Battiscopa

8x33,3 . 3,2"x12"

7653605 Grigio
7653625 Rosso
7653595 Beige
7653615 Rosa

12 ▲ 32




Step

33,3x33,3 . 13"x13"

7665172 Grigio
7665562 Rosso
7649112 Beige
7665192 Rosa

40 ▲ 13



Elemento L

5x16,5x33,3 . 2"x6" x13"

7649574 Grigio
7649604 Rosso
7649584 Beige
7649594 Rosa

42 ▲ 8

33,3x33,3	14	1,55	44	68,20	1100

33,3x33,3 . 13"x13"



7656275 Crystal

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7656285 Cream

60 ●



Battiscopa

8x33,3 . 3,2"x12"

7656545 Brown

7656555 Cream

7656565 Crystal

14 ▲

32

33,3x33,3 . 13"x13"



7656295 Brown

60 ●



PZ.



MQ.



BOX



MQ.



KG.

33,3x33,3

14

1,55

44

68,20

1100



Brown

33,3x33,3 . 13"x13"



swing

VALENCIA

Grigio - Antracite





valencia

45x45 . 18"x18"



7689585 Valencia Rosso
7689615 Valencia Rosso Corindonato

68 ●
68 ●

45x45 . 18"x18"



7689595 Valencia Oro
7689625 Valencia Oro Corindonato

68 ●
68 ●

45x45 . 18"x18"



7689605 Valencia Bone
7689635 Valencia Bone Corindonato

68 ●
68 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7665222 Valencia Rosso
7666452 Valencia Rosso Cor.

60 ●
60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7663581 Valencia Oro
7666462 Valencia Oro Cor.

60 ●
60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



7665572 Valencia Bone
7666472 Valencia Bone Cor.

60 ●
60 ●

16,5x33,3 . 6"x13"



7654325 Valencia Rosso
7654355 Valencia Rosso Cor.

81 ●
81 ●

16,5x33,3 . 6"x13"



7654335 Valencia Oro
7654365 Valencia Oro Cor.

81 ●
81 ●

16,5x33,3 . 6"x13"



7654345 Valencia Bone
7654375 Valencia Bone Cor.

81 ●
81 ●

9x33,3 . 3,5"x13"



7244069
Fascia Marmo

50 ▲
8

9x9 . 3,5"x3,5"



7244079 21 ▲ 4
Ang. Marmo

45x45 . 18"x18"



7952745 Valencia Grigio
7652765 Valencia Grigio Corindonato

45x45 . 18"x18"



7652755 Valencia Antracite
7652775 Valencia Antracite Corindonato

33,3x33,3 . 13"x13"



7657761 Valencia Grigio
7657771 Valencia Grigio Cor.

33,3x33,3 . 13"x13"




7657781 Valencia Antracite
7657791 Valencia Antracite Cor.



Battiscopa
8x45 . 3,2"x18"
7652959 Bone
7652979 Oro
7652989 Rosso
7652969 Grigio
7652949 Antracite
21 ▲ 12



Battiscopa
8x33,3 . 3,2"x13"
7621198 Bone
7621218 Oro
7621228 Rosso
7657809 Grigio
7657819 Antracite
14 ▲ 32



Step
33,3x33,3 . 13"x13"
7665582 Bone
7654073 Bone Cor.
7663602 Oro
7654070 Rosso
7654072 Rosso Cor.
40 ▲ 13



Gradone
33,3x33,3 . 13"x13"
7656594 Bone
7658232 Bone Cor.
7656634 Oro
7657992 Oro Cor.
7656654 Rosso
7658222 Rosso Cor.
66 ▲ 6



Gradone Angolare
33,3x33,3 . 13"x13"
7656604 Bone
7658262 Bone Cor.
7656644 Oro
7658242 Oro Cor.
7656664 Rosso
7658252 Rosso Cor.
93 ▲ 2



DIN 51130
DIN 51097



Valencia
Corindonato



45x45 33,3x33,3
45x45 16,5x33,3

valencia

45x45 . 18"x18"

45x45 . 18"x18" CORINDONATO

33,3x33,3 . 13"x13"

33,3x33,3 . 18"x18" CORINDONATO

16,5x33,3 . 6"x13"

16,5x33,3 . 6"x18" CORINDONATO

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
45x45	7	1,42	26	36,92	754
33,3x33,3	14	1,55	44	68,20	1100
16,5x33,3	16	0,88	68	59,84	1020

RIVESTIMENTO COORDINATO
CO-ORDINATE WALL TILES
REVETEMENTS COORDONNES
KOORDINIERTE WANDFLIESEN
REVESTIMIENTOS COORDINADOS
Сочетающаяся облицовка

Pag. 305

50,2x50,2 . 20"x20"



6450365 Vanity Avorio

78 ●

50,2x50,2 . 20"x20"



6450375 Vanity Sandalo

78 ●

50,2x50,2 . 20"x20"



6450355 Vanity Sabbia

78 ●



50,2x50,2

vanity

50,2x50,2 . 20"x20"

7x33,3 . 2,8"x13"

6441693
Sandalo/ Avorio Fascia66 ▲
8

7x33,3 . 2,8"x13"

6441683
Melange/sabbia Fascia66▲
8

7x7 . 2,8"x2,8"

6442755
Melange/ Sabbia Fregio Tozz.

40▲

4

3,5x50,2 . 1,4"x20"



6442115 Sandalo Metal Listello

3,5x3,5 . 1,4"x1,4"


6442135
Sandalo Metal Tozz.

3,5x3,5 . 1,4"x1,4"

6442125
Melange Metal Tozz.

26▲

4



Battiscopa

8x33,3 . 3,2"x13"

6441723 Sabbia
6441743 Sandalo
6441753 Avorio14▲
32

PZ.



MQ.



BOX



MQ.



KG.

RIVESTIMENTO COORDINATO
CO-ORDINATE WALL TILES
REVETEMENTS COORDONNÉES
Koordinierte WANDFLIESEN
REVESTIMIENTOS COORDINADOS
Сочетающаsя облицовка

Pag. 326

33,3x33,3 . 13"x13"



6442665 New York

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6442675 Milano

60 ●


33,3x33,3 . 13"x13"



6442685 Roma

60 ●

33,3x33,3 . 13"x13"



6442695 Mosca

60 ●

33,3x33,3



PZ.

14



MQ.

1,55



BOX

44



KG.

68,20



KG.

1100



Mosca



vogue

33,3x33,3 . 13"x13"

RIVESTIMENTO COORDINATO
CO-ORDINATE WALL TILES
REVETEMENTS COORDONNÉES
KOORDINIERTE WANDFLIESEN
REVESTIMIENTOS COORDINADOS
Сочетающаяся облицовка

Pag. 328

GRES CERAMICO PRESSATO A SECCO SMALTATO



Ceramic Stoneware dry pressed and glazed

Grès-cérame pressé à sec et émaillé

Keramisches Feinsteinzeug trocken gepresst und glasiert

Gres céramico prensadas en seco y esmaltadas

это плитка из глазурованного керамогранита сухого прессования

ECOGRES: qualità e sviluppo sostenibile, un nuovo marchio di tecnologia produttiva di qualità e nel rispetto di principi etici e di salvaguardia dell'ambiente. Riduzione degli sprechi, riciclaggio di scarti di lavorazione e riutilizzo delle risorse sono gli obiettivi primari che Saime si pone per i prodotti di questa linea in un'ottica di continua ricerca di soluzioni di qualità e di salvaguardia ambientale. Ecogrès è un gres ceramico le cui piastrelle sono pressate a secco e smaltate e rispondono alla normativa EN14411 Blb. Ecogres è nato per rispettare i seguenti valori di sostenibilità:

Recupero del 100% degli scarti di lavorazione crudi.

Recupero del 100% degli scarti di lavorazione cotti.

Il 100% degli scarti crudi ed il 100% degli scarti di lavorazione cotti derivanti dal ciclo di produzione vengono riutilizzati nella fase di preparazione dell'impasto, riducendo l'estrazione di materie prime da cava contribuendo così in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.

Riciclaggio e riutilizzo delle acque di lavorazione.

La produzione di gres ceramico richiede ingenti quantitativi d'acqua. Il riutilizzo del 100% delle acque reflue derivanti dal ciclo di produzione genera una riduzione del 60% del fabbisogno idrico degli stabilimenti.

Riduzione e recupero di fonti di energia (cogenerazione)

Il recupero del calore contenuto nei fumi di cottura permette di ridurre l'uso del gas naturale necessario per la preparazione dell'impasto. Le tecnologie adottate in questo ambito consentono di raggiungere una riduzione del 25% nell'utilizzo di fonte energetica.

Riduzione delle emissioni di fumo in atmosfera

Nell'ottica di avere una sensibilità estrema per l'ambiente, Saime ha fatto investimenti importanti in tecnologie produttive. Ciò permette di controllare al meglio le emissioni di fumi nell'atmosfera riducendo severamente i livelli di oltre 10 volte oltre il limite di quelli della già severa legislazione italiana sull'ambiente.

Controllo continuo del rispetto delle azioni di produzione

come valore profondo per uno sviluppo sostenibile.

ECOGRES: quality and sustainable development, together with a new brand of high quality production technology that fully complies with ethical principles and environmental protection. Reducing waste, recycling processing scrap, and reusing natural resources are the key objectives that Saime has set for the products in this line, in a view to continuous research into high quality solutions and environmental protection.

Ecogrès ceramic stoneware tiles are dry pressed and glazed and meet EN14411 Blb standards. Ecogrès is conceived especially to uphold the following values of sustainability:

Recovery of 100% of raw scrap material from processing.

Recovery of 100% of fired scrap material from processing

100% of raw scrap material and 100% of fired scrap material arising from the processing cycle are reused in the phase of paste preparation, reducing the need to mine new raw materials and thereby making a significant contribution to protecting precious natural resources.

Recycling and reuse of processing waste water.

Production of ceramic stoneware calls for massive amounts of water. Reuse of 100% of the waste water deriving from the production cycle generates a 60% decrease in the water needs of the plant.

Reduction and recovery of energy sources (cogeneration)

Recovery of the heat contained in the firing exhaust makes it possible to reduce the amount of natural gas necessary in preparing the paste. The technologies used in this area achieve a 25% decrease in the use of new energy.

Decrease in exhaust emissions into the atmosphere

In order to demonstrate the utmost sensitivity to the environment, Saime has made major investments in production technologies. This has allowed us to achieve superior control over smoke and fume emissions into the atmosphere by greatly reducing emissions levels by more than 10 times the limit of the already strict legislation on environmental protection in force in Italy.

Constant monitoring of the respect for production actions

An added value for sustainable development.

ECOGRES: qualité et développement durable, une nouvelle marque utilisant une technologie productrice de qualité, dans le respect des principes éthiques et de protection de l'environnement. Réduction du gaspillage, recyclage de résidus de traitement et réutilisation des ressources sont les objectifs premiers que s'est imposé Saime pour les produits de cette ligne, dans l'optique d'une recherche constante de solutions de qualité et de la protection de l'environnement.

Ecogrès est un grès cérame dont les carreaux, pressés à sec et émaillés, sont conformes à la norme EN14411 Blb. Ecogrès a été créé dans le respect des principes de durabilité suivants :

Récupération de 100 % des résidus de traitement crus.

Récupération de 100 % des résidus de traitement cuits.

100 % des résidus de traitement crus et 100 % des résidus cuits issus du cycle de production sont réutilisés dans la phase de préparation de la pâte, ce qui réduit la quantité de matière première extraite dans les carrières et apporte ainsi une contribution importante à la sauvegarde des ressources naturelles.

Recyclage et réutilisation des eaux de traitement.

La production de grès cérame nécessite de grandes quantités d'eau. La réutilisation de 100 % des eaux usées issues du cycle de production entraîne une réduction de 60 % des besoins en eau des sites de production.

Réduction et récupération des ressources énergétiques (cogénération)

La récupération de la chaleur que contiennent les fumées de cuisson permet de réduire la quantité de gaz naturel utilisé pour la préparation de la pâte. Les technologies employées permettent d'obtenir une réduction de 25 % des ressources énergétiques.

Réduction des rejets de fumées dans l'atmosphère

Guidé par une sensibilité extrême vis-à-vis de l'environnement, Saime a consenti des investissements importants dans les technologies de production, qui lui permettent de contrôler au mieux les rejets de fumées dans l'atmosphère. Les niveaux d'émission ont ainsi été réduits de manière drastique et sont désormais plus de 10 fois inférieurs aux limites, déjà très restrictives, imposées par la législation italienne en matière d'environnement.

Contrôle continu du respect des actions de production

une valeur profondément ancrée pour un développement durable.

ECOGRES: Qualität und nachhaltige Entwicklung, ein neues Markenzeichen der Produktionstechnologie für Qualität sowie Einhaltung von Prinzipien der Ethik und des Umweltschutzes. Reduzierung der Vergeudung, Recycling von Bearbeitungsabfällen und Wiederverwendung der Ressourcen sind die primären Ziele, die sich Saime mit den Produkten dieser Serie im Hinblick auf eine ständige Suche nach Lösungen für Qualität und Umweltschutz stellt.

Ecogrès ist ein keramisches Feinsteinzeug, dessen Fliesen trocken gepresst und glasiert wurden sowie der Norm EN14411 Blb entsprechen. Ecogrès entstand, um folgende Werte der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen:

Rückgewinnung von 100% der rohen Bearbeitungsabfälle.

Rückgewinnung von 100% der gebrannten Bearbeitungsabfälle.

100% der rohen und 100% der gebrannten Bearbeitungsabfälle aus dem Produktionszyklus werden in der Phase der Vorbereitung der Mischung wiederverwendet, wodurch der Abbau von Rohstoffen im Steinbruch reduziert und so deutlich zum Schutz der natürlichen Ressourcen beigetragen wird.

Recycling und Wiederverwendung des bei der Bearbeitung eingesetzten Wassers.

Die Produktion von keramischen Feinsteinzeug erfordert große Mengen von Wasser. Die Wiederverwendung des Rückflusswassers aus dem Produktionszyklus zu 100% führt zu einer Reduzierung des Wasserbedarfs der Betriebsteile um 60%.

Reduzierung und Rückgewinnung von Energiequellen (Kogeneration)

Die Rückgewinnung der in den Brennabgasen enthaltenen Wärme ermöglicht eine Reduzierung des Einsatzes von Erdgas, das zur Vorbereitung der Mischung notwendig ist. Die in diesem Bereich zur Anwendung kommenden Technologien ermöglichen es, eine Reduzierung von 25% beim Einsatz der Energiequelle zu erzielen.

Reduzierung der Abgasemissionen in die Atmosphäre

Im Hinblick auf eine extreme Sensibilität gegenüber der Umwelt hat Saime bedeutende Investitionen in Produktionstechnologien vorgenommen. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle der Abgasemissionen in die Atmosphäre und reduziert deren Höhe um mehr als das 10-fache gegenüber dem Grenzwert der bereits strengen Gesetzgebung zum Umweltschutz in Italien.

Ständige Kontrolle der Einhaltung der Produktionsvorgänge

als grundlegender Wert für eine nachhaltige Entwicklung.

ECOGRES: calidad y desarrollo sostenible, a través de una nueva marca de tecnología productiva de calidad, basada en principios éticos y de protección del ambiente. La reducción de las pérdidas, el reciclaje de los desechos de elaboración y la reutilización de los recursos son los objetivos primarios que Saime se propone con los productos de esta línea, siguiendo una política de búsqueda continua de soluciones de calidad y de protección ambiental.

Ecogrès es un gres cerámico cuyas baldosas, prensadas en seco y esmaltadas, responden a la normativa EN14411 Blb. Ecogrès ha sido especialmente creado para respetar los siguientes valores de sostenibilidad:

Recuperación del 100 % de los desechos de elaboración crudos.

Recuperación del 100 % de los desechos de elaboración cocidos

El 100 % de los desechos de elaboración —crudos y cocidos— derivados del ciclo de producción son reutilizados en la preparación de la masa, reduciendo la extracción de material de cantera y contribuyendo sensiblemente a la conservación de los recursos naturales.

Reciclaje y reutilización de las aguas de elaboración

La producción de gres cerámico requiere grandes cantidades de agua. La reutilización del 100 % de las aguas residuales, derivadas del ciclo de producción, permite alcanzar una reducción del 60 % del consumo hídrico del establecimiento.

Reducción y recuperación de fuentes de energía (cogeneración)

La recuperación del calor contenido en los humos de cocción permite reducir el uso de gas natural para la preparación de la masa. Las tecnologías utilizadas en este ámbito permiten obtener una reducción del 25 % en la utilización de fuentes de energía.

Reducción de las emisiones de humo en la atmósfera

Siguiendo una política de extrema sensibilidad por el ambiente, Saime ha realizado importantes inversiones en tecnologías productivas. Esto permite controlar mejor la emisión de humos en la atmósfera, reduciendo los niveles más de diez veces con respecto a los valores previstos por la estricta legislación italiana en materia ambiental.

Control continuo del respeto de las actividades de producción

como valor esencial para un desarrollo sostenible.

ECOGRES: качество и разумное развитие, новая марка качественной производственной технологии, соблюдающая этические принципы и защищающая окружающую среду. Снижение напрасных трат, повторное использование отходов и повторное использование ресурсов – таковы первичные цели, которые Saime ставит себе для продукции этой линии, проводя постоянные поиски решения качества и защиты окружающей среды.

Ecogres – это плитка из глазуреванного керамогранита сухого прессования, соответствующая стандарту EN14411 Blb. Ecogres появилась на свет для соблюдения следующих параметров защиты окружающей среды:

Повторное использование 100% необожженных отходов.

Повторное использование 100% обожженных отходов.

100% необожженных и 100% обожженных отходов, поступающих из производственного цикла, используются в приготовлении смеси, снижая добывчу материалов в карьерах, внося таким образом вклад в защиту природных ресурсов.

Повторное применение технологической воды.

Производство керамогранита нуждается в больших количествах воды. Повторное использование 100% стоковых вод, поступающих из производственного процесса, снижает потребление воды предприятиями на 60%.

Снижение и рекуперация энергии (сопроизводство)

Рекуперация тепла, содержащегося в продуктах сгорания при обжиге, позволяет снижать использование природного газа, необходимого для приготовления смеси. Используемые в этой сфере технологии позволяют снижать использование энергии на 25%.

Снижение выбросов продуктов сгорания в атмосферу

Для наибольшей чувствительности к вопросам окружающей среды Saime совершила большие инвестиции в производственную технологию. Это позволяет наилучшим образом контролировать выбросы продуктов сгорания в атмосферу, снижая их более чем в 10 раз по отношению к пределам и без того сурового законодательства Италии.

Постоянный контроль соблюдения производственных действий

Как глубокая ценность развития в духе экологичности

34x34 . 13,4"x13,4"



6415906 Africa Brown
6415896 Africa Brown Grip

53 ●
55 ●


34x34 . 13,4"x13,4"



6415916 Africa Dune
6415926 Africa Dune Grip

53 ●
55 ●

34x34 . 13,4"x13,4"



6415946 Africa Rosso
6415936 Africa Rosso Grip

53 ●
55 ●

9x33,3 . 3,5"x13"




7244069
Fascia Marmo

50 ▲
8

9x9 . 3,5"x3,5"



7244079 21 ▲ 4
Ang. Marmo



Battiscopa
8x34 . 3,2"x13,4"
208207 Brown
208205 Dune
208204 Rosso
10 ▲ 32

34x34



PZ.



MQ.



BOX



MQ.



KG.

953,48



africa

34x34 . 13,4"x13,4"



Dune

34x34 . 13,4"x13,4"



7651954 Ducale Bianco 53 ●

34x34 . 13,4"x13,4"



7651964 Ducale Ocre 53 ●

34x34 . 13,4"x13,4"



7651984 Ducale Rosso 53 ●

34x34 . 13,4"x13,4"



7651974 Ducale Rosa 53 ●

17x34 . 6,7"x13,4"




7662004 Ducale Classico Fascia 52 ▲
8

34x34

	PZ.		MQ.		BOX		MQ.		KG.
	13		1,50		44		66		953,48



Ocre



Gradino Step
34x34 . 13,4"x13,4"

7662555 Ocre

30 ▲ 15



Battiscopa
8x34 . 3,2"x13,4"

7617098 Bianco

7617108 Ocre

7617118 Rosa

7617128 Rosso

8 ▲ 32



ducale

34x34 . 13,4"x13,4"





logica

60x60 . 24"x24"



7684375 Bianco

81 ●

60x60 . 24"x24"



7684385 Grigio

81 ●

30x60 . 12"x24"



7667945 Bianco

65 ●

30x60 . 12"x24"



7667965 Grigio

65 ●

45,2x45,2 . 18"x18"



7690105 Bianco

65 ●

45,2x45,2 . 18"x18"



7690125 Grigio

65 ●


34x34 . 13,4"x13,4"



7662725 Bianco

54 ●

34x34 . 13,4"x13,4"



7662745 Grigio

54 ●

60x60 . 24"x24"



7684405 Nero

81 ●

30x60 . 12"x24"



7667975 Nero

65 ●

45,2x45,2 . 18"x18"



7690135 Nero

65 ●

ASTM C
1028 > 0,6

Dry 0,70
Wet 0,61



60x60



30x60



45,2x45,2

logica

60x60 . 24"x24"

30x60 . 12"x24"

45,2x45,2 . 18"x18"

34x34 . 13,4"x13,4"

34x34 . 13,4"x13,4"



7662795 Nero

54 ●


60x60 . 24"x24"



7684365 Beige

81 ●

60x60 . 24"x24"



7685405 Camel

81 ●

30x60 . 12"x24"



7667955 Beige

65 ●

30x60 . 12"x24"



7675365 Camel

65 ●

45,2x45,2 . 18"x18"



7690115 Beige

65 ●


45,2x45,2 . 18"x18"



7690225 Camel

65 ●


34x34 . 13,4"x13,4"



7662735 Beige

54 ●

34x34 . 13,4"x13,4"



7662925 Camel

54 ●

60x60 . 24"x24"



7685395 Moro

81 ●

30x60 . 12"x24"



7675355 Moro

65 ●

45,2x45,2 . 18"x18"



7690215 Moro

65 ●

34x34 . 13,4"x13,4"



7662915 Moro

54 ●

ASTM C
1028 > 0,6

Dry 0,70
Wet 0,61



MM 10,5

60x60



MM 9

30x60



MM 7,5

45,2x45,2

34x34

logica

60x60 . 24"x24"

30x60 . 12"x24"

45,2x45,2 . 18"x18"

34x34 . 13,4"x13,4"

60x60 . 24"x24"



7684395 Marrone

81 ●

30x60 . 12"x24"



7667985 Marrone

65 ●

45,2x45,2 . 18"x18"



7690145 Marrone

65 ●

LOGICA

34x34 . 13,4"x13,4"



7662805 Marrone


54 ●

30x30 . 12"x12"

7669765
Bianco Mosaico


122 ●

30x30 . 12"x12"

7669775
Grigio Mosaico


122 ●

30x30 . 12"x12"

7669795
Nero Mosaico


122 ●

30x30 . 12"x12"

7669755
Beige Mosaico


122 ●

30x30 . 12"x12"

7675385
Camel Mosaico


122 ●

30x30 . 12"x12"

7675375
Moro Mosaico

122 ●

30x30 . 12"x12"

7669785
Marrone Mosaico

122 ●

ASTM C
1028 > 0,6Dry 0,70
Wet 0,61

60x60



30x60



34x34

Battiscopa
8x34 . 3,2"x13,4"


7662815	Bianco
7662835	Grigio
7662845	Nero
7662825	Beige
7662965	Camel
7662955	Moro
7662855	Marrone

10 ▲ 32

Battiscopa
9x45,2 . 3,5"x18"


7690185	Bianco
7690195	Grigio
7690165	Nero
7690175	Beige
7690245	Camel
7690235	Moro
7690205	Marrone

21 ▲ 12

Gradino Step
34x34 . 13,4"x13,4"

7662865	Bianco
7662885	Grigio
7662905	Nero
7662875	Beige
7662945	Camel
7662935	Moro
7662895	Marrone

30 ▲ 13

*Gradino Step
30x60 . 12"x24"

58 ▲ 7

* DISPONIBILE SU RICHIESTA
AVAILABLE ON REQUEST
DISPONIBLES SUR DEMANDE
VÉRFUGBAR AUF WÜNSCH
DISPONIBLES A PETICIÓN
Поставляется по заказу

60x60	. 24"x24"
30x60	. 12"x24"
45,2x45,2	. 18"x18"
34x34	. 13,4"x13,4"

logica

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
60x60	4	1,44	30	43,2	930
30x60	7	1,26	40	50,40	1000
45,2x45,2	7	1,43	52	74,36	1274
34x34	13	1,50	44	66	953,48
30x30 Mos.	11	1	32	32	643,20

MONTALCINO

Ocra



34x34 . 13,4"x13,4"



207703 Montalcino Rosato 54 ●

34x34 . 13,4"x13,4"



207702 Montalcino Ocre 54 ●

34x34 . 13,4"x13,4"



207701 Montalcino Beige 54 ●

68x68 . 27"x27"



207799 Montalcino Ocre Rosone C/4 122 ▲ 📦1CP

68x68 . 27"x27"



207798 Montalcino Beige Rosone C/4 122 ▲ 📦1CP

17x34 . 6"x13,4"



207802 Montalcino Ocre Fascia Rosone 47 ▲ 📦8

17x17 . 6"x6"



207805 Montalcino Ocre Ang. Rosone 47 ▲ 📦4

17x34 . 6"x13,4"



207803 Montalcino Rosato Fascia Rosone 47 ▲ 📦8

17x17 . 6"x6"



207806 Montalcino Rosato Ang. Rosone 47 ▲ 📦4



montalcino

34x34 . 13,4"x13,4"



Battiscopa

8x34 . 3,2"x13,4"

208077 Beige

208078 Ocre

208079 Rosato

10 ▲ 📦32



PZ.



MQ.



BOX



MQ.



KG.

34x34

13

1,50

44

66

953,48

273

45,2x45,2 . 18"x18"



7645214 Ontario Beige

62 ●

34x34 . 13,4"x13,4"



7650474 Ontario Beige

53 ●

45,2x45,2 . 18"x18"



7645204 Ontario Bone

62 ●


34x34 . 13,4"x13,4"



7650494 Ontario Bone

53 ●

45,2x45,2 . 18"x18"



7645224 Ontario Grigio

62 ●

34x34 . 13,4"x13,4"



7650504 Ontario Grigio


53 ●



ontario

45,2x45,2 . 18"x18"

34x34 . 13,4"x13,4"



Battiscopa


8x34 . 3,2"x13,4"

7617014 Beige

7617034 Bone

7617044 Grigio

12 ▲ 32



Battiscopa

8x45,2 . 3,2"x18"

7652999 Beige

7653009 Bone

7653019 Grigio

21 ▲ 12

	45,2x45,2	34x34	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
	7	13	1,43	52	44	74,36	1274
			1,50			66	953,48

34x34 . 13,4"x13,4"



7651034 Texas Ambra

53 ●

34x34 . 13,4"x13,4"



7651044 Texas Almond

53 ●

34x34 . 13,4"x13,4"



7651024 Texas Sand

53 ●

34x34 . 13,4"x13,4"



7651054 Texas Bone

53 ●

9x33,3 . 3,5"x13"



7244069
Fascia Marmo

50 ▲
 8

9x9 . 3,5"x3,5"



7244079 21 ▲
 4
Ang. Marmo



texas

34x34 . 13,4"x13,4"



Battiscopa
8x34 . 3,2"x13,4"

7662399 Almond
7662409 Ambra

7662419 Bone

7662429 Sand

8 ▲ 32



PZ.



MQ.



BOX



MQ.



KG.

34x34

13

1,50

44

66

953,48

34x34 . 13,4"x13,4"



7651884 Twickenham Beige 53 ●

5,5x34 . 3,2"x13,4"



6415815
Pesco Beige Bordo Dama

43 ▲
8

34x34 . 13,4"x13,4"



7651894 Twickenham Rosa 53 ●

5,5x34 . 3,2"x13,4"



6415825
Pesco Rosa Bordo Dama

43 ▲
8

34x34 . 13,4"x13,4"



7651904 Twickenham Gris 53 ●

5,5x34 . 3,2"x13,4"




6415805
Pesco Verde Bordo Dama

43 ▲
8



twickenham

34x34 . 13,4"x13,4"



Battiscopa

8x34 . 3,2"x13,4"

7618838 Beige

7618858 Gris

7618849 Rosa

8 ▲ 32

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
34x34	13	1,50	44	66	953,48

Ricerca estetica ed avanguardia tecnologica sono gli ingredienti base che caratterizzano le monocotture Saime. Pietre naturali ricercate, marmi pregiati e terre cotte artigianali sono la fonte di ispirazione di questo capitolo che reinterpreta quanto di meglio la natura ha saputo donare all'uomo.

Esthetic research and technological vanguard are the basic features of the single firing by Saime. Refined natural stones, precious marbles and handicraft terracotta inspire this chapter, re-interpreting the best gifts of nature to man.

La recherche esthétique et la technologie de pointe sont les ingrédients fondamentaux à la base de la monocuisson Saime. Ce chapitre tire son inspiration des pierres naturelles recherchées, des marbres précieux et des terres-cuites artisanales, tout en réinterprétant ce que de meilleur l'homme a reçu comme cadeau par la nature.

Optische Forschung und technologischer Fortschritt sind die grundlegenden Eigenschaften vom einbrandverfahren der Saime. Auserlesene Natursteine, kostbare Marmorplatten und handwerklich gefertigte Terakotta-Produkte sind die Inspirationsquelle dieses Abschnittes zur Neuinterpretation von den Schätzen, die die Natur dem Menschen geschenkt hat.

Búsqueda estética y vanguardia tecnológica son los ingredientes base que caracterizan la monococción Saime. Piedras naturales refinadas, mármoles preciados y terracotas artesanales son las fuentes de inspiración de este capítulo que reinterpreta todo lo bueno que la naturaleza ha sabido donar al hombre.

Эстетические исследования и технологическое совершенство - вот основные качества, характеризующие плитку однократного обжига Saime. Изысканный натуральный камень, ценный мрамор и терракота ручного изготовления служили источником вдохновения для этого раздела, в котором переосмысливается самое лучшее, что природа подарила человеку.

MONOCOTTURA



Single fired
Monocuisson
Einbrandfliesen
Monococción
Плитка однократного обжига

ELECTRON

Bianco - Cobalto



20x20 . 8"x8"



7699225 58 ●
Electron Bianco

20x20 . 8"x8"



7693092 52 ▲
Electron Muschio Fiore Ins. 3

20x20 . 8"x8"



7693072 52 ▲
Electron Cobalto Fiore Ins. 3

20x20 . 8"x8"



7693042 52 ▲
Electron Cipria Fiore Ins. 3

20x20 . 8"x8"



7694102 40 ▲ 3
Electron Cobalto/Muschio Geo Ins.

20x20 . 8"x8"



7694082 40 ▲ 3
Electron Ambra/Cipria Geo Ins.

20x20 . 8"x8"



206052 42 ▲
Campanelle Azzurro 3

20x20 . 8"x8"

7699235 62 ●
Electron Ambra

10x20 . 4"x8"

3161 43 ▲
Agata Beige List. Tralcio 6

5x20 . 2"x8"

3173 18 ▲
Agata Beige List. Fiore 6

4x20 . 1,5"x8"

3176 38 ▲
London Ambra 6


2x20 . 0,8"x8"

3180 28 ▲
Matita Ambra 6

H. 2 . 0,8"

3188 40 ▲
Ambra Matita A/E 2

2x20 . 0,8"x8"

7697629 30 ▲
Matita Oro 6

2,5x20 . 1"x8"

6434849 38 ▲
Listello Metal 6

2x20 . 0,8"x8"

7697573 28 ▲
Bambù Classico List. 6

4x20 . 1,6"x8"

7697553 35 ▲
Bambù Classico List. 6

2,5x20 . 1"x8"

6418209 41 ▲
Avorio Matita 6

5x20 . 2"x8"

206054 34 ▲
Campanelle Azz./Bruno 6

5x20 . 2"x8"

206058 38 ▲
Capitello Bruno 6

H. 5 . H. 2"

206062 43 ▲
Ang. Est. Capitello Bruno 2

H. 5 . H. 2"

206060 43 ▲
Ang. Int. Capitello Bruno 2

20x20 . 8"x8"

7699079 62 ●
Electron Muschio

10x20 . 4"x8"

3164 32 ▲
Agata Acqua List. Fiore 6

5x20 . 2"x8"

3172 18 ▲
Agata Acqua List. Fiore 6

4x20 . 1,5"x8"

3179 38 ▲
London Smeraldo 6

2x20 . 0,8"x8"

3183 28 ▲
Matita Smeraldo 6


H. 2 . 0,8"

3191 40 ▲
Smeraldo Matita A/E 2

2,5x20 . 1"x8"

6418189 43 ▲
Verde Perle List. 6


5x20 . 2"x8"

6418149 44 ▲
Verde/Azzurro Rigue List. 6

8x20 . 3,2"x8"

6417153 38 ▲
Acqua Geometrico List. 6

4x20 . 1,5"x8"

6417193 24 ▲
Acqua Geometrico List. 6

5x20 . 2"x8"

6417299 30 ▲
Giada London 6

7,3x7,3 . 3"x3"

6417339 43 ▲
Giada London A/E 26418759 40 ▲
Verde Ins. Rose 3

20x20 . 8"x8"

7699109 62 ●
Electron Cobalto

10x20 . 4"x8"

3162 43 ▲
Agata Cielo List. Tralcio 6

5x20 . 2"x8"

3170 20 ▲
Agata Cielo List. Tralcio 6

2x20 . 0,8"x8"

3181 28 ▲
Matita Indaco 6

H. 2 . 0,8"

3189 40 ▲
Indaco Matita A/E 2

4x20 . 1,5"x8"

7697323 48 ▲
Cielo/Acqua Design Bordo 6

15x20 . 6"x8"

6418689 62 ▲
Azzurro Fascia Rose 6


7,3x7,3 . 3"x3"

6418779 40 ▲
Azzurro Ins. Rose 3


20x20 . 8"x8"

7699099 62 ●
Electron Cipria

5x20 . 2"x8"

3171 20 ▲
Agata Rosa List. Tralcio 6

5x20 . 2"x8"

3175 18 ▲
Agata Rosa List. Fiore 6

4x20 . 1,5"x8"

3178 38 ▲
London Rosa 6

H. 4 . 1,5"

3186 40 ▲
Rosa London A/E 2

8x20 . 3,2"x8"

6417163 38 ▲
Rosa Geometrico List. 6

electron

20x20 . 8"x8"

20x20	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
35	1,40	68	95,2	1414	



20x20 . 8"x8"



7650045 62 ●
Fragranze Malva

20x20 . 8"x8"



6020008 62 ●
Atollo Indaco

20x20 .



7650013 62 ●
Fragranze Turchese

20x20 . 8"x8"



7650023 62 ●
Fragranze Oceano

20x20 . 8"x8"



7650065 62 ●
Fragranze Avorio

20x20 . 8"x8"



7650035 62 ●
Fragranze Ocre

20x20 . 8"x8"



7650295 62 ●
Fragranze Giallo

20x20 . 8"x8"



7650285 62 ●
Fragranze Rubino

M

fragranze-atolli

20x20 . 8"x8"

RIVESTIMENTO COORDINATO
CO-ORDINATE WALL TILES
REVETEMENTS COORDONNES
KOORDINIERTE WANDFLIESEN
REVESTIMIENTOS COORDINADOS
Сочетающаяся облицовка

20x10 Pag. 319
10x10 Pag. 301

20x20 35 1,40 72 100,8 1368



PZ.



MQ.



BOX



MQ.




KG.





free-time

20x20 . 8"x8"




7650235 Avorio Mosaico 65 ●

20x20 . 8"x8"



7650255 Avorio 60 ●

20x20 . 8"x8"



7650265 Avorio Balza 60 ●

20x20 . 8"x8"




7650226 Tabacco 60 ●


20x20 . 8"x8"



6417683 Avorio Geo Ins. 1/2

46 ▲
4

4,5x20 . 1,8"x8"

6417703 Avorio Geo Listello 32 ▲
6

20x20 . 8"x8"



6417603 Avorio Fiore Ins. 1/2

52 ▲
4

5x20 . 2"x8"

6417623 Avorio Fiore Bordo 40 ▲
6


5x20 . 2"x8"

6417643 Avorio Fiore Listello 40 ▲
6

2,5x20 . 1"x8"

6417663 Avorio Fiore Listello 26 ▲
6

4,5x20 . 1,8"x8"

7697643 Bambù Fiore List. 32 ▲
6

2x20 . 0,8"x8"

7697629 Matita Oro 30 ▲
6

2x20 . 0,8"x8"


7697573 Bambù Classico List. 28 ▲
6

4x20 . 1,6"x8"

7697553 Bambù Classico List. 35 ▲
6

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
20x20	35	1,40	68	95,20	1414
20x20 Mosaico	35	1,40	68	95,20	1414

20x20 . 8"x8"



7650275 Tortora Mosaico 65 ●

20x20 . 8"x8"



7650245 Tortora 60 ●

20x20 . 8"x8"



7650225 Pietra Balza 60 ●

20x20 . 8"x8"




7650256 Ardesia 60 ●

20x20 . 8"x8"



6417673 Tortora Geo Ins. 1/2



46 ▲




4,5x20 . 1,8"x8"



6417693 Tortora Geo Listello 32 ▲
6



4,5x20 . 1,8"x8"




7697633 Aluminium Fiore List. 32 ▲
6

5x20 . 2"x8"



6417633 Tortora Fiore Listello 40 ▲
6



2x20 . 0,8"x8"



7697629 Matita Oro 30 ▲
6

2,5x20 . 1"x8"



6417653 Tortora Fiore Listello 26 ▲
6



2,5x20 . 1"x8"



7697563 Aluminium Classico List. 28 ▲
6

1x20 . 0,4"x8"



7167689 Bacchetta Acciaio 24 ▲
6



free-time

20x20 . 8"x8"

PAVIMENTI COORDINATI - CO-ORDINATE FLOOR TILES - PAVEMENTS COORDONNÉS

KOORDINIERTE BODENFLEISEN - PAVIMENTOS COORDINADOS - Координированные полы



6438785 Avorio 60 ●



6438765 Tabacco 60 ●



6438795 Tortora 60 ●



6438815 Pietra 60 ●



6438805 Ardesia 60 ●



free-time

33,3x33,3 . 13"x13"

20x20 . 8"x8"



7650145 64 ●
AU 80 White

20x20 . 8"x8"



7650165 64 ●
AU 86 Light Grey

20x20 . 8"x8"



7650155 64 ●
AU 83 Dark Grey

20x20 . 8"x8"



7650175 64 ●
AU 87 Beige

20x20 . 8"x8"



7650185 64 ●
AU 84 Taupe (205)

20x20 . 8"x8"



7650219 64 ●
AU 98 Cotto

20x20 . 8"x8"



7650209 64 ●
AU 96 Dark Blu

M

tecnica

20x20 . 8"x8"



PZ.



MQ.



BOX



MQ.



KG.

20x20

35

1,40

72

100,8

1368

20x20 . 8"x8"



7682416 58 ●
Texas Ambra

20x20 . 8"x8"




7682446 58 ●
Texas Almond

20x20 . 8"x8"



7682436 58 ●
Texas Sand

20x20 . 8"x8"



7682426 58 ●
Texas Bone

20x20 . 8"x8"



7682616 58 ●
Texas Bianco

M

texas

20x20 . 8"x8"



Battiscopa

8x34 . 3,2"x13,4"

7662399 Almond
7662409 Ambra
7662419 Bone
7662429 Sand

8 ▲ 32



PZ.



MQ.



BOX



MQ.



KG.

20x20

35

1,40

72

100,8

1368

Ricerca estetica ed avanguardia tecnologica sono gli ingredienti base che caratterizzano le monocotture Saime. Pietre naturali ricercate, marmi pregiati e terre cotte artigianali sono la fonte di ispirazione di questo capitolo che reinterpreta quanto di meglio la natura ha saputo donare all'uomo.

Esthetic research and technological vanguard are the basic features of the single firing by Saime. Refined natural stones, precious marbles and handicraft terracotta inspire this chapter, re-interpreting the best gifts of nature to man.

La recherche esthétique et la technologie de pointe sont les ingrédients fondamentaux à la base de la monocuisson Saime. Ce chapitre tire son inspiration des pierres naturelles recherchées, des marbres précieux et des terres-cuites artisanales, tout en réinterprétant ce que de meilleur l'homme a reçu comme cadeau par la nature.

Optische Forschung und technologischer Fortschritt sind die grundlegenden Eigenschaften vom einbrandverfahren der Saime. Auserlesene Natursteine, kostbare Marmorplatten und handwerklich gefertigte Terakotta-Produkte sind die Inspirationsquelle dieses Abschnittes zur Neuinterpretation von den Schätzen, die die Natur dem Menschen geschenkt hat.

Búsqueda estética y vanguardia tecnológica son los ingredientes base que caracterizan la monococción Saime. Piedras naturales refinadas, mármoles preciados y terracotas artesanales son las fuentes de inspiración de este capítulo que reinterpreta todo lo bueno que la naturaleza ha sabido donar al hombre.

Эстетические исследования и технологическое совершенство - вот основные качества, характеризующие плитку однократного обжига Saime. Изысканный натуральный камень, ценный мрамор и терракота ручного изготовления служили источником вдохновения для этого раздела, в котором переосмысливается самое лучшее, что природа подарила человеку.

MONOCOTTURA

10x10

M

Single fired
Monocuisson
Einbrandfliesen
Monococción

Плитка однократного обжига

FORNACI EMILIANE

Marna Scarlatto



10x10 . 4"x4"



6012009 Marna Beige-Avorio **75** ●
6012019 Marna Beige-Avorio P. Colla* **84** ●

10x10 . 4"x4"



3099 **50** ▲
Marna Beige Frutta Mix (3 sogg.) 3

10x10 . 4"x4"



6011668 **12** ▲
Flaminia Formella 12

10x10 . 4"x4"



6012449 Marna Scarlatto **75** ●
6012049 Marna Scarlatto P. Colla* **84** ●

10x10 . 4"x4"



3102 **50** ▲
Marna Scarlatto Frutta Mix (3 sogg.) 3

2x20 . 0,8"x8"



6011588 **43** ▲
Flaminia Tessere List. 6

5x10 . 2"x4"



6012213 **19** ▲
Chianti Etrusco List. 6

10x10 . 4"x4"



6434839 **49** ▲
Tozz. Metal 3

2,5x20 . 1"x8"



6434849 **38** ▲
Listello Metal 6

1,5x10 . 0,6"x4"



7662149 **16** ▲
Ins. Red Stick 6

10x10 . 4"x4"



6011929 Marna Fulvo **75** ●
6011949 Marna Fulvo P. Colla* **84** ●

10x10 . 4"x4"



3101 **50** ▲
Marna Fulvo Frutta Mix (3 sogg.) 3

10x10 . 4"x4"



6012499 Marna Bianco Lucido **75** ●
6012059 Marna Bi. Luc. P. Colla* **84** ●

10x10 . 4"x4"



3110 **24** ▲
Marna Bianco L. Tradizione (3 sogg.) 3



fornaci emiliane

10x10 . 4"x4"



Top
3x5,5x10 . 1,2"x2,2"x4"

4610 Beige-Avorio
4611 Bianco
4612 Fulvo
4613 Scarlatto
35 ▲ 12



Top A/E
H.5,5 . H.2,2"

4619 Beige-Avorio
4620 Bianco
4621 Fulvo
4622 Scarlatto
41 ▲ 4

* DISPONIBILE SU RICHIESTA
AVAILABLE ON REQUEST
DISPONIBLES SUR DEMANDE
VÉRFUGBAR AUF WÜNSCH
DISPONIBLES A PETICIÓN
Поставляется по заказу

10x10	P.Z.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
10x10	88	0,88	84	73,92	1176
punto colla	10 fogli fogli da 12 pz.	1,27	54	68,58	1026




10x10 . 4"x4"

6012779 Tortora 79 ●
6012829 Tortora P. Colla* 87 ●

10x10 . 4"x4"

6012799 Pietra Balza 79 ●
6012849 Pietra Balza P. Colla* 87 ●

10x10 .

6012789 Ardesia 79 ●
6012839 Ardesia P. Colla* 87 ●

10x10 . 4"x4"

6012969 52▲
Tortora Fiori Met. 1-2 4

10x10 . 4"x4"

6012929 66▲
Oggetti Bordeaux Pannello 1 CP

1,5x10 . 0,6"x4"

7662149 16▲
Ins. Red Stick 6

4,5x20 . 1,8"x8"

6012949 42▲
Tortora Fiori Met. List. 6

10x10 .

6012919 66▲
Oggetti Blu Pannello 1 CP

10x10 . 4"x4"

6012769 Avorio Balza 79 ●
6012819 Avorio Balza P. Colla* 87 ●

10x10 . 4"x4"

6012759 Tabacco 79 ●
6012809 Tabacco P. Colla* 87 ●

10x10 . 4"x4"

6012909 41▲
Oggetti Bronzo Ins. 1-2-3 3

10x10 . 4"x4"

6012979 52▲
Avorio Fiori Met. 1-2 4

10x10 . 4"x4"

6013039 52▲
Righe Ocre Ins. 3

10x10 . 4"x4"

6434839 49▲
Tozz. Metal 3

4,5x20 . 1,8"x8"

6012959 42▲
Avorio Fiori Met. List. 6

3x20 . 1,2"x8"

6012999 50▲
Formella Ocre List. 6

5x20 .

6012879 36▲
Oggetti Bronzo List. 6

*DISPONIBILE SU RICHIESTA
AVAILABLE ON REQUEST
DISPONIBLES SUR DEMANDE
VÉRFUGBAR AUF WÜNSCH
DISPONIBLES A PETICIÓN
Поставляется по заказу

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
10x10	88	0,88	84	73,92	1176
10x10 punto colla	10 fogli fogli da 12 pz.	1,27	54	68,58	1026

PAVIMENTI COORDINATI - CO-ORDINATE FLOOR TILES - PAVEMENTS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODENFLEIEN - PAVIMENTOS COORDINADOS - Координированные полы6438795 60●
Tortora6438815 60●
Pietra6438805 60●
Ardesia6438785 60●
Avorio6438765 60●
Tabacco

free-time

33,3x33,3 . 13"x13"



10x10 . 4"x4"



6011869 Bone

75 ●

10x10 . 4"x4"



6011468

Bone Frutta 1-2-3 (3 Sogg.)

30 ▲
3

10x10 . 4"x4"



6011849 Beige

75 ●

10x10 . 4"x4"



6011478

Beige Frutta 1-2-3 (3 Sogg.)

30 ▲
3

10x10 . 4"x4"



6011879 Grey

75 ●

10x10 . 4"x4"



6011518

Grey Trendy 1-2-3 (3 Sogg.)

40 ▲
3

10x10 . 4"x4"



6011859 Black

75 ●

10x10
M

MM 8,4

itaca

10x10 . 4"x4"

*DISPONIBILE SU RICHIESTA
AVAILABLE ON REQUEST
DISPONIBLES SUR DEMANDE
VÉRFUGBAR AUF WÜNSCH
DISPONIBLES A PETICIÓN
Поставляется по заказу

10x10	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
	88	0,88	84	73,92	1176



10x10 . 4"x4"



6013089 Noce 76 ●
6013139 Noce P. Colla* 85 ●

10x10 . 4"x4"



6013069 Faggio 76 ●
6013119 Faggio P. Colla* 85 ●

10x10 . 4"x4"




6013059 Avorio 76 ●
6013109 Avorio P. Colla* 85 ●

10x10 . 4"x4"



6013099 Bosco 76 ●
6013149 Bosco P. Colla* 85 ●

10x10 . 4"x4"



6013079 Cobalto 76 ●
6013129 Cobalto P. Colla* 85 ●

10x10 . 4"x4"



6013539 55 ▲
Noce Formella 1-2 ⚡4

3x20 . 1,2"x8"



6013589 49 ▲
Noce Formella List. ⚡6

10x10 . 4"x4"



6434839 49 ▲
Tozz. Metal ⚡3

2x20 . 0,8"x8"




6011588 43 ▲
Flaminia Tessere List. ⚡6

10x10 . 4"x4"



6011668 12 ▲
Flaminia Formella ⚡12

2,5x20 . 1"x8"



6434849 38 ▲
Listello Metal ⚡6

3x20 . 1,2"x8"



6013599 49 ▲
Faggio Formella List. ⚡6

10x10 . 4"x4"



6011658 12 ▲
Appia Formella ⚡12

10x10 . 4"x4"



6013519 55 ▲
Avorio Formella 1-2 ⚡4

3x20 . 1,2"x8"



6013569 49 ▲
Avorio Formella List. ⚡6

1,5x10 . 0,6"x4"



7662149 16 ▲
Ins. Red Stick ⚡6

*DISPONIBILE SU RICHIESTA


AVAILABLE ON REQUEST
DISPONIBLES SUR DEMANDE
VÉRFUGBAR AUF WÜNSCH
DISPONIBLES A PETICION
Поставляется по заказу

10x10 . 4"x4"



6013529 55 ▲
Bosco Formella 1-2 ⚡4

1,5x20 . 0,6"x8"




6013349 23 ▲
List. Bacche Rosso ⚡6

10x10 . 4"x4"




6013389 55 ▲
Bosco Bacche Mosaico 1-2 ⚡4

10x10 . 4"x4"



6013369 55 ▲
Bosco Bacche Ins. ⚡3



Bull-Nose

10x10 . 4"x4"

6013619 Avorio
6013649 Faggio
6013659 Noce
6013629 Bosco
6013639 Cobalto
14 ▲ ⚡24



naturalia

10x10 . 4"x4"

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
10x10	88	0,88	84	73,92	1176
10x10 punto colla	10 fogli	1,27	54	68,58	1026

PAVIMENTI COORDINATI - CO-ORDINATE FLOOR TILES - PAVEMENTS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODENFLIESEN - PAVIMENTOS COORDINADOS - Координированные полы



6440885 60 ●
Avorio



6440895 60 ●
Faggio



6440913 60 ●
Noce



naturalia stone

33,3x33,3 . 13"x13"

SAINT CLAUDE

Cobalto



10x10 . 4"x4"




6012549 Bianco 75 ●
6012559 Bianco P. Colla* 84 ●

10x10 . 4"x4"



6012529 Cobalto 75 ●

10x10 . 4"x4"



6012509 Ocre 75 ●

10x10 .



6012539 Ambra 75 ●
6013049 Ambra P. Colla* 84 ●

5x20 . 2"x8"



6417299 Giada London 30 ▲
6 fogli da 6 pz.

3,5x20 . 1,4"x8"



6012629 Ramina Faentino List. 31▲
6 fogli da 6 pz.

10x10 . 4"x4"



6012599 Bia/Cob Fleur Ins. 1-2-3 52 ▲
3 fogli da 3 pz.

5x20 . 2"x8"



6012579 Bianco/Cobalto/Ramina Fleur List. 1-2 50 ▲
6 fogli da 6 pz.

10x10 . 4"x4"



6012749 Cobalto/Ocra Classica Ins. Set 6 Pz. 34▲
6 fogli da 6 pz.

10x10 . 4"x4"



6012709 Cob/Ocra Classica Fascia 30 ▲
3 fogli da 3 pz.

10x10 . 4"x4"



6012729 Cob/Ocra Classica Ang. 30 ▲
3 fogli da 3 pz.

10x10 . 4"x4"



6012669 Ambra/Ocra Faentino Fascia 36 ▲
3 fogli da 3 pz.

10x10 . 4"x4"



6012679 Cobalto Faentino Fascia 36▲
3 fogli da 3 pz.

10x10 . 4"x4"



6012589 Ambra/Ocra Fleur Ins. 1-2-3 52 ▲
3 fogli da 12 pz.

Esempio di utilizzo


Example Usage

Exemple d'utilisation

Beispiel Usage

Ejemplo de Uso

Пример



10x10 . 4"x4"



6012719 Amb/Ram Classica Ang. 30 ▲
3 fogli da 3 pz.




saint claude

10x10 . 4"x4"

*DISPONIBILE SU RICHIESTA
AVAILABLE ON REQUEST
DISPONIBLES SUR DEMANDE
VÉRFUGBAR AUF WÜNSCH
DISPONIBLES A PETICIÓN
Поставляется по заказу

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
10x10	88	0,88	84	73,92	1176
10x10 punto colla	10 fogli	1,27 fogli da 12 pz.	54	68,58	1026

PAVIMENTI COORDINATI - CO-ORDINATE FLOOR TILES - PAVEMENTS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODENFLIESEN - PAVIMENTOS COORDINADOS - Координированные полы




7650035 62 ●
Fragranze Ocre



7650295 62 ●
Fragranze Giallo




6020008 62 ●
Atollo Indaco



fragranze-atolli
20x20 . 8"x8"

VALDARNO

Bianco - Cotto - Grigio - Blu - Rosso



10x10 . 4"x4"



6011979 Rosso

75 ●


10x10 . 4"x4"



6011969 Grigio

75 ●

10x10 . 4"x4"



6012489 Blu

75 ●

10x10 . 4"x4"



6012479 Cotto

75 ●

10x10 . 4"x4"



6011759 Bianco

75 ●

10x10 . 4"x4"



7011308

Valdarno Rustik Mix

28 ▲



* DISPONIBILE SU RICHIESTA
AVAILABLE ON REQUEST
DISPONIBLES SUR DEMANDE
VÉRFUGBAR AUF WÜNSCH
DISPONIBLES A PETICIÓN
Поставляется по запросу



valdarno

10x10 . 4"x4"

10x10	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
	88	0,88	84	73,92	1176

VALENCIA

Rosso



10x10 . 4"x4"



7682009 Valencia Rosso 74 ●
7682059 Valencia Rosso P. Colla* 84 ●

5x10 . 2"x4"



7680348 23 ▲
Valencia Rosso V-Cap 12

5x5 . 2"x2"



7680398 41 ▲
Valencia Rosso C-Cap 2

10x10 . 4"x4"



7680728 41 ▲
Valencia Am/Bo/Or
Formella Ins. 3

5x10 . 2"x4"



7680756 26 ▲
Valencia Am/Bo/Or
Formella List.1-2 6

10x10 . 4"x4"



7680676 34 ▲
Valencia Rosso Fiore
Ins.1-2 4

10x10 . 4"x4"



7680646 34 ▲
Valencia Rosso Geo Ins.
6

10x10 . 4"x4"



7680216 26 ▲
Valencia Rosso Frutta Ins.1-2-3-4
4

10x10 . 4"x4"



7680266 111 ▲
Valencia Rosso Frutta P.8
1 Comp.

10x10 . 4"x4"



6011668 12 ▲
Flaminia Formella 12

2x20 . 0,8"x8"




6011588 43 ▲
Flaminia Tessere List. 6



valencia

10x10 . 4"x4"




Bull-Nose
10x10 . 4"x4"

6011738 Flaminia

10 ▲ 24

PAVIMENTI COORDINATI - CO-ORDINATE FLOOR TILES - PAVEMENTS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODENFLESEN - PAVIMENTOS COORDINADOS - Координированные полы



7665222 60 ●
Valencia Rosso



valencia

33,3x33,3 . 13"x13"

10x10 . 4"x4"



7681969 Valencia Ambra 74 ●
7682019 Valencia Ambra P. Colla* 84 ●

5x10 . 2"x4"



7680308 23 ▲
Valencia Ambra V-Cap 12

5x5 . 2"x2"



7680358 41 ▲
Valencia Ambra C-Cap 2

10x10 . 4"x4"



7681989 Valencia Giada 74 ●
7682039 Valencia Giada P. Colla* 84 ●

5x10 . 2"x4"



7680328 23 ▲
Valencia Giada V-Cap 12

5x5 . 2"x2"



7680378 41 ▲
Valencia Giada C-Cap 2

10x10 . 4"x4"



6011658 12 ▲
Appia Formella 12

10x10 . 4"x4"



7680728 41 ▲
Valencia Am/Bo/Or
Formella Ins. 3

5x10 . 2"x4"



7680756 26 ▲
Valencia Am/Bo/Or
Formella List.1-2 6

10x10 . 4"x4"



7680748 41 ▲
Valencia Giada
Formella Ins. 3

5x10 . 2"x4"



7680776 26 ▲
Valencia Giada
Formella List.1-2 6



6011658 12 ▲
Appia Formella 12

10x10 . 4"x4"



7680616 34 ▲
Valencia Ambra Fiore
Ins.1-2 4

10x10 . 4"x4"



7680656 34 ▲
Valencia Giada Fiore
Ins.1-2 4

10x10 . 4"x4"



7680626 34 ▲
Valencia Giada Geo Ins.
6

10x10 . 4"x4"



6011678 12 ▲
Salaria Formella 12

10x10 . 4"x4"



7680176 26 ▲
Valencia Ambra Frutta Ins.1-2-3-4 4

10x10 . 4"x4"



7680196 26 ▲
Valencia Giada Frutta Ins.1-2-3-4 4

10x10 - 4"x4"



7680226 111 ▲
Valencia Ambra Frutta P.8
1 Comp.

10x10 - 4"x4"



7680246 111 ▲
Valencia Giada Frutta P.8
1 Comp.

2x20 . 0,8"x8"



6011598 43 ▲
Salaria Tessere List.
6

*DISPONIBILE SU RICHIESTA
AVAILABLE ON REQUEST
DISPONIBLES SUR DEMANDE
VÉRFUGBAR AUF WÜNSCH
DISPONIBLES A PETICIÓN
Поставляется по заказу



*Beak
3x3 . 1,2"x1,2"

7680558 Valencia Ambra
7680568 Valencia Bone
7680588 Valencia Oro
7680598 Valencia Rosso


29 ▲ 2



*Quarter Round
3x10 . 1,2"x4"

7680508 Valencia Ambra
7680518 Valencia Bone
7680538 Valencia Oro
7680548 Valencia Rosso


18 ▲ 12



*Bull-Nose
10x10 . 4"x4"

7660896 Valencia Oro
7660886 Valencia Giada
6011738 Salaria

10 ▲ 24



*Angolo Bull-Nose
10x10 . 4"x4"

7660946 Valencia Oro
7660936 Valencia Giada
26 ▲ 6

10x10 . 4"x4"



7681979 Valencia Bone 74 ●
7682029 Valencia Bone P. Colla* 84 ●

5x10 . 2"x4"



7680318 23 ▲
Valencia Bone V-cap 12

5x5 . 2"x2"



7680368 41 ▲
Valencia Bone C-Cap 2

10x10 . 4"x4"



7680728 41 ▲
Valencia Am/Bo/Or
Formella Ins. 3

5x10 . 2"x4"



7680756 26 ▲
Valencia Am/Bo/Or
Formella List.1-2 6

10x10 . 4"x4"



7680286 34 ▲
Valencia Bone Fiore
Ins.1-2 4

10x10 . 4"x4"



7680186 26 ▲
Valencia Bone Frutta Ins.1-2-3-4 4

10x10 . 4"x4"




7680236 111 ▲
Valencia Bone Frutta P.8 1 Comp.

10x10 . 4"x4"



6434839 49 ▲
Tozz. Metal 3

2,5x20 . 1"x8"



6434849 38 ▲
Listello Metal 6

10x10 . 4"x4"



7681999 Valencia Oro 74 ●
7682049 Valencia Oro P. Colla* 84 ●

5x10 . 2"x4"



7680338 ▲
Valencia Oro V-Cap 12

5x5 . 2"x2"



7680388 41 ▲
Valencia Oro C-Cap 2

10x10 . 4"x4"



7680728 41 ▲
Valencia Am/Bo/Or
Formella Ins. 3

5x10 . 2"x4"



7680756 26 ▲
Valencia Am/Bo/Or
Formella List.1-2 6

10x10 . 4"x4"



7680636 34 ▲
Valencia Oro Geo Ins.
6

10x10 . 4"x4"



7680206 26 ▲
Valencia Oro Frutta Ins.1-2-3-4 4

4"x4"



7680256 111 ▲
Valencia Oro Frutta P.8 1 Comp.



valencia

10x10 . 4"x4"

10x10 . 4"x4"



6434839 49 ▲
Tozz. Metal 3

10x10	PZ.	88
10x10	MQ.	0,88
punto colla	BOX	84
	MQ.	73,92
	KG.	1176

10 fogli	1,27
fogli da 12 pz.	54

10 fogli	1,27
fogli da 12 pz.	54

10 fogli	1,27
fogli da 12 pz.	54

10 fogli	1,27
fogli da 12 pz.	54

PAVIMENTI COORDINATI - CO-ORDINATE FLOOR TILES - PAVEMENTS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODENFLEIEN - PAVIMENTOS COORDINADOS - Координированные полы



7665572 60 ●
Valencia Bone



7663582 60 ●
Valencia Oro



valencia

33,3x33,3 . 13"x13"

Bicottura. I prodotti in bicottura, appartenenti al gruppo BIII sono realizzati per rivestimenti interni e per pavimentazioni a bassa sollecitazione d'uso come, per esempio, bagni di abitazioni residenziali. La Saime produce diversi formati avvalendosi di forni in cui la cottura del biscotto avviene in cicli di 35-45 minuti alla temperatura di 1130°. La completa varietà di piastrelle commercializzata è in grado di soddisfare ogni esigenza tecnico-qualitativa.

Double fired. Double fired products which belong to the BIII group are designed for internal walls and for floors with a low level of traffic like for example bathrooms in residential houses. Saime produces different formats using ovens where the biscuit is fired with 35-45 minute cycles at a temperature of 1130°C. The wide variety of tiles distributed satisfies all technical and qualitative requirements.

Bicuisse. Les produits en bicuisse, appartenant au groupe BIII sont réalisés pour les revêtements intérieurs et les sols peu sollicités comme, par exemple, les salles de bains des résidences privées. Saime produit différents formats dans des fours spéciaux où la cuisson du biscuit a lieu en cycles de 35-45 minutes à une température de 1130°C. La variété complète de carreaux commercialisée est en mesure de satisfaire toute exigence technique et qualitative.

Zweibrandfliesen. Die Produkte aus Zweibrandfliesen, die der Gruppe BIII angehören, werden für Wandverkleidungen im Innenbereich sowie für Bodenbeläge mit geringem Verkehrsaufkommen gefertigt, wie zum Beispiel Badezimmer- und Wohnbereiche. Das Keramikunternehmen Saime produziert verschiedene Formate und nutzt Öfen, in denen der Biskuitbrand in Zyklen von 35 - 45 Minuten bei einer Temperatur von 1.130°C. Die Vielfalt der vertriebenen Fliesen ist in der Lage, sämtliche technisch-qualitative Anforderungen zu erfüllen.

Bicocción. Los productos de bicocción, pertenecientes al grupo BIII se realizan para revestimientos internos y para pavimentaciones sometidas a un uso comedido como, por ejemplo, cuartos de baño de viviendas particulares. Saime produce diferentes formatos sirviéndose de hornos donde la cocción del bizcocho se efectúa en ciclos de 35-45 minutos a una temperatura de 1130°. La completa variedad de baldosas comercializadas puede satisfacer cualquier exigencia técnica y de calidad.

Плитка двукратного обжига. Изделия двукратного обжига, входящие в группу BIII, используются для облицовки внутренних помещений и для настила полов с небольшим эксплуатационным износом, например для ванных комнат жилых домов. Компания Saime выпускает различные форматы, используя печи, в которых обжиг бисквита выполняется циклами продолжительностью 35-40 минут при температуре 1130°. Полный ассортимент реализуемой плитки может удовлетворять любые технические и качественные требования.

BICOTTURA

Double Fired
Bicuisse

Zweibrandfliesen

Bicocción

Плитка двукратного обжига



FREE-TIME

Tortora - Pietra Balza





free-time

25x40 . 10"x16"



6003679 Avorio 68 ●

25x40 . 10"x16"



6003709 Tortora 68 ●

25x40 . 10"x16"



6003659 Avorio Balza 75 ●

25x40 . 10"x16"



6003689 Pietra Balza 75 ●

25x40 . 10"x16"

6003669
Avorio Kenzie 75 ●

25x40 . 10"x16"

6003699
Tortora Kenzie 75 ●


25x40 . 10"x16"

7614699
Bambù Rami 72 ●

25x40 . 10"x16"

7614679
Aluminium Rami 72 ●

25x40 . 10"x16"



6003769
Avorio Rame Ins. 60 ▲
 3

4x25 . 1,5"x10"



6003203
Avorio Rame List. 49 ▲
 6

1,5x25 . 0,6"x10"



6003129
Bronzo Matita 42 ▲
 6

3x25 . 1,2"x10"



7613939
Bambù Fiore List. 45 ▲
 6

2,5x25 . 1"x10"



7614029
Bambù Quadri List. 40 ▲
 6

8x40 . 3"x16"



7613969 95 ▲
Bambù Pesco
Verticale 6

25x40 . 10"x16"



6003779
Tortora Acciaio Ins. 60 ▲
 3

4x25 . 1,5"x10"



6003193
Tortora Acciaio List. 49 ▲
 6

1,5x25 . 0,6"x10"



6003119
Platino Matita 42 ▲
 6

8x40 . 3"x16"



7613959 95 ▲
Aluminium Pesco
Verticale 6



free-time


25x40 . 10"x16"

25x40	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
	15	1,5	54	81	1134

PAVIMENTI COORDINATI - CO-ORDINATE FLOOR TILES - PAVEMENTS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODENFLEISEN - PAVIMENTOS COORDINADOS - Координированные полы



6438785 60 ●
Avorio



6438765 60 ●
Tabacco



6438795 60 ●
Tortora



6438815 60 ●
Pietra



6438805 60 ●
Ardesia



free-time

33,3x33,3 . 13"x13"



20x20 . 8"x8"

6418319 62 ●
I Monili Avorio

20x20 . 8"x8"

6418329 66 ●
I Monili Azzurro

20x20 . 8"x8"

6418339 66 ●
I Monili Rosa

20x20 . 8"x8"

6418349 66 ●
I Monili Verde

20x20 . 8"x8"

206411 42 ▲
Campanelle Celeste Ⓛ3

20x20 . 8"x8"

6416863 38 ▲
Azzurro Inserto Ⓛ3

20x20 . 8"x8"

6416853 38 ▲
Rosa Inserto Ⓛ3

20x20 . 8"x8"

6416873 38 ▲
Verde Inserto Ⓛ3

5x20 . 2"x8"

206412 34 ▲
Matita Azzurro Ⓛ6

3x20 . 1,2"x8"

6416833 24 ▲
Azzurro Listello Ⓛ6

3x20 . 1,2"x8"

6416823 24 ▲
Rosa Listello Ⓛ6

3x20 . 1,2"x8"

6416843 24 ▲
Verde Listello Ⓛ6

2x20 . 0,8"x8"

206055 26 ▲
Avorio Matita Ⓛ6

6x20 . 2,3"x8"

6416803 28 ▲
Azzurro Listello Ⓛ2xA + 4xB

A

6416793 28 ▲
Rosa Listello Ⓛ2xA + 4xB

B

6x20 . 2,3"x8"

6416813 28 ▲
Verde Listello Ⓛ2xA + 4xB

6x20 . 2,3"x8"

6416813 28 ▲
Verde Listello Ⓛ2xA + 4xB

A

A

A

B

B

B

5x20 . 2"x8"

206057 38 ▲
Capitello Azzurro Ⓛ6

5x20 . 2"x8"

6416899 30 ▲
Azzurro London Ⓛ6

2"x8"

6416889 30 ▲
Rosa London Ⓛ6

5x20 . 2"x8"

6416909 30 ▲
Verde London Ⓛ6

H. 5 . H. 2"

206059 43 ▲
Ang. Int. Capitello Azz. Ⓛ2


H. 5 . H. 2"

6416959 43 ▲
Azzurro London A/E Ⓛ2

H. 5 . H. 2"

6416949 43 ▲
Rosa London A/E Ⓛ2

H. 5 . H. 2"

6416969 43 ▲
Verde London A/E Ⓛ2

i monili

20x20 . 8"x8"



PZ.



MQ.



BOX



MQ.



KG.

20x20

35

1,40

68

95,2

1169,6

33,3x50 . 13"x20"



7643229 White T.U.

81 ●

16,5x50 . 6,5"x20"



7643419 White T.U.

91 ●

33,3x50 . 13"x20"



7643189 White

84 ●

16,5x50 . 6,5"x20"



7643369 White

91 ●

8x50 . 3,2"x20"



7643159
Sound Brown Listone

62 ▲
 4

8x50 . 3,2"x20"



7643149
Sound Orange Listone

62 ▲
 4

8x33,3 . 3,2"x13"



7643139
Sound Brown Listello

8x8 . 3,2"x3,2"



7643179
Sound Brown

41 ▲
 4


3x33,3 . 1,2"x13"



7643089
Matita Brown

54 ▲
 6

3x33,3 . 1,2"x13"



7643119
Matita Yellow

54 ▲
 6


8x8 . 3,2"x3,2"



7643169
Sound Orange

41 ▲
 4

3x33,3 . 1,2"x13"



7643099
Matita Emerald

54 ▲
 6

3x33,3 . 1,2"x13"



7643109
Matita Orange

54 ▲
 6

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
33,3x50	8	1,332	44	58,608	888,8
16,5x50	16	1,332	32	42,624	608

33,3x50 . 13"x20"



7643209 Coral

16,5x50 . 6,5"x20"



7643379
Coral

33,3x50 . 13"x20"



7643199 Black

16,5x50 . 6,5"x20"



7643389
Black


8x16,5 . 3,2"x6,5"



7643289
White/Coral List.

58 ▲
6

8x16,5 . 3,2"x6,5"



7643299
White/Black List.

58 ▲
6

8x16,5 . 3,2"x6,5"



7643279
Coral/White List.

58 ▲
6

8x16,5 . 3,2"x6,5"



7643309
Black/White List.

58 ▲
6

33,3x50 . 13"x20"



7643329
Flower orizzontale P2

131 ▲
2CP

1,5x50 . 0,6"x20"



7643339
Bacchetta White

46 ▲
6



pop art

33,3x50 . 13"x20"

16,5x50 . 6,5"x20"

PAVIMENTI COORDINATI - CO-ORDINATE FLOOR TILES - PAVEMENTS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODENFLEISEN - PAVIMENTOS COORDINADOS - Координированные полы



7663091
Metropolitan Smoke
Rett.



7663081
Metropolitan Shell
Rett.



7669581
Interior Coal
Rett.



7669601
Interior Dust
Rett.



metropolitan / interior

29,7x29,7 . 12"x12"

25x33,3 . 10"x13"



6415239 Monastero 65 ●

25x33,3 . 10"x13"

6415359
Naturalia Noce

25x33,3 . 10"x13"

6415339
Naturalia Bosco 65 ●

25x33,3 . 10"x13"


6415143
Monastero Fregio Ins. 56 ▲
3

8x25 . 3"x10"

6415169
Monastero Terminale 50 ▲
6

santa chiara

25x33,3 . 10"x13"

Bull-Nose
5x25 . 2"x10"

6415123 Monastero
 6415369 Bosco
 6415379 Noce
 14 ▲

25x33,3
 Santa Chiara - Monastero
 25x33,3 Naturalia
 Naturalia - Bosco - Noce

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
25	2,10	42	88,20	1087,8	
18	1,50	64	96	1216	



santa chiara / naturalia

33,3x33,3 . 13"x13"

PAVIMENTI COORDINATI - CO-ORDINATE FLOOR TILES - PAVEMENTS COORDONNÉS
 KOORDINIERTE BODENFLIESEN - PAVIMENTOS COORDINADOS - Координированные полы

6439885
Monastero 60 ●6440913
Naturalia Noce 60 ●



Ocra - Dorato

TRASparenze-CORALLI



20x20 . 8"x8"



7698889 **66** ●
Trasparenze Mosaico Malva

20x20 . 8"x8"




7698969 **65** ●
Trasparenze Malva

20x20 . 8"x8"



7698959 **65** ●
Trasparenze Glicine

20x20 . 8"x8"



7697443 **30** ▲
Mosaico Bacchette
(su rete) Malva 10

20x20 . 8"x8"



7696643 **41** ▲
Trasparenze Glicine
Fiore Ins. 3

20x20 . 8"x8"



7697403
Malva Gemme Inserto



49 ▲
 4

6x20 . 2,4"x8"



7696613 **31** ▲
Trasparenze Glicine
Fiore List. 6

2x20 . 0,8"x8"



7696673 **21** ▲
Trasparenze Multicolor
List. 6

3x20 . 1,2"x8"



7696683 **19** ▲
Trasparenze Glicine
Torello 6

20x20 . 8"x8"



7697303 **46** ▲
Malva Design Ins. 3

4x20 . 1,5"x8"



7697323 **48** ▲
Cielo/Acqua Design
Bordo 6

7,5x20 . 3"x8"



7697223 **28** ▲
Malva Design List. 6

2,5x20 . 1"x8"




7697263 **21** ▲
Malva Design Matita 6



trasparenze-coralli

20x20 . 8"x8"

PAVIMENTI COORDINATI - CO-ORDINATE FLOOR TILES - PAVEMENTS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODENFLIESEN - PAVIMENTOS COORDINADOS - Координированные полы











7650045 **62** ●
Fragranze Malva



fragranze-atolli

20x20 . 8"x8"


 7698919 66 ● Trasparenze Mos. Turchese	 7698999 65 ● Trasparenze Turchese	 7698939 65 ● Trasparenze Cielo	 7698899 66 ● Trasparenze Mos. Oceano	 7698979 65 ● Trasparenze Oceano		
 7697423 30 ▲ Mosaico Bacchette (su rete) Turchese	 7696883 41 ▲ Trasparenze Cielo Fiore Ins.	 7697433 30 ▲ Mosaico Bacchette (su rete) Oceano				
 7697383 49 ▲ Turchese Gemme Inserto	 7696873 31 ▲ Trasparenze Cielo Fiore List.	 7697393 49 ▲ Oceano Gemme Inserto				
 7697343 40 ▲ Turchese Gemme List.	 7000669 18 ▲ Bacchetta Bleu	 7696673 21 ▲ Trasparenze Multicolor List.	 7697353 40 ▲ Oceano Gemme List.	 7000679 18 ▲ Bacchetta Smeraldo		
 7697283 46 ▲ Turchese Design Ins.	 7697323 48 ▲ Cielo/Acqua Design Bordo	 7697293 46 ▲ Oceano Design Ins.	 7697323 48 ▲ Cielo/Acqua Design Bordo			
 7697203 28 ▲ Turchese Design List.	 7697213 28 ▲ Oceano Design List.	 7697253 21 ▲ Oceano Design Matita	 6418189 43 ▲ Verde Perle List.			
						
20x20		PZ. 35	MQ. 1,40	BOX 68	MQ. 95,2	KG. 1169,6
20x20 Mosaico		PZ. 35	MQ. 1,40	BOX 68	MQ. 95,2	KG. 1169,6

20x20 . 8"x8"



7698929 65 ●
Trasparenze Acqua

20x20 . 8"x8"



7698909 66 ●
Trasparenze Mos. Ocra

20x20 . 8"x8"



7698989 65 ●
Trasparenze Ocra

20x20 . 8"x8"




7698949 65 ●
Trasparenze Dorato

20x20 . 8"x8"



7696653 41 ▲
Trasparenze Acqua
Fiore Ins. 3

20x20 . 8"x8"



7697453 30 ▲
Mosaico Bacchette
(su rete) Ocra 10

20x20 . 8"x8"



7696663 41 ▲
Trasparenze Dorato
Fiore Ins. 3

6x20 . 2,4"x8"



7696623 31 ▲
Trasparenze Acqua
Fiore List. 6

2x20 . 0,8"x8"



7696673 21 ▲
Trasparenze Multicolor
List. 6

3x20 . 1,2"x8"



7696693 19 ▲
Trasparenze Acqua
Torello 6

8x20 . 3,2"x8"



6417153 38 ▲
Acqua Geometrico List. 6

4x20 . 1,5"x8"



6417193 24 ▲
Acqua Geometrico List. 6

5x20 . 2"x8"



6417299 30 ▲
Giada London 6
H. 5 . H. 2"


6417339 43 ▲
Giada London A/E 2

20x20 . 8"x8"



7697413 49 ▲
Ocra Gemme Inserto 4

2,5x20 . 1"x8"



7697373 40 ▲
Ocra Gemme List. 6

20x20 . 8"x8"



7697313 46 ▲
Ocra Design Ins. 3

7,5x20 . 3"x8"



7697233 28 ▲
Ocra Design List. 6

2,5x20 . 1"x8"



7697273 21 ▲
Ocra Design Matita 6

6x20 . 2,4"x8"



7696633 31 ▲
Trasparenze Dorato
Fiore List. 6

2x20 . 0,8"x8"



7696673 21 ▲
Trasparenze Multicolor
List. 6

3x20 . 1,2"x8"



7696703 19 ▲
Trasparenze Dorato
Torello 6

8x20 . 3,2"x8"




6417143 38 ▲
Beige Geometrico List. 6

15x20 . 6"x8"



6418659 62 ▲
Giallo Fascia Rose 6

5x20 . 2"x8"



6418139 44 ▲
Rosa/Giallo Rigue List. 6



trasparenze-coralli

20x20 . 8"x8"

PAVIMENTI COORDINATI - CO-ORDINATE FLOOR TILES - PAVEMENTS COORDONNÉS

KOORDINIERTE BODENFLIESEN - PAVIMENTOS COORDINADOS - Координированные полы



7650015 62 ●
Fragranze Turchese



7650023 62 ●
Fragranze Oceano



7650035 62 ●
Fragranze Ocra



fragranze-atolli
20x20 . 8"x8"

TRASPARENZE-CORALLI

Corallo - Rosa - Rubino



20x20 . 8"x8"

6418299 65 ●
Corallo Rosa

20x20 . 8"x8"

6418249 65 ●
Corallo Cielo

20x20 . 8"x8"

6418309 65 ●
Corallo Rubino

20x20 . 8"x8"

6418279 65 ●
Corallo Indaco

20x20 . 8"x8"

6417403 44 ▲
Rosa Campo Ins. 3

20x20 . 8"x8"

6417413 44 ▲
Cielo Campo Ins. 3

8x20 . 3,2"x8"

6417163 38 ▲
Rosa Geometrico List. 6

2,5x20 . 1"x8"

6418169 43 ▲
Rosa Perle List. 6

2,5x20 . 1"x8"

6418719 41 ▲
Rosa Matita 6


5x20 . 2"x8"

6417309 30 ▲
Rubino London 6

H. 5 . H. 2"

6417349 43 ▲
Rubino London A/E 2

5x20 . 2"x8"

6418139 44 ▲
Rosa/Giallo Righi List. 6

20x20 . 8"x8"

6418259 65 ●
Corallo Dorato

20x20 . 8"x8"

6418289 65 ●
Corallo Ocre


20x20 . 8"x8"

6417383 44 ▲
Dorato Fiori Ins. 3

8x20 . 3,2"x8"

6417499 38 ▲
Dorato Geometrico List. 6

4x20 . 1,5"x8"

6417509 24 ▲
Dorato Geometrico List. 6

5x20 . 2"x8"

6417449 40 ▲
Dorato Fiori List. 6

3x20 . 1,2"x8"

6417489 36 ▲
Dorato Fiori List. 6

20x20	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
35	1,40	68	95,2	1169,6	



trasparenze-coralli

20x20 . 8"x8"

PAVIMENTI COORDINATI - CO-ORDINATE FLOOR TILES - PAVEMENTS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODENFLIESEN - PAVIMENTOS COORDINADOS - Координированные полы7650285 62 ●
Fragranze Rubino6020008 62 ●
Atollo Indaco7650295 62 ●
Fragranze Giallo

fragranze-atolli

20x20 . 8"x8"

VANITY

Sandalo



33,3x50 . 13"x20"



6415439 Vanity Sandalo 80 ●

33,3x50 . 13"x20"



6415429 Vanity Sabbia 80 ●

33,3x50 . 13"x20"



6415419 Vanity Melange 80 ●

3x33,3 . 1,2"x13"



6415549 Avorio Giungla Listello 53 ▲
6

3x33,3 . 1,2"x13"



6415559 Sabbia Giungla Listello 53 ▲
6

8x33,3 . 3,2"x13"



6415479 Sabbia Margherita Listello 50 ▲
6

7x33,3 . 2,8"x13"




6415539 Sabbia Giungla Listello 60 ▲
6

2,5x33,3 . 1"x13"



6415459 Matita Nero 52 ▲
6

8x33,3 . 3,2"x13"



6415499 Melange Margherita Listello 50 ▲
6



vanity

33,3x50 . 13"x20"

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
33,3x50	8	1,332	44	58,608	888,80

PAVIMENTI COORDINATI - CO-ORDINATE FLOOR TILES - PAVEMENTS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODENFLESEN - PAVIMENTOS COORDINADOS - Координированные полы



6450375 78 ●
Vanity Sandalo



6450355 78 ●
Vanity Sabbia



vanity
50,2x50,2 . 20"x20"

VOGUE

Firenze - Mosca Formella




20x50,2 . 8"x20"



6005369 Mosca

84 ●

20x50,2 . 8"x20"



6005059 New York

84 ●

20x50,2 . 8"x20"



6005069 Firenze

84 ●

20x50,2 . 8"x20"



6005089 Roma

84 ●

20x50,2 . 8"x20"



6005389 Mosca Fiandre Formella

85 ▲ 3

20x50,2 . 8"x20"



6005299 New York Fiandre Formella

85 ▲ 3

20x50,2 . 8"x20"



6005239 Paris/Firenze Formella

129 ▲ 3


20x50,2 . 8"x20"



6005249 Milano/Roma Formella

129 ▲ 3


2,5x50,2 . 1"x20"



6005399 Mosca Fiandre Listello

53 ▲ 6

2,5x50,2 . 1"x20"



6005309 New York Fiandre Listello

53 ▲ 6

9x50,2 . 3,5"x20"



6005259 Paris Impero Fascia

88 ▲ 6

9x50,2 . 3,5"x20"



6005279 Milano Impero Fascia

88 ▲ 6


1,5x50,2 . 0,6"x20"



6005269 Paris Impero Listello

60 ▲ 6

1,5x50,2 . 0,6"x20"



6005289 Milano Impero Listello

70 ▲ 6

1,5x20 . 0,6"x8"



6005219 Paris Platino Matita

50 ▲ 6

1,5x20 . 0,6"x8"



6005199 Milano Platino Matita

50 ▲ 6

1,5x20 . 0,6"x8"



6005209 Roma Platino Matita

50 ▲ 6

1,5x20 . 0,6"x8"



6005209 Roma Platino Matita

50 ▲ 6

20x50,2



PZ.

13



MQ.

1,305



BOX

48



MQ.


62,64



KG.

960

PAVIMENTI COORDINATI - CO-ORDINATE FLOOR TILES - PAVEMENTS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODENFLIESEN - PAVIMENTOS COORDINADOS - Координированные полы



6442695 Mosca



6442675 Milano



6442665 New York



6442685 Roma



vogue
33,3x33,3 . 13"x13"

WOODSTOCK

Avorio - Corda





woodstock

25x40 . 10"x16"



6003729 Avorio

70 ●

25x40 . 10"x16"



6003739 Corda

70 ●

12,5x40 . 5"x16"



6003919 Avorio

86 ●

12,5x40 . 5"x16"



6003929 Corda

86 ●

12,5x40 . 5"x16"



6003859 Avorio Righi Fascia

60 ▲



5x25 . 2"x10"

6003363
Avorio Righi List.

46 ▲



5x25 . 2"x10"

6003629
Avorio London

50 ▲



12,5x40 . 5"x16"



6003869 Corda Righi Fascia

60 ▲



4,5x40 . 1,8"x16"



6003529 Tabacco Design Vert.

60 ▲



4,5x25 . 1,8"x10"

6003489
Tabacco Design List.

56 ▲



4,5x4,5 . 1,8"x1,8"

6003499
Acciaio Tozzetto

32 ▲



0,8x40 . 0,3"x16"



6003569 Rame Sat. Bacchetta

50 ▲



12,5x40 . 5"x16"



6003889 Fiore Ocra Fascia 1-2

65 ▲



**PAVIMENTI COORDINATI - CO-ORDINATE FLOOR TILES - PAVEMENTS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODENFLIESEN - PAVIMENTOS COORDINADOS - Координированные полы**

6438785 60 ●
Free-Time Avorio6438765 60 ●
Free-Time Tabacco

25x40 . 10"x16"



6003749 Salvia

70 ●

25x40 . 10"x16"



6003719 Argento

70 ●

12,5x40 . 5"x16"



6003949 Salvia

86 ●

12,5x40 . 5"x16"



6003909 Argento

86 ●

12,5x40 . 5"x16"



6003899 Salvia Rigue Fascia

60 ▲



4,5x40 . 1,8"x16"



6003519 Petrolio Design Verticale

60 ▲



4,5x25 . 1,8"x10"



6003479

56 ▲

Petrolio Design List.



4,5x4,5 . 1,8"x1,8"



6003499

32 ▲

Acciaio Tozzetto



6003539
Platino Sat. Bacchetta
0,8x25 . 0,3"x10"

42 ▲



6003539
Platino Sat. Bacchetta
0,8x25 . 0,3"x10"

5x25 . 2"x10"



6003639

50 ▲

Salvia London



5x25 . 2"x10"



6003619

50 ▲

Argento London



12,5x40 . 5"x16"



6003879 Fiore Azzurro Fascia 1-2

65 ▲



woodstock

25x40 . 10"x16"

12,5x40 . 5"x16"

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
25x40	15	1,50	54	81	1134
12,5x40	10	0,50	120	60	840

PAVIMENTI COORDINATI - CO-ORDINATE FLOOR TILES - PAVEMENTS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODENFLIESEN - PAVIMENTOS COORDINADOS - Координированные полы



6438795 60 ●
Free-Time Tortora



6438815 60 ●
Free-Time Pietra



6438805 60 ●
Free-Time Ardesia



free-time

33,3x33,3 . 13"x13"

sezione tecnica

TECHNICAL SECTION
SECTION TECHNIQUE
TECHNISCHER ABSHNITT
SECCION TÉCNICA
КТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

335	GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELANICO CON COLORACIÓN EN MASA ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНIT, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ	343	MASSETTO DI SOTTOFONDO E GIUNTI FOUNDATION BASE AND JOINTS BASE EN CIMENT ET JOINTS ESTRICH UND DEHNUNGSFUGEN BLOQUES DE FONDO Y JUNTAS ПОДСТИЛАЮЩАЯ СТЯЖКА И ШВЫ
336	GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED GRES PORCELAIN GRES CERAME EMAILLE GLASIERTE FEINSTEINZEUG GRES PORCELANICO ESMALTADO ГЛАЗУРОВАННЫЙ ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНIT	344	POSA IN OPERA LAYING POSE VERLEGUNG COLOCACIÓN УКЛАДКА
337	GRES CERAMICO PRESSATO A SECCO SMALTATO CERAMIC STONEWARE DRY PressED AND GLAZED GRES-CERAME PRESSE A SEC ET EMAILLE KERAMISCHE FEINSTEINZEUG TROCKEN GEPRÄST UND GLASIERT GRES CÉRAMICO PRENSADAS EN SECO Y ESMALTADAS ЭТО ПЛИТКА ИЗ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНITA СУХОГО ПРЕССОВАНИЯ	345	STUCCATURA DELLE FUGHE JOINT SEALING JOINTOIEMENT VERFUGUNG DER FUGEN ESTUCADO DE LAS FUGAS ЗАДЕЛКА ШВОВ
338	MONOCOTTURA SINGLE FIRED MONOCUSSION EINBRANDFLIESEN MONOCOCIÓN ПЛИТКА ОДНОКРАТНОГО ОБЖИГА	345	PRIMA PULIZIA INITIAL CLEANING PREMIER NETTOYAGE ERSTE REINIGUNG PRIMERA LIMPIEZA ПЕРВАЯ ПОСЛЕ УКЛАДКИ ОЧИСТКА
339	MONOCOTTURA 10X10 SINGLE FIRED - MONOCUSSION EINBRANDFLIESEN - MONOCOCIÓN ПЛИТКА ОДНОКРАТНОГО ОБЖИГА	346	NORME DI MANUTENZIONE MAINTENANCE INSTRUCTIONS NORMES D'ENTRETIEN INSTANDHALTUNGSVORSCHRIFTEN NORMAS DE MANTENIMIENTO ПРАВИЛА ПО УХОДА
340	BICOTTURA DOUBLE FIRED - BICUSSION ZWEIBRANDFLIESEN - BICOCCIÓN ПЛИТКА ДВУКРАТНОГО ОБЖИГА	347	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALES CONDITIONS - CONDITIONES GÈNÈRALES DE VENTE ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN - CONDICIONES GENERALES DE VENTA ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
341	NUOVE NORME ISO NEW ISO STANDARDS NOUVELLES NORMES ISO NEUE ISO NORMEN NEUVAS NORMAS ISO НОВЫЕ НОРМЫ ISO	351	SOLUZIONI COMPOSITIVE QUELQUES SOLUTION POSSIBLE GESTALTUNGSLÖSUNGEN SOLUCIONES COMPOSITIVAS КОМПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
342	CARATTERISTICHE TECNICHE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO ANTI-SLIP TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER RUTSCHFESTIGKEIT CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ		



GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA

PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING

GRES CERAME AVEC PATE COLOREE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

GRES PORCELANICO CON COLORACIÓN EN MASA

ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

Bla GL

Gruppo di appartenenza secondo ISO 13006

Class - Groupe d'appartenance

Zugehörigkeitsgruppe - Grupo de pertenencia

Группа принадлежности

Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caractéristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of mesure Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschrifte Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	Dimensione lata Dimensions-Lenght and width Dimensions-Longueur et largeur Masze-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Rettolineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilinedad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortegonaletà degli spigoli Corner squariness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness - Planéité Ebenflächigkeit - Planeidad Плоскость	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness - Epaisseur Dicke - Grosor - Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strength - Contrainte de rupture Bruchkraft - Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture - Coefficient de rupture Bruchmodul - Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode методо disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist - résiste widerstandsfähig - resistе стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarе methode методо disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance - Résistance au tâches Flecken Beständigkeit - Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform - conforme gleichmässig - conforme соответствует	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resist - résiste widerstandsfähig - resistе стойкий	richiesta request - demande anfrage - solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability - Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable - stable stabil - estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarе methode методо disponible используемое значение	DIN 51094

E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTIQUALITY

The list of our items certified by "UNI" is available for our customers - Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI

Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfüzung der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden

La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela.

Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI





GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED GRES PORCELAIN - GRES CERAME EMAILLE

GLASIERTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

ГЛАЗУРОВАННЫЙ ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Bla GL

Gruppo di appartenenza secondo ISO 13006

Class - Groupe d'appartenance

Zugehörigkeitsgruppe - Grupo de pertenencia

Группа принадлежности

Simbologia Symbolics Symboles Symbbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caractéristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of mesurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschrifrener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Rettolineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Rectiliniedad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness - Planéité Ebenflächigkeit - Planeidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness - Epaisseur Dicke - Grosor - Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,4	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght - Contrainte de rupture Bruchkraft - Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1500	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 mm ≥ 700 se Spess. < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture - Coefficient de rupture Bruchmodul - Модуль разрыва	N/mm²	> 38	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion - Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiss Resistencia à la abrasión - Сопротивление истиранию	-	Secondo la serie	Classe 1-5	UNI EN ISO 10545-7
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarer methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist - résiste widerstandsfähig - resistе стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarer methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance - Résistance au tâches Flecken Beständigkeit - Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform - conforme gleichmässig - conforme соответствует	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resist - résiste widerstandsfähig - resistе стойкий	richiesta request - demande anfrage - solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability - Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung - Estabilidad de los colores - Цветостойкость	-	stabile stable - estable stabil - estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarer methode método disponible используемый метод	DIN 51094
 N° DI CONCESSIONE PT0219	E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTIQUALITY The list of our items certified by "UNI" is available for our customers - Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfüigung der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela. Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI				



GRES CERAMICO PRESSATO A SECCO SMALTATO
CERAMIC STONEWARE DRY PRESSED AND GLAZED
GRES-CERAME PRESSE A SEC ET EMAILLE
KERAMISCHES FEINSTEINZEUG TROCKEN GEPRÄST UND GLASIERT
GRES CÉRAMICO PRENSADAS EN SECO Y ESMALTADAS
ЭТО ПЛИТКА ИЗ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНITA СУХОГО ПРЕССОВАНИЯ

CE Bib GL

Gruppo di appartenenza secondo ISO 13006

Class - Groupe d'appartenance

Zugehörigkeitsgruppe - Grupo de pertenencia

Группа принадлежности

Simbologia Symbolics Symboles Symbbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caractéristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of mesure Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschrifhener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Dimensions-Longueur et largeur Masze-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6	UNI EN ISO 10545-2
	Rettolineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilinedad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness - Planéité Ebenflächigkeit - Planeidad Плоскость	%	+/- 0,4	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness - Epaisseur Dicke - Grosor - Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Absorción de agua Водопоглощение	%	< 3%	0,5%<E≤3%Bib	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strength - Contrainte de rupture Bruchkraft - Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1400	≥ 1100 se Spess. ≥ 7,5 mm ≥ 700 se Spess. < 7,5 mm Bib	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture - Coefficient de rupture Bruchmodul - Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm²	> 35	≥ 30Bib	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Коэффициент дилатации температуры Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,5	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarere methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistancy Résistance aux chocs termiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist - résiste widerstandsfähig - resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarere methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza al cavillo Crazing resistant Résistance aux tréssailles Haarrisse Resistencia al quarteado Стойкость к образованию ям	-	resiste resist - résiste widerstandsfähig - resiste стойкий	richiesta request - demande anfrage - solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-11
	Resistenza alle macchie Stain resistance - Résistance au tâches Flecken Beständigkeit - Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform - conforme gleichmäßig - conforme соответствует	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	≥ GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion - Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiss Resistencia à la abrasión - Сопротивление истиранию	-	Secondo la serie	Classe 1-5	UNI EN ISO 10545-7



MONOCOTTURA
SINGLE FIRED - MONOCUSSION
EINBRANDFLIESEN - MONOCOCCIÓN
ПЛИТКА ОДНОКРАТНОГО ОБЖИГА

CE BIIa

Gruppo di appartenenza secondo ISO 13006

Class - Groupe d'appartenance

Zugehörigkeitsgruppe - Grupo de pertenencia

Группа принадлежности

Simbologia Symbolics Symboles Symbbole Símbologias Символы	Caratteristiche Features Caractéristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of mesure Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschrifrener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6	UNI EN ISO 10545-2
	Rettolinearità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilinedad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness - Planéité Ebenflächigkeit - Planeidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness - Epaisseur Dicke - Grosor - Толщина	mm	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Absorción de agua Водопоглощение	%	< 5 %	3%<E≤6% BIIa	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strength - Contrainte de rupture Bruchkraft - Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1200	≥ 1000 se Spess. ≥ 7,5 mm ≥ 600 se Spess. < 7,5 mm BIIa	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture - Coefficient de rupture Bruchmodul - Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm²	> 25	≥ 22BIIa	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnung-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,5	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarer methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistancy Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist - résiste widerstandsfähig - resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarer methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance - Résistance au tâches Flecken Beständigkeit - Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform - conforme gleichmässig - conforme соответствует	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	≥ GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion - Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiss Resistencia à la abrasión - Сопротивление истиранию	-	Secondo la serie	Classe 1-5	UNI EN ISO 10545-7

10x10
M

MONOCOTTURA 10X10
SINGLE FIRED - MONOCUSSION
EINBRANDFLIESEN - MONOCOCCIÓN
ПЛИТКА ОДНОКРАТНОГО ОБЖИГА

CE BIIb

Gruppo di appartenenza secondo ISO 13006

Class - Groupe d'appartenance

Zugehörigkeitsgruppe - Grupo de pertenencia

Группа принадлежности

Simbologia Symbolics Symboles Simbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caractéristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of mesure Unité de mesure Masseeinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6	UNI EN ISO 10545-2
	Rettolinearità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilinedad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness - Planéité Ebenflächigkeit - Planeidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness - Epaisseur Dicke - Grosor - Толщина	%	+/- 5,0	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Absorción de agua Водопоглощение	%	< 10 %	6%<E≤10% BIIb	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strength - Contrainte de rupture Bruchkraft - Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 800	.≥ 800 se Spess. ≥ 7,5 mm .≥ 500 se Spess. < 7,5 mm BIIb	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture - Coefficient de rupture Bruchmodul - Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm²	> 20	≥ 18BIIb	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,5	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarere methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistancy Résistance aux chocs termiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist - résiste widerstandsfähig - resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarere methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance - Résistance au tâches Flecken Beständigkeit - Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform - conforme gleichmäßig - conforme соответствует	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistant aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	≥ GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion - Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiss Resistencia à la abrasión - Сопротивление истиранию	-	Secondo la serie	Classe 1-5	UNI EN ISO 10545-7



BICOTTURA
DOUBLE FIRED - BICUISSON
ZWEIBRANDFLIESEN - BICOCCIÓN
ПЛИТКА ДВУКРАТНОГО ОБЖИГА

Gruppo di appartenenza secondo ISO 13006
Class - Groupe d'appartenance
Zugehörigkeitsgruppe - Grupo de pertenencia
Группа принадлежности

Simbologia Symbolics Symboles Symbolle Simbologías Символы	Caratteristiche Features Caractéristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of mesurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschrrehter Wert Valor prescrito Требуемое значение	Modo de prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and widtht Dimensions-Longeur et largeur Masze-Länge und Breite Dimensions-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Rettolineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geraldlinigkeit der Kanten Rectilinedad de los latos Прямолинейность сторон	%	+/- 0,3	+/- 0,3	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness - Planéité Ebenflächigkeit - Planeidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness - Epaisseur Dicke - Grosor - Толщина	%	5%	+/- 10%	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Absorción de agua Водопоглощение	%	> 10	>10	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght - Contrainte de rupture Bruchkraft - Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 600	≥ 600 se Spess. ≥ 7,5 mm ≥ 200 se Spess. < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture - Coefficient de rupture Bruchmodul - Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm²	> 15	≥ 15 se Spess. ≥ 7,5 mm ≥ 12 se Spess. < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,5	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistancy Résistance aux chocs termiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist - résiste widerstandsfähig - resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza al cavillo Crazing resistant Résistance aux tréssaiillures Haarrisse Resistencia al quarteadoo Стойкость к образованию язв	-	resiste resist - résiste widerstandsfähig - resiste стойкий	richiesta request - demande anfrage - solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-11
	Resistenza alle macchie Stain resistance - Résistance au tâches Flecken Beständigkeit - Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	4 - 5	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform - conforme gleichmässig - conforme соответствует	GBMIN	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	≥ GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion - Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverscheiss Resistencia à la abrasión - Сопротивление истиранию	-	Secondo la serie	Secondo quanto dichiarato As declared - Suivant les déclarations Gemäß den Angaben Según lo declarado В соответствии с заявленным	UNI EN ISO 10545-7

NUOVE NORME ISO

New ISO standards - Nouvelles Normes ISO

Neue ISO Normen - Neuvas Normas ISO

Новые нормы ISO

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

DEFINITION AND CLASSIFICATION - DEFINITION ET CLASSIFICATION

DEFINITION UND KLASSEIFIZIERUNG - DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Tabella 1a
Table - Tab.
Table - Tabla

CARATTERISTICHE E REQUISITI (specifiche tecniche)	GRUPPO - GROUP GROUPE - GRUPPE - GRUPO - ГРУППА						ISO 13006
		Bla	Blb	BIIa	BIIb	BIII	
CHARACTERISTICS AND REQUISITES (technical specifications)	Campionamento e criteri di accettazione Sampling and basis for acceptance - Echantillonnage et critères d'acceptation Musterentnahme und Kriterien für die Annahme - Muestreo y criterios de aceptación. Отбор образцов и приемочные критерии						ISO 10545.1
CARACTERISTIQUES ET QUALITES REQUISES (Spécification technique)	Determinazione delle caratteristiche dimensionali e della qualità della superficie Determination of dimensions and surface quality - Détermination des caractéristiques dimensionnelles et de la qualité de la surface Bestimmung der Abmessungseigenschaften und der Qualität der Oberfläche - Determinación de las características dimensionales y de la calidad de la superficie. - Определение размерных характеристик и качества поверхности						ISO 10545.2
EIGENSCHAFTEN UND VORAUSSETZUNGEN (technische Beschreibung)	Determinazione dell'assorbimento d'acqua, della porosità apparente, della densità relativa apparente e della densità apparente Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density Détermination de l'absorption d'eau, de la porosité apparente, de la densité relative apparente et de la densité apparente Bestimmung der Wasseraufnahme, der scheinbare Porosität, der scheinbaren relativen Dichte und der scheinbaren Dichte Determinación de la absorción de agua, de la porosidad aparente, de la densidad relativa aparente y de la densidad aparente Определение водопоглощения, кажущейся пористости, удельной кажущейся плотности и кажущейся плотности						ISO 10545.3
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS (especificaciones técnicas)	Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Determination of modulus of rupture and breaking strength - Détermination de la résistance à la flexion et de la force de rupture Bestimmung der Flexionsfestigkeit und der Bruchkraft - Determinación de la resistencia a la flexión y de la fuerza de rotura. Определение прочности при изгибе и разрушающего усилия						ISO 10545.4
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ (технические условия)	Determinazione della resistenza all'urto mediante misurazione del coefficiente di restituzione Determination of impact resistance by measurement of coefficient of restitution - Détermination de la résistance au choc à travers la mesure du coefficient de restitution - Bestimmung der Stoßfestigkeit durch Messung des Restitutionsfaktors - Determinación de la resistencia a los golpes mediante medición del coeficiente de restitución. - Определение ударопрочности путем измерения коэффициента восстановления						ISO 10545.5
METODI DI PROVA	Determinazione della resistenza all'abrasione profonda per piastrelle non smaltate Determination of resistance to deep abrasion for unglazed tiles - Détermination de la résistance à l'abrasion profonde pour carreaux non émaillés Bestimmung der Tiefenabriebfestigkeit bei nicht glasierten Fliesen - Determinación de la resistencia a la abrasión profunda para azulejos no esmaltados. - Определение сопротивления глубокому истиранию неглазурованной плитки						ISO 10545.6
TESTING METHODS							
METHODES D'ESSAI							
PRÜFMETHODEN	Determinazione della resistenza all'abrasione superficiale per piastrelle smaltate Determination of resistance to surface abrasion for glazed tiles - Détermination de la résistance à l'abrasion superficielle pour carreaux émaillés Bestimmung der Oberflächenabriebfestigkeit bei glasierten Fliesen - Determinación de la resistencia a la abrasión superficial para azulejos esmaltados - Определение сопротивления глазурованной плитки поверхностному истиранию						ISO 10545.7
MÉTODOS DE PRUEBA							
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	Determinazione della dilatazione termica lineare Determination of linear thermal expansion - Détermination de la dilatation thermique linéaire Bestimmung der linearen thermischen Dilatation - Determinación de la dilatación térmica lineal. Определение линейного теплового расширения						ISO 10545.8
* In sede di ISO/TC189 si è deciso di eliminare il metodo di determinazione della durezza superficiale secondo la scala Mohs, previsto dalla norma EN101 e di sostituirlo con un nuovo metodo.	Determinazione della resistenza agli sbalzi termici Determination of resistance to thermal shock - Détermination de la résistance aux écarts thermiques Bestimmung der Thermoschockfestigkeit - Determinación de la resistencia a los cambios de temperatura. Определение стойкости к перепадам температуры						ISO 10545.9
* According to ISO/TC189 the Mohs scale method of determining surface hardness, prescribed by the EN 101 standard, has been eliminated and substituted with a new method.	Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità Determination of moisture expansion - Détermination de la dilatation due à l'humidité Bestimmung der Dilatation durch Feuchtigkeit - Determinación de la dilatación debida a la humedad. Определение расширения, вызванного влажностью						ISO 10545.10
* On a décidé, pour la ISO/TC189, d'éliminer la méthode déterminant la dureté de surface selon l'échelle de Mohs, prévue par la norme EN 101, et de la remplacer par une nouvelle méthode.	Determinazione della resistenza al cavillo per piastrelle smaltate Determination of crazing resistance for glazed tiles - Détermination de la résistance à la craquelure pour carreaux émaillés Bestimmung der Haarrissfestigkeit bei glasierten Fliesen - Determinación de la resistencia al cuarteadoo para azulejos esmaltados Определение стойкости глазурованной плитки к образованию кракелюра						ISO 10545.11
* Bei der ISO/TC189 wurde beschlossen, die Bestimmungsmethode der Oberflächenhärte auf der Mohsskala gemäß EN 101 abzuschaffen und durch eine andere Methode zu ersetzen.	Determinazione della resistenza al gelo Determination of frost resistance - Détermination de la résistance au gel Bestimmung der Frostfestigkeit - Determinación de la resistencia a las heladas Определение морозостойкости						ISO 10545.12
* En sede di ISO/TC189 se ha decidido eliminar el método de determinación de la dureza superficial según la escala Mohs, previsto por la norma EN 101, y sustituirlo con un nuevo método.	Determinazione della resistenza chimica Determination of chemical resistance - Détermination de la résistance chimique Bestimmung der Chemikalienfestigkeit - Determinación de la resistencia química Определение химической стойкости						ISO 10545.13
* При составлении нормы ISO/TC189 было решено устранить метод определения поверхностной твердости по шкале Мооса, предусмотренный стандартом EN101, и заменить его новым методом.	Determinazione della resistenza alle macchie Determination of resistance to stains - Détermination de la résistance aux taches Bestimmung der Fleckenfestigkeit - Determinación de la resistencia a las manchas Определение стойкости к образованию пятен						ISO 10545.14
* En sede di ISO/TC189 se ha decidido eliminar el método de determinación de la dureza superficial según la escala Mohs, previsto por la norma EN 101, y sustituirlo con un nuevo método.	Determinazione del piombo e del cadmio ceduto dalle piastrelle smaltate Determination of lead and cadmium given off by glazed tiles - Détermination du plomb et du cadmium émanant des carreaux émaillés Bestimmung des von glasierten Fliesen freigesetzten Bleis und Kadmiums - Determinación del plomo y del cadmio cedido por los azulejos esmaltados. Определение свинца и кадмия, выделяемого глазурованной плиткой						ISO 10545.15
* При составлении нормы ISO/TC189 было решено устранить метод определения поверхностной твердости по шкале Мооса, предусмотренный стандартом EN101, и заменить его новым методом.	Determinazione delle differenze di colore Determination of colour differences - Détermination de la différence de couleur Bestimmung der Farbunterschiede - Determinación de las diferencias de color Определение цветовых разниц						ISO 10545.16
Fonte: Assopiastrelle Formedil / Source : Assopiastrelle Formedil / Source : Assopiastrelle Formedil / Quelle: Assopiastrelle Formedil / Fuente: Assopiastrelle - Formedil Источник: итальянская ассоциация производителей керамической плитки Assopiastrelle	Determinazione del coefficiente di attrito Determination of coefficient of friction - Détermination du coefficient de frottement Bestimmung des Reibungskoeffizienten - Determinación del coeficiente de rozamiento Определение коэффициента трения						ISO 10545.17

CARATTERISTICHE TECNICHE DI RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO

ANTI-SLIP TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER RUTSCHFESTIGKEIT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Технические характеристики сопротивления скольжению

NORMATIVA TEDESCA DIN 51130 - GERMAN STANDARD - NORMES ALLEMANDES - DEUTSCHE NORMEN - NORMAS ALEMANAS - НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ

CATEGORIE DI RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO CON PIEDI CALZATI

SLIP RESISTANCE GROUPS WITH FOOTWEAR - CATEGORIES DE RESISTANCE AU GLISSEMENT LES PIEDS CHAUSSÉS

RUTSCHHEMMUNGSKATEGORIEN MIT SCHUHWERK - CATEGORÍAS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CON PIES CALZADOS

КАТЕГОРИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ ПРИ ХОЖДЕНИИ В ОБУВИ

ASTM C - 1028 - >0,6	NORMA AMERICANA ASTM C 1028 - COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO AMERICAN NORM ASTM C 1028 - COEFFICIENT OF STATIC FRICTION NORME AMÉRICAINE ASTM C 1028 - COEFFICIENT DE FRICTION STATIQUE AMERIKANISCHE NORM ASTM C 1028 - HAFTREIBUNGSKOEFIZIENT АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ ASTM C 1028 - КОЭФФИЦИЕНТ СТАТИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ
B.C.R. - >0,40	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIPPING RESISTANCE COEFFICIENT - DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AU GLISSEMENT ERMITTlung DER RUTSCHFESTIGKEIT - ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ
DIN 51130	CATEGORIE DI RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO CON PIEDI CALZATI SLIP RESISTANCE GROUPS WITH FOOTWEAR - CATEGORIES DE RESISTANCE AU GLISSEMENT LES PIEDS CHAUSSÉS RUTSCHHEMMUNGSKATEGORIEN MIT SCHUHWERK - CATEGORÍAS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CON PIES CALZADOS КАТЕГОРИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ ПРИ ХОЖДЕНИИ В ОБУВИ
Coefficiente di Attrito Coefficient of friction - Coefficient de Friction Reibungskoeffizient - Coeficiente de agarre Коэффициент трения	Angoli di Inclinazione Angle - Angle d'inclinaison Neigungswinkel - Ángulos de inclinación Углы наклона
R9	 6°÷10°
R10	 10°÷19°
R11	 20°÷27°
R12	 28°÷35°
Ambienti residenziali, scuole, studi medici, ecc. Residential environments, schools, surgeries, etc. Milieux résidentiels, écoles, cabinets de médecins, etc. Wohnbereich, Schulen, Arztpraxen usw. Ambientes residenciales, escuelas, estudios médicos, etc. Жилые помещения, школы, медицинские амбулатории и т.д.	Ambienti residenziali, scuole, studi medici, ecc. Residential environments, schools, surgeries, etc. Milieux résidentiels, écoles, cabinets de médecins, etc. Wohnbereich, Schulen, Arztpraxen usw. Ambientes residenciales, escuelas, estudios médicos, etc. Жилые помещения, школы, медицинские амбулатории и т.д.
Toilettes, magazzini, garages cucine di locali pubblici, ecc. Bathrooms, warehouses, garages, kitchens of restaurants, etc. Toilettes, magasins, garages, cuisines d'établissements publics, etc. Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Großküchen usw. Baños, almacenes, garajes, cocinas de locales públicos, etc. Туалеты, склады, кухни общественных заведений и т.д.	Toilettes, magazzini, garages cucine di locali pubblici, ecc. Bathrooms, warehouses, garages, kitchens of restaurants, etc. Toilettes, magasins, garages, cuisines d'établissements publics, etc. Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Großküchen usw. Baños, almacenes, garajes, cocinas de locales públicos, etc. Туалеты, склады, кухни общественных заведений и т.д.
Lavorazione formaggi, celle frigorifere, lavanderie, ecc. Dairies, cold rooms, laundries, etc. Travail du fromage, chambres frigorifiques, blanchisseries, etc. Käserei, Wäscherei, Kühlräume usw. Elaboration quesos, salas frigoríficas, lavanderías, etc. Сыроваренные цеха, холодильные камеры, прачечные и т.п.	Lavorazione formaggi, celle frigorifere, lavanderie, ecc. Dairies, cold rooms, laundries, etc. Travail du fromage, chambres frigorifiques, blanchisseries, etc. Käserei, Wäscherei, Kühlräume usw. Elaboration quesos, salas frigoríficas, lavanderías, etc. Сыроваренные цеха, холодильные камеры, прачечные и т.п.
Lavorazione carni, cucine industriali, zuccherifici, ecc. Meat processing, industrial kitchens, sugar production, etc. Travail de la viande, cuisines industrielles, sucreries, etc. Fleischverarbeitungstätten, Industriküchen, Zuckerfabriken sw. Tratamiento de carnes, cocinas industriales, azucareras, etc. Мясоперерабатывающие цеха, промышленные кухни, сахарные заводы и т.д.	Lavorazione carni, cucine industriali, zuccherifici, ecc. Meat processing, industrial kitchens, sugar production, etc. Travail de la viande, cuisines industrielles, sucreries, etc. Fleischverarbeitungstätten, Industriküchen, Zuckerfabriken sw. Tratamiento de carnes, cocinas industriales, azucareras, etc. Мясоперерабатывающие цеха, промышленные кухни, сахарные заводы и т.д.

CATEGORIE DI DESTINAZIONE D'USO PER SUPERFICI CALPESTABILI CON PRESENZA DI ACQUA A PIEDI NUDI

SLIP RESISTANCE GROUPS: BAREFOOT ON WET SURFACE - CATEGORIES DE DESTINATION D'UTILISATION POUR SURFACES PIETINABLES EN PRÉSENCE D'EAU LES PIEDS NUS

BEANSPRUCHUNGSKATEGORIEN FÜR BARFUß BEGEHBARE OBERFLÄCHEN BEI NÄÙE - CATEGORÍAS DE DESTINO DE USO PARA SUPERFICIES PISABLES CON PRESENCIA DE AGUA CON PIES DESCALZOS

КАТЕГОРИИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ ВОДЫ И ХОЖДЕНИИ БОСИКОМ

Gruppi di valutazione Evaluation groups - Groupes d'estimation Bewertungsgruppen - Grupos de valoración Группы оценки	Angoli di Inclinazione Angle - Angle d'inclinaison Neigungswinkel - Ángulos de inclinación Углы наклона	Campi di Applicazione Field of application - Domaines d'Utilisation Anwendungsbereich - Campos de aplicación Сфера применения
A	>=12°	Spogliatoi, zone di passaggio a piedi nudi, ecc. Dressing rooms, areas likely to be walked on barefoot, etc. Vestiaires, zones de passage les pieds nus, etc. Umkleideräume, Barfuß-Durchgangsbereiche usw. Vestuarios, zonas de paso con pies descalzos, etc. Раздевалки, зоны хождения босиком и т.д.
B	>=18°	Docce, bordi piscine, ecc. Shower enclosures, swimming pool decks, etc. Douches, bords des piscines, etc. - Duschen, Schwimmbadträger usw. Duchas, bordes de piscina, etc. - Душа, борта бассейнов и т.д.
C	>=24°	Bordi di piscine in pendenza, scale immerse, ecc. Sloping swimming pool decks, submerged stairs, etc. Bords des piscines en pente, escaliers plongées, etc. Schwimmbadträger mit Gefälle, sich im Wasser befindliche Treppen usw. Борта бассейнов с наклоном, подводные лестницы, etc. Наклонные борта бассейнов, погруженные в воду лестницы и т.д.

V4 = 4 cm³ / dm²: indicato per autolavaggi, produzione mangimi, cucine ospedali, ecc.

V4 = 4 cm³ / dm²: suitable for car washes, fodder production plant, hospital kitchen, etc.

V4 = 4 cm³ / dm³: indiqué pour les postes de lavage voitures, la production des provendes, les cuisines des hôpitaux.

V4 = 4 cm³ / dm³: geeignet für Autowaschanlagen, Futterherstellung, Krankenhausküchen usw.

V4 = 4 cm³ / dm²: indicado para autolavados, producción de piensos, cocinas de hospitales, etc.

V4 = 4 см³ / дм²: подходит для мойки автомобилей, цехов производства кормов, больничных кухонь и т.д.

Superficie di calpestio

Treading surface - Surface pietinable

Trittoberfläche - Superficies de pisado

ПОВЕРХНОСТЬ ХОЖДЕНИЯ

Spazio di rimozione

Removing space - Espace de levée de l'eau

Verdrängungsraum - Espacio de retirada


ПРОСТРАНСТВО УДАЛЕНИЯ

Livello di drenaggio

Drainage level - Niveau de drainage

Entwässerungsniveau - Nivel de drenaje

УРОВЕНЬ ДРЕНАЖА



MASSETTO DI SOTTOFONDO E GIUNTI

FOUNDATION BASE AND JOINTS - BASE EN CIMENT ET JOINTS

ESTRICH UND DEHNUNGSFUGEN - BLOQUES DE FONDO Y JUNTAS

Подстилающая стяжка и швы

Per superfici da pavimentare molto estese, consigliamo di prestare attenzione alla progettazione delle strutture di sottofondo.

Infatti sono da tener conto le seguenti problematiche:

- 1) la dilatazione termica;
- 2) la deformazione o fessurazione dovute al ritiro e asciugamento dei materiali;
- 3) l'assestamento della struttura.

Sottofondi posati in opera su strati comprimibili, esempio isolanti termici, vermiculite o argilla espansa, devono essere armati con rete eletrosaldata.

I massetti possono essere eseguiti in due modi: galleggianti o aderenti. Nel primo caso occorre predisporre una barriera al vapore (foglio polietilico) quindi polistirolo di 1 cm lungo i muri perimetrali e lungo qualsiasi altro elemento che attraversa la pavimentazione. I giunti di frzionamento sono consigliati ogni 5x5 m. Nel caso di massetti aderenti occorre pulire la superficie cementizia, quindi applicare una boiacca di adesione realizzata con cemento, acqua e idonei lattici. Quando quest'ultima è ancora fresca occorre gettare il nuovo massetto aderente. Le informazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata.

For very large floor surfaces we recommend additional care in the design of the foundation structure.

The following factors should be kept in mind:

- 1) Thermal expansion.
- 2) Deformation or cracking caused by shrinkage and drying of the materials.
- 3) The settling of the structure.

Foundations laid on compressible layers, like thermal insulation, vermiculite, or expanded clay must be reinforced with arc-welded meshwork.

The base can be made in one of two ways: floating or fixed. In the first case a vapour barrier must be provided (polyethylene sheet) and then polystyrene of 1 cm along the perimeter walls and along any other element that runs across the floor. Sectional joints are recommended every 5 x 5 m. In the case of fixed bases, clean the cement surface and apply a fixing grout made from cement, water and suitable latex. When this is still fresh, cast the new fixed laying base. The information contained in this paragraph is purely indicative. For more-in-depth information, we refer you to the special documentation.

Si vous devez carreler des surfaces très étendues, nous vous conseillons de faire très attention au projet des structures de la base en ciment.

Il existe, en effet, des problèmes dont vous devez tenir compte:

- 1) la dilatation thermique;
- 2) la déformation ou les fissures provoquées par le retrait et le séchage des matériaux;
- 3) le tassement de la structure.

Les bases qui sont posées sur des couches compressibles comme, par exemple, des couches d'isolation thermique, de la vermiculite ou de l'argile expansée, doivent être armées de filets soudés électriquement. Les bases de ciment peuvent être effectuées de deux façons: ou bien mobiles ou bien adhérentes. Dans le premier cas, vous devez préparer une barrière à la vapeur (feuille de polythène) et, par conséquent, appliquez du polystyrène d'1 cm le long des murs périphériques et le long de n'importe quel élément qui traverse le carrelage. Les joints de fractionnement sont conseillés tous les 5x5 m. Dans le cas de bases de ciment adhérentes, vous devez nettoyer la surface en ciment, puis appliquer une bouillie d'adhérence réalisée à base de ciment, d'eau et de latex appropriés. Quand celle-ci est encore fraîche, vous devez jeter dessus la nouvelle base adhérente en ciment. Les informations que contient ce paragraphe sont purement indicatives. Pour des renseignements plus approfondis, consultez la documentation spécialisée.

Bei sehr großen Bodenflächen empfehlen wir, in besonderer Weise auf die Vorbereitung des Untergrunds zu achten.

Dabei muss auf folgendes geachtet werden:

- 1) die thermische Dehnung;
- 2) die Verformung und Rissbildung aufgrund von Schwund und Austrocknung der Materialien;
- 3) die Setzung des Untergrunds.

Untergründe, die auf komprimierbaren Schichten wie Wärmedämmungen, Vermiculit oder Leichtton ausgeführt worden sind, müssen durch Stahlmatte verstärkt werden. Der Estrich kann auf zwei verschiedene Weisen verlegt werden: schwimmend oder aufliegend. Im ersten Fall muss eine Dampfsperre (Polyäthylenfolie) verlegt werden; dann 1 cm Styropoor die Wände entlang sowie an allen Baukörpern, die den Boden unterbrechen. Zu allen 5x5 m werden Dehnungsfugen empfohlen. Bei aufliegendem Estrich die Zementoberfläche reinigen, dann eine Haftschlämme aus Zement, Wasser und Latex auftragen. Den neuen Estrich ausführen, wenn die Haftschiht noch frisch ist. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind vollkommen unverbindlich. Für weitergehende Informationen verweisen wir auf die entsprechende Dokumentation.

Para superficies muy amplias, que se deben pavimentar, aconsejamos prestar atención al proyecto de las estructuras de base.

De hecho se deben tener en cuenta las siguientes problemáticas:

- 1) la dilatación térmica;
- 2) la deformación o fisuración debidas al retiro y secado de los materiales;
- 3) el asentamiento de la estructura.

Las bases colocadas sobre estratos comprimibles, por ejemplo aislantes térmicos, vermiculita, arcilla expandida, deben ser armadas con red eletrosoldada. Los bloques de fondo pueden ser realizados de dos maneras: flotantes o adherentes. En el primer caso es necesario predisponer una barrera al vapor (folio de polietileno) a continuación colocar el poliestireno de 1 cm a lo largo de las paredes perimetrales y a lo largo de cualquier otro elemento que atraviese el pavimento. Las juntas de fraccionamiento son aconsejables cada 5x5 m. En caso de bloques de fondo adherentes es necesario limpiar la superficie de cemento, después aplicar una lechada de adhesión realizada con cemento, agua y látex idóneo. Cuando ésta última está todavía fresca es necesario echar el nuevo bloque de fondo adherente. Las informaciones contenidas en este párrafo son puramente indicativas. Para informaciones más detalladas ver documentación especializada.

В случае настила больших поверхностей рекомендуем тщательно спроектировать подстилающие слои.

Необходимо учитывать следующие аспекты:

- 1) тепловое расширение;
- 2) искажение или растрескивание, вызванное усадкой и высыханием материалов;
- 3) оседание конструкции.

Подстилающие слои, уложенные на сжимаемые материалы, например теплоизоляционные материалы, вермикулит или керамзит, необходимо армировать электросваренной сеткой. Стяжки бывают двух типов - плавающие или прилегающие. В первом случае необходимо уложить паронепроницаемый барьер (полистиреновую пленку), затем 1 см полистирола вдоль периметра стен и вдоль любого другого элемента, проходящего через пол. Рекомендуется выполнить делительные швы через каждые 5 x 5 м. В случае прилегающей стяжки необходимо сначала очистить бетонную поверхность, затем нанести прилипающий раствор, выполненный из цемента, воды и подходящих лактесов. Пока раствор еще нехватился, следует залить прилегающую стяжку. Информация, приведенная в данном разделе, носит лишь ориентировочный характер. Для более подробных сведений смотри специализированную документацию.

POSA IN OPERA**LAYING - POSE****VERLEGUNG - COLOCACIÓN****Укладка**

La posa di un pavimento può avvenire in due sistemi: il primo con una posa a cemento tradizionale, il secondo con l'uso di collanti.

Per il primo caso consigliamo di adottare i seguenti accorgimenti:

- non si deve immergere il materiale in acqua prima della posa;
- spolvero in cemento nella quantità a rifiuto;
- battere il pavimento con l'apposita macchina fino alla fuoriuscita della boiacca.

Nel secondo caso consigliamo di:

- procedere con l'uso di adesivi;
- preparazione del piano di posa rendendolo sufficientemente planare senza fessurazioni e ben pulito;
- preparazione dell'adesivo attenendosi alle istruzioni del produttore;
- applicazione del collante e posa: applicare con la spatola dentata, coprendo la parte che a mano a mano si va posando.

Le piastrelle andranno appoggiate, con una pressione leggera sulla superficie.

Rimuovere di tanto in tanto per controllare che l'adesivo abbia bagnato sufficientemente il suo rovescio.

Consigliamo sempre una posa con fuga adeguata al tipo di materiale.

Le informazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata.

There are two systems for laying floor tiles: the first with traditional cement, and the second using glue.

In the first case we recommend proceeding as follows:

- do not submerge the material in water before laying,
- sprinkle abundantly with cement,
- pound the floor with an appropriate machine until the grout begins to extrude.

In the case of adhesives we recommend:

- preparing the laying bed so that it is sufficiently flat, free of cracks and very clean,
- prepare the adhesive according to the manufacturer's instructions,
- glue application and laying: apply the glue with a toothed spatula, covering each section as laying proceeds.

The tiles are set in position with a light surface pressure.

We always strongly recommend installation with joints suitable for material being used.

Occasionally remove one to check that the adhesive has sufficiently covered the back of the tile.

The information contained in this paragraph is purely indicative. For more-in-depth information, we refer you to the special documentation.

La pose d'un carrelage peut se faire de deux façons: la première est la pose traditionnelle sur du ciment, la seconde est celle effectuée à l'aide de colles.

Dans le premier cas, nous vous conseillons de faire bien attention aux points suivants:

- vous ne devez pas plonger les carreaux dans de l'eau avant de les poser;
- saupoudrez la bouillie de ciment jusqu'à saturation;
- battez les carreaux à l'aide de la machine conçue à cet effet jusqu'à ce que la bouillie arrive à la surface des carreaux.

Dans le deuxième cas, nous vous donnons les conseils suivants:

- procédez dans l'utilisation des colles;
- préparez la surface sur laquelle les carreaux seront posés: elle doit être suffisamment plate, sans fissures et parfaitement propre;
- préparez la colle en suivant le mode d'emploi du producteur;
- appliquez la colle et posez les carreaux de la façon suivante: à l'aide d'une brosse dentée, appliquez la colle sur la partie de la surface que vous allez recouvrir au fur et à mesure de carreaux.

Posez les carreaux et appliquez une légère pression sur leur surface.

Enlevez un carreau de temps en temps pour vérifier que l'adhésif l'a suffisamment mouillé dessous.

Nous conseillons toujours une pose avec joint adapté au type de matériel.

Les informations que contient ce paragraphe sont purement indicatives. Pour des renseignements plus approfondis, consultez la documentation spécialisée.

Die Verlegung eines Bodenbelags kann mit zwei Systemen erfolgen: das erste ist die herkömmliche Verlegung mit Zementmoertel, das zweite die Verlegung mit Kleber.

Im ersten Fall empfehlen wir die Anwendung der folgenden Maßnahmen:

- Das Material darf vor der Verlegung nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Den Untergrund mit reichlich Zement abstreuen.
- Den Bodenbelag mit der entsprechenden Maschine abrütteln, bis die Schlämme austritt.

Im zweiten Fall empfehlen wir:

- Kleber zu verwenden;
- Vorbereitung des Verlegeuntergrunds, der ausreichend eben, frei von Rissen und sauber sein muss;
- Vorbereitung des Klebers unter Beachtung der Angaben des Herstellers;
- Auftragen des Klebers und Verlegung; mit der Zahnpachtel auftragen und nach und nach den Bereich abdecken, der verlegt wird.

Die Fliesen werden mit einem leichten Druck auf die Oberfläche aufgesetzt.

Ab und zu eine Fliese abheben, um zu kontrollieren, ob der Kleber die Rückseite in ausreichender Weise angefeuchtet hat.

Es wird empfohlen eine zum Materialtyp passende Fuge zu verwenden.

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind vollkommen unverbindlich. Für weitergehende Informationen verweisen wir auf die entsprechende Dokumentation.

La colocación de un pavimento puede realizarse con dos sistemas: el primero con una colocación con cemento tradicional, el segundo con el uso de colas. Para el primero aconsejamos adoptar las siguientes medidas:

- no se debe sumergir el material en agua antes de la colocación;
- espaciar cemento en polvo hasta la saturación;
- batir el pavimento con la máquina especial hasta que salga la lechada.

En el segundo caso aconsejamos:

- proceder con el uso de adhesivos;
- preparación de la base sobre la que se deben colocar los azulejos, rindiéndola suficientemente plana sin fisuraciones y bien limpia;
- preparación del adhesivo ateniéndose a las instrucciones del productor;
- aplicación de la cola y colocación; aplicar con la espátula dentada, cubriendo la parte que poco a poco se va colocando.

Los azulejos se deberán apoyar, con una presión ligera sobre la superficie.

Levantar de vez en cuando un azulejo para controlar que el adhesivo haya mojado suficientemente la parte de atrás.

Las informaciones contenidas en este párrafo son puramente indicativas. Para informaciones más detalladas ver documentación especializada.

Укладка пола может выполняться двумя способами: традиционным образом, с применением цемента, или же с использованием kleящих составов.

При укладке при помощи цемента рекомендуем придерживаться следующих указаний:

- не погружать материал в воду перед укладкой;
- обильно посыпать пол цементом;
- утрамбовать пол специальной машиной вплоть до вытекания цементного молока.

При использовании kleящих составов рекомендуем выполнить следующее:

- использовать kleящие средства;
- подготовить поверхность укладки, обеспечивая ее плоскость, отсутствие щелей и грязи;
- подготовить kleящий состав с соблюдением инструкции его изготовителя;
- нанесение клея и укладка: нанести средство зубчатым шпателем, укладывая плитку по мере нанесения клея.

Плитку следует укладывать, оказывая на нее небольшое давление на ее поверхность.

Время от времени снимайте плитку и проверяйте, что клей намочил в достаточной степени тыльную сторону плитки.

Рекомендуем всегда укладку со швом, соответствующим типу материала.

Информация, приведенная в данном разделе, носит лишь ориентировочный характер. Для более подробных сведений смотрите специализированную документацию.

STUCCATURA DELLE FUGHE

JOINT SEALING - JOINTOIEMENT

VERFUGUNG DER FUGEN - ESTUCADO DE LAS FUGAS

Заделка швов

La stuccatura del pavimento posato dovrà avvenire il giorno seguente la posa "a colla". Le fughe dovranno essere perfettamente pulite in tutto il loro spessore; si deve successivamente inumidire con la spugna il bordo delle piastrelle. La fuga può essere eseguita con stucchi cementizi o epossidici preconfezionati. La stuccatura delle fughe viene effettuata con le apposite spatole di gomma, facendo penetrare con particolare cura lo stucco in profondità evitando i vuoti d'aria che possono crearsi. Si lascia asciugare il tutto e quando il sigillante incomincia a far presa, si procede ad asportare l'eccesso con una spugna umida. Per gli epossidici attenersi alle istruzioni del produttore. Nel caso di gres porcellanato levigato è consigliato per la stuccatura sporcare tutta la superficie della piastrella e non utilizzare una colorazione in contrasto con il colore della piastrella. Le informazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata.

The sealing of the laid floor joints should take place the day after laying with glue. The joints must be perfectly clean right across their width. The edges of the tiles should be dampened with a sponge. Joints can be filled with ready-made cement or epoxy filler. The joints are filled using a special rubber spatula, taking great care to ensure the full penetration of the filler and avoiding the formation of air gaps. Leave to dry, and when the filler begins to set, remove the excess with a damp sponge. With epoxy fillers, follow the manufacturer's instructions. When laying polished porcelain stoneware it is advisable to dirty the entire surface of the tile with the filler and not to use a colour that contrasts with the colour of the tiles.

The information contained in this paragraph is purely indicative. For more-in-depth information, we refer you to the special documentation.

Le jointoiement du carrelage pose doit se faire le lendemain de la pose "à la colle". Vous devez d'abord nettoyer parfaitement les joints sur toute leur épaisseur et ensuite humidifier le bord des carreaux à l'aide d'une éponge. Le jointoiement peut être effectué avec des stucs en ciment ou avec des stucs oxycarbonés qui se trouvent dans le commerce déjà préparés.

Pour effectuer le jointoiement, vous devez utiliser des brosses spéciales en caoutchouc : faites pénétrer le stuc en profondeur en faisant attention à ce qu'il ne se crée pas de vides d'air. Laissez sécher le tout et, quand le scellant commence à prendre, éliminez le stuc excédant à l'aide d'une éponge humide. Pour les oxycarbonés, conformez-vous au mode d'emploi du producteur.

Si le carrelage que vous posez est en grès cérame poli, nous vous conseillons d'enduire toute la surface du carreau quand vous effectuez le jointoiement et de pas utiliser une couleur en contraste avec celle des carreaux. Les informations qui contiennent ce paragraphe sont purement indicatives. Pour des renseignements plus approfondis, consultez la documentation spécialisée.

Das Verfügen des verlegten Bodenbelags muss gleich am ersten Tag der Verlegung erfolgen. Die Fugen müssen in der gesamten Breite vollkommen sauber sein und anschließend muss der Rand der Fliese mit einem Schwamm angefeuchtet werden. Die Fuge kann mit Zementstück oder gebrauchsfertigem Epoxydstück ausgeführt werden. Das Verfügen der Fugen erfolgt mit entsprechenden Gummispachteln, wobei besonders darauf zu achten ist, dass die Masse in die Tiefe eindringt und dass Hohlräume vermieden werden. Alles antrocknen lassen und die überflüssige Masse mit einem feuchten Schwamm entfernen, wenn sie abzubinden beginnt. Bei Epoxidmassen die Anweisungen des Herstellers beachten. Bei geschliffenem Feinsteinzeug wird empfohlen, die gesamte Oberfläche der Fliese zu verschmutzen und zum Verfügen eine Farbe zu verwenden, die nicht im Kontrast zur Fliesenfarbe steht. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind vollkommen unverbindlich. Für weitergehende Informationen verweisen wir auf die entsprechende Dokumentation.

El estucado del pavimento colocado deberá realizarse al dia siguiente de la colocación "pegado". Las fugas deberán estar perfectamente limpias en todo su espesor: sucesivamente se debe humedecer con una esponja el borde de los azulejos. La fuga puede realizarse con estucos de cemento o epoxídicos ya preparados. El estucado de las fugas se efectúa con las espátulas especiales de goma, haciendo, con particular cuidado, que el estuco penetre en profundidad evitando los vacíos de aire que puedan crearse. Se deja secar y cuando la masilla impermeable empieza a agarrar, se procede a retirar el exceso con una esponja húmeda. Para los epoxídicos, atenerse a las instrucciones del productor. En caso de gres porcelánico pulido es aconsejable para el estucado, ensuciar toda la superficie del azulejo y no utilizar una coloración en contraste con el color del mismo. Las informaciones contenidas en este párrafo son puramente indicativas. Para informaciones más detalladas ver documentación especializada.

Заделка уложенного при помощи клея пола должна выполняться на следующий день после укладки. Швы необходимо тщательно очистить по всей толщине, после чего необходимо увлажнить губкой кромку плитки. Шов можно выполнить при помощи уже готовых цементных или эпоксидных затирок. Заделку швов необходимо выполнять при помощи специальных резиновых шпателей, очень тщательно обеспечивая проникновение затирки и не допуская образования воздушных пустот. Выдержать материал и, когда клей начнет схватываться, удалить излишки при помощи влажной губки. При применении эпоксидных материалов придерживайтесь инструкций их изготовителя. Если речь идет о полированном фарфоровом керамограните, то для заделки швов рекомендуется намазать всю поверхность плитки, при чем не следует использовать цветную затирку, цвет которой контрастирует с цветом плитки. Информация, приведенная в данном разделе, носит лишь ориентировочный характер. Для более подробных сведений смотри специализированную документацию.

PRIMA PULIZIA

INITIAL CLEANING - PREMIER NETTOYAGE

ERSTE REINIGUNG - PRIMERA LIMPIEZA

Первая после укладки очистка

La manutenzione del Gres Fine Porcellanato "Saime" è particolarmente semplice. Occorre anzitutto che, dopo la posa, il pavimento sia stato correttamente pulito e non presenti tracce di calce, cemento o residui di altro genere. Per evitare che un eventuale prodotto a base acida, usato per la prima pulizia, vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima della operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso. Se la prima pulizia deve essere fatta dopo che il pavimento è stato usato, sarà bene, prima del trattamento, del prodotto acido, togliere con appositi detergivi eventuali presenze di sostanze grasse o simili. Dopo la pulizia occorre risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo poi l'acqua residua. Le informazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata.

"Saime" fine porcelain stoneware is very easy to look after. First of all, make sure that after laying, the floor has been properly cleaned and does not show traces of lime, cement or other residues. To prevent any acid-base product, used for initial cleaning, attacking the cement-base filling of the joints, before starting cleaning operations, wet the floor until the joints are soaked and thus protected from the corrosive action of the acid. If initial cleaning is done after the floor has been used, before the acid-product treatment, it is best to remove any grease or similar with a detergent product. After cleaning, swill the floor well and dry up excess water. The information contained in this paragraph is purely indicative. For more-in-depth information, we refer you to the special documentation.

L'entretien du grès cérame "Saime" est particulièrement simple. Tout d'abord, vérifier si le sol a été correctement nettoyé après la pose et s'il ne présente plus de traces de chaux, ciment ou résidu de toute autre nature. Pour éviter qu'à sa première utilisation un produit de lavage acide n'attaque le remplissage des joints à base de ciment, il est recommandé de mouiller le sol avant de le laver afin que les joints soient imprégnés et par conséquent protégés contre l'action corrosive de cet acide. Si le premier nettoyage a lieu sur un carrelage déjà utilisé, il convient, avant de la traiter avec le produit acide, d'enlever, à l'aide de détergents, toute trace de gras ou de matières semblables. Après le nettoyage, rincer abondamment le carrelage et enlever l'eau résiduelle. Les informations qui contiennent ce paragraphe sont purement indicatives. Pour des renseignements plus approfondis, consultez la documentation spécialisée.

Das "Saime" Feinsteinzeug ist sehr leicht zu pflegen. Vor allem muß man sich vergewissern, daß der Fußboden nach der Verlegung ordnungsgemäß gereinigt wurde und keine Spuren von Kalk, Zement oder andersartigen Rückständen aufweist. Um zu vermeiden, daß bei der ersten Reinigung ein evtl. säurehaltiges Produkt den Fugenement angreift, muß der Fußboden vor der Reinigung naß gemacht werden. Auf diese Weise nehmen die Fugen Wasser auf und sind gegen den Angriff der Säure geschützt. Wenn der Fußboden erstmalig zu reinigen ist und bereits betreten wurde, vor der Behandlung mit dem säurehaltigen Produkt evtl. vorhandene Spuren von Fett oder ähnlichem Schmutz mit Reinigern beseitigen. Nach der Reinigung der Fußböden gründlich mit Wasser nachspülen und trockenwischen. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind vollkommen unverbindlich. Für weitergehende Informationen verweisen wir auf die entsprechende Dokumentation.

El mantenimiento del GRES FINO PORCELANICO "Saime" es particularmente simple. Es necesario, sobretodo, que, después de la colocación, el pavimento haya sido limpiado correctamente y que no presente restos de cal, cemento o residuos de otro tipo. Para evitar que eventualmente un producto con base ácida, usado para la primera limpieza vaya a atacar el relleno con base de cemento de las fugas, es necesario, antes de la operación de limpieza, mojar el pavimento para que las fugas se impregnen y, por lo tanto, se protejan de la acción corrosiva del mismo ácido. Si la primera limpieza se debe hacer después que el pavimento haya sido usado, será conveniente, antes del tratamiento con el producto ácido, retirar con detergentes especiales eventuales presencias de sustancias grasas o similares.

Después de la limpieza, es necesario aclarar abundantemente el pavimento, recogiendo después el agua residual. Las informaciones contenidas en este párrafo son puramente indicativas. Para informaciones más detalladas ver documentación especializada.

Уход за тонким фарфоровым керамогранитом "Saime" совсем несложный. После укладки, прежде всего, необходимо правильно очистить пол и удалить с него следы известняка, цемента или прочих остатков. Чтобы моющее средство на кислотной основе, в случае его применения для первой после укладки очистки, не повреждало материал на цементной основе, заполняющий швы, перед очисткой необходимо смочить пол. Таким образом, швы пропитаются водой и тем самым защищаются от коррозионного воздействия кислоты. Если первую очистку следует выполнить после использования пола, то перед применением средства на кислотной основе рекомендуется удалить при помощи специальных моющих средств остатки жирных веществ или сходного загрязнения. После очистки промыть пол большим количеством воды и собрать оставшуюся воду. Информация, приведенная в данном разделе, носит лишь ориентировочный характер. Для более подробных сведений смотри специализированную документацию.

Ceramiche Saime consiglia per la pulizia dei suoi materiali i prodotti:

Ceramiche Saime recommends the following products for cleaning its materials:

Ceramiche Saime conseille les produits suivants pour le nettoyage de ses matériaux:

Für die Reinigung ihrer Produkte schlägt die Firma Saime die folgenden Produkte vor:

Ceramiche Saime aconseja los productos siguientes para la limpieza de sus materiales:

Для чистки своих изделий компания Ceramiche Saime рекомендует применять следующие средства:

www.filachim.com

NORME DI MANUTENZIONE

MAINTENANCE INSTRUCTIONS - NORMES D'ENTRETIEN

INSTANDHALTUNGSVORSCHRIFTEN - NORMAS DE MANTENIMIENTO

Правила по уходу

La manutenzione di un prodotto Saime in gres porcellanato e/o ecogres è particolarmente facile rispetto a qualsiasi altro materiale. Per mantenere al meglio l'aspetto e le caratteristiche originali del prodotto, consigliamo di seguire le seguenti indicazioni di carattere generale:

- a) non lasciare depositare troppo a lungo macchie di sporco sul pavimento, cercando di asportarle prima possibile
- b) per ottenere i migliori risultati di pulizia, si consiglia di trattare ogni tipo di macchia con un detergente specifico a base di acqua più aggiunta di detersivo per ceramica senza sostanze oleose/abrasive di qualsiasi tipo.

Togliere lo sporco con lavasciuga o manualmente prima di asciugare.

- c) eventuali macchie resistenti al lavaggio vanno trattate con detergenti adatti a seconda della natura della macchia.

The maintenance of an Saime porcelain stoneware and/or ecogres product is much easier than any other material.

We recommend the following procedures to maintain the product's original characteristics and appearance unchanged over time:

- a) do not allow dirt marks to remain on the floor too long, but remove them as soon as possible
- b) for the best cleaning results, treat every type of mark with a specific detergent for the best cleaning results we recommend treating each type of stain with a specific, water based detergent supplemented with a detergent for ceramics without oily/abrasive substances of any kind. Remove the dirt with a washer-dryer or manually before drying.
- c) any stubborn stains should be treated with suitable detergents for the specific type of stain.

Un produit Saime en grès cérame et/ou éco-grès est particulièrement facile d'entretien comparé à tout autre matériau.

Pour conserver au produit toute sa beauté et ses caractéristiques premières, nous vous conseillons de suivre ces quelques indications d'ordre général:

- a) ne pas laisser les taches se déposer trop longtemps au sol et intervenir dès que possible pour les enlever;
 - b) pour que l'entretien donne les meilleurs résultats, traiter chaque type de tache avec un produit de lavage spécifique pour que l'entretien donne les meilleurs résultats, traiter chaque type de tache avec un produit de nettoyage spécifique à base d'eau, avec l'ajout d'un produit de nettoyage pour céramique sans substances huileuses/abrasives de tout type.
- Éliminer les saletés à l'aide d'une laveuse-sécheuse, ou manuellement avant le séchage.
- c) traiter les taches résistantes au nettoyage avec des produits de nettoyage adaptés, en fonction de la nature de la tache.

Die Instandhaltung eines Saime-Produktes aus Feinsteinzeug und/oder Ecogres ist besonders leicht, im Vergleich zu jedem anderen Material. Damit das Produkt seine Schönheit und ursprünglichen Eigenschaften beibehält, verweisen wir auf folgende Allgemeinregeln:

- a) Flecken nicht lange auf dem Fußboden lassen und bald möglichst entfernen.
- b) Zur optimalen Reinigung empfiehlt es sich, jeden Fleck mit dem speziell dafür vorgesehenen Reinungsmittel zu behandeln. Zur optimalen Reinigung empfiehlt es sich, alle Flecken mit einem spezifischen Reinigungsmittel auf Wasserbasis zu behandeln, mit Zusatz eines Reinigungsmittels für Keramik ohne ölige bzw. reibende Stoffe egal welcher Art. Vor dem Trocknen den Schmutz mit einer Bodenreinigungsmaschine oder von Hand entfernen.
- c) Eventuell nicht durch die Wäsche entfernbare Flecken sind je nach Art mit geeigneten Reinigungsmitteln zu behandeln.

El mantenimiento de un producto Saime de gres porcelánico y/o ecogres es mucho más fácil respecto a otros materiales. Sugerimos, para mantener el aspecto y las características originales del producto de la mejor manera, que se realicen estas indicaciones de carácter general:

- a) no dejar manchas de suciedad durante demasiado tiempo en el pavimento, intentando retirarlas lo antes posible;
- b) para obtener los mejores resultados de limpieza se aconseja tratar cada tipo de mancha con un detergente específico para obtener los mejores resultados de limpieza, se aconseja tratar cada tipo de mancha con un detergente específico a base de agua, añadiendo un detergente para cerámica sin sustancias aceitosas o abrasivas de cualquier tipo.

Quite la suciedad con una lavadora-secadora o manualmente antes de secar.

- c) las manchas resistentes al lavado deben ser tratadas con detergentes idóneos, según la naturaleza de cada mancha.

Уход за продукцией Saime из керамогранита и/или экологичного ecogres гораздо проще, чем для какого-либо другого материала.

Для наилучшего поддержания внешнего вида и исходных характеристик изделия рекомендуем соблюдать следующие указания общего плана:

- а) не позволяйте пятнам и загрязнениям долго оставаться на полу, старайтесь удалить их как можно скорее
- б) чтобы добиться наилучших результатов, обрабатывайте каждый тип пятна специальным моющим средством для наиболее эффективной очистки рекомендуется обрабатывать каждый тип пятна специальным моющим средством на водной основе, с добавлением моющего средства для керамических изделий, не содержащего никаких маслянистых/абразивных веществ. Перед сушкой удалите загрязнение поломоечной машиной либо вручную.
- с) Особо стойкие и несмыывающиеся пятна следует обрабатывать соответствующими моющими средствами, которые подбираются в зависимости от типа самого пятна.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS - CONDITIONES GÉNÉRALES DE VENTE

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN - CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Общие условия продажи

1. Premessa

Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e gli abbondi, anche se effettuati su iniziativa dei nostri agenti, saranno impegnative per noi solo dopo nostra eventuale conferma scritta e comunque limitate ai contratti a cui si riferiscono.

2. Oggetto della fornitura

La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà, in ogni caso, sul testo difforme dell'eventuale offerta o della ordinazione.

3. Conferma d'ordine

Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.

4. Consegnna

La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche - dovrà sporgere eventuali reclami. L'onere dello scarico della merce dai mezzi di trasporto grava sul compratore. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "INCOTERMS" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1953 e nei successivi.

5. Termini di consegna

Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti.

Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Il ritardo nella consegna della merce, dovuto a cause documentate, anche se non espressamente previste, non dà alcun diritto al compratore di chiedere la risoluzione del contratto, indennizzi o risarcimenti.

6. Pagamenti

Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede anche nel caso di emissioni di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari. Il ritardo, anche parziale, del pagamento delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza, darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora nella misura dei tassi passivi praticati dagli istituti bancari. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture - per qualsivoglia ragione - ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro. Nessuna eccezione, salvo quella di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, puo' essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.

7. Riserva di Proprietà

Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.

8. Garanzia

La nostra garanzia È limitata ai materiali di 1a scelta, con la tolleranza del 5% (cinquepercento) circa. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i materiali di 2a e di 3a scelta o di stock che, come le partite occasionali, si intendono sempre vendute come "viste" e "piaciute".

Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio di materiale. Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede, prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi tanto palessi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione.

Non ci assumiamo nessuna responsabilità sull'idoneità del materiale all'uso cui il compratore lo intende destinare e ciò neppure nell'ipotesi che, da parte nostra, vengano forniti suggerimenti o indicazioni circa l'installazione e l'impiego dello stesso.

9. Marchi commerciali

Il distributore deve utilizzare i nomi ed i marchi commerciali, i loghi, ed i domini di cui è titolare esclusiva e fa uso la Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. al solo fine di pubblicizzare e vendere i prodotti contrattuali. Tanto il nome Riwal Ceramiche quanto ogni altro nome o marchio commerciale, loghi e dominio adottati da Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. non dovranno comparire nella ditta, nella ragione sociale o denominazione sociale o nell'oggetto sociale del distributore anche in combinazione di parole. Il distributore non depositerà o farà depositare né userà in alcun modo marchi, nomi, o altri segni distintivi che assomiglino graficamente, foneticamente o in qualsiasi altro modo ai marchi e nomi commerciali che fanno capo alla Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. e si asterrà da qualsiasi comportamento che possa comunque arrecare pregiudizio alla Nuova Riwal Ceramiche S.r.l.

10. Foro competente

Per qualsiasi controversia, comunque relativa alla fornitura, tanto da parte del venditore come da parte del compratore, viene attribuita competenza, con applicazione della legge italiana, al tribunale di Modena.

11. Clausola arbitrale

Per le forniture all'estero, tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto, saranno risolte in via definitiva secondo il regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri, in conformità a detto regolamento. Ferme le condizioni generali che precedono, il diritto sostanziale applicabile sarà quello esclusivamente italiano.

1. Premise

These general conditions, unless modified or extended and then expressly agreed upon in writing, shall govern all the sales agreements between Gruppo RI.WAL Ceramiche and the purchasers. All transactions, variations to the general sales conditions, as well as discounts, even if such offers are made by our agents, shall be binding for RI.WAL only after its written confirmation and, in any case, shall be limited by the agreements they refer to.

2. Supply

The supply includes the services, the materials and the quantities stipulated in our order acknowledgement or in other means of written communication provided by RI.WAL. However, the text of our order confirmation will supersede any different text contained in the previous offer or order.

3. Order confirmation

If there are any differences between the elements in the order confirmation and those in the order or those agreed beforehand and the purchaser does not object to them within 10 days by means of a recorded delivery letter, this latter shall be obliged to accept the order confirmation as it stands.

4. Delivery

The goods, even if sold "free at destination" i.e. with carriage to the purchaser paid, shall travel at this latter's risk and all our responsibilities towards the purchaser cease when the goods are handed over to the carrier, to whom the purchaser, after carrying out the necessary checks, should make any claims. It is the purchaser's duty to unload the goods from the means of transport.
Any deliveries made, either by sea or by land, to purchasers abroad are made under the conditions chosen on each occasion, indicated by the 'Incoterms' and subsequent amendments as approved by the International Chamber of Commerce in 1953.

5. Delivery terms.

The terms established for the delivery of the goods must be considered beneficial to both parties. Unless extra clauses are provided for, it is standard to consider the terms as simply indicative and not binding. When the agreement is modified, the term is extended by the same amount of time as originally set. In any events of circumstances beyond our control, the delivery term will be suspended for the entire duration of such events.

Delays in delivery whose causes can be proved by documentation, even though not expressly provided for, do not result in the purchaser's right to terminate the contract, or to apply for indemnities or damages.

6. Payments

The place of payment is fixed as our head office, even if bank drafts or receipts or bills of exchange are issued. Delays, even partial, in the payment of our invoices (as per the expiry terms agreed upon) shall result in the immediate application of arrears interest, which shall be calculated according to the current bank overdraft rates. Furthermore, failure to pay or delays in payment of the invoices – for any reason – shall give us the right, with no prejudice to further actions, to claim advanced payment for the rest of the supply, or to consider the agreement suspended temporarily or terminated definitively and to annul all orders being processed at that time, without the purchaser being entitled to compensation, indemnities or suchlike. No exceptions, except the rights to nullity and to terminate and withdraw from the agreement, can be opposed by the purchaser in order to delay or avoid payment.

7. Property conditions

If, through contractual agreements, the payment must be made, either in part or in full, after delivery, the products delivered, remain our property until the payment has been made in full.

8. Guarantee

Our guarantee is limited to the 1st choice materials, with a tolerance of approximately 5% (five percent). Any guarantee for defects is therefore expressly excluded for 2nd and 3rd choice materials or discounted stock which, as occasionally happens, are always sold as 'seen and approved'. Tonal differences cannot be disputed as material defects. Any claims or complaints must be made in writing, at the risk of forfeiture, and they must be sent via recorded delivery mail to our head offices only. This must be done before the material is laid, within the terms set by law. The laying of the material represents the forfeiture of the right to claim for defects, both clearly visible ones and hidden ones, resulting in the implicit waiving of the guarantee as per article 1490 of the Italian Civil Code. In any case, our guarantee only extends to the replacement of the materials found to be faulty, with the exclusion of any further or different obligation.
We cannot accept any responsibility regarding the suitability of the material for the use to which the purchaser puts it, not even if we supply the material with indications or suggestions concerning the installation and use of the material itself.

9. Competent authority

For any disputes, relating to the supply, either from the seller or the buyer, shall be dealt with by the court of Modena and the case shall be governed by the Italian law.

10. Arbitration clause

For foreign supplies, any disputes which may arise from the agreement shall be resolved definitively according to the regulations of conciliation and arbitration of the International Chamber of Commerce, by one or more arbitrators, in compliance with the said regulations. The aforementioned general conditions accepted, the Italian law shall govern this agreement.

11. Commercial Trademarks

The distributor must only use the names, the commercial trademarks, the logos, and the dominion of Nuova Riwal Ceramiche S.r.l., who has the exclusive rights with regards to the their use, for the publicising and sale of its contractual products. Both the name Riwal Ceramiche as well as every other name, commercial trademark, logo, dominion or mixture of these words adopted by Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. must not appear in the company style, the corporate or in the social name or in the company aim of the distributor. The distributor will not use, deposit or allow the filing of the trademarks, names, or other distinctive signs that resemble graphically, phonetically or in any other way the trademarks and commercial names which are owned by Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. and he will forgo any behaviour that may cause harm to Nuova Riwal Ceramiche S.r.l.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS - CONDITIONES GÉNÉRALES DE VENTE

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN - CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Общие условия продажи

1. Avant-propos

Les présentes conditions générales de vente disciplinent tous les contrats de vente entre l'acheteur et nous, sauf éventuelles modifications ou dérogations fixées par écrit. Les changements de ces conditions de vente, les transactions et les rabais, même s'ils sont effectués par initiative de nos agents, ne nous engagent qu'après une confirmation écrite de notre part et sont en tout cas limités aux contrats auxquels ils se réfèrent.

2. Objet de la fourniture

La fourniture comprend uniquement les services, les matériaux et les quantités qui sont spécifiés dans notre confirmation de commande ou dans d'autres communications écrites venant de nous. Le texte de notre confirmation de commande prévaut, de toute façon, sur le texte éventuellement différent de l'offre ou de la commande.

3. Confirmation de commande

Si dans notre confirmation de commande il existe des différences dans les parties qui la composent par rapport aux accords ou aux commandes, l'acheteur qui n'a pas contesté ces différences par lettre recommandée dans les dix jours à compter de la date de réception de la confirmation est tenu à l'accepter telle qu'elle a été écrite.

4. Livraison

La marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur, même si elle est vendue "franco arrivée "ou" franco domicile de l'acheteur" et notre responsabilité cesse à partir du moment où nous remettons la marchandise au transporteur. C'est à ce dernier que l'acheteur devra faire d'éventuelles réclamations après avoir effectué les vérifications appropriées. Les frais de décharge de la marchandise des moyens de transport sont à la charge de l'acheteur. Les expéditions par mer ou par terre des fournitures vers l'étranger sont effectuées sur la base des conditions choisies à chaque fois parmi celles indiquées dans les "INCOTERMS" approuvées par la Chambre de Commerce Internationale en 1963 et dans les suivantes.

5. Délais de livraison

Le délai établi pour la livraison de la marchandise doit s'entendre en faveur des deux contractants. A part l'introduction de clauses particulières, il doit être considéré normalement comme purement indicatif et non essentiel. Si le contrat a subi des modifications, le délai est prorogé d'une période égale à celle établie initialement. Tout événement de force majeure suspend le point de départ du délai pour toute sa durée. Tout retard dans la livraison de la marchandise dû à des causes documentées, même si elles n'ont pas été expressément prévues, ne donne aucun droit à l'acheteur de demander la résiliation du contrat, des indemnisations ou des dédommagements.

6. Paiements

Le lieu de paiement est le siège de notre société, même en cas d'émission de traites ou de récépissés sur banque, c'est-à-dire de remise de lettres de change. Le retard, même partiel, du paiement de nos factures par rapport au délai convenu, donnera lieu à l'immédiat démarrage du calcul des intérêts moratoires dans la mesure des taux passifs pratiqués par les établissements bancaires. En outre, le non-paiement ou le retard dans le paiement des factures - quelle qu'en soit la raison - nous donnera le droit, toute autre initiative étant en suspens, de prétendre le paiement anticipé des autres fournitures, ou bien de considérer temporairement suspendu ou définitivement résilié le contrat et d'annuler l'expédition des autres commandes éventuellement en cours, sans que l'acheteur puisse avancer des prétentions de dédommagements, d'indemnisations ou autres. Aucune exception, sauf celle de nullité, d'annulation et de résiliation du contrat, ne peut être opposée par l'acheteur pour retarder ou éviter le paiement.

7. Réserve de propriété

Si, suite à des accords contractuels, le paiement doit être effectué - totalement ou partiellement après la livraison, nous restons propriétaires des produits livrés jusqu'au paiement intégral du prix.

8. Garantie

Notre garantie est limitée aux matériaux de 1er choix, avec une tolérance de 5% (cinq pour cent) environ. Toute garantie pour des défauts reste donc expressément exclue pour des matériaux de 2e et de 3e choix ou pour des stocks qui, comme les lots occasionnels, s'entendent toujours vendus tels quels. Les différences de nuances ne peuvent être considérées comme défauts du matériau. Les réclamations et contestations éventuelles doivent être notifiées, sous peine de déchéance, par lettre recommandée, envoyée à l'adresse de notre société, avant que le matériau ne soit posé et en tout cas dans les termes de la loi. La pose du matériau implique la déchéance de l'action pour défauts, aussi bien visibles que cachés, et comporte le renoncement implicite à la garantie visée par l'art. 1490 du code civil italien. Quoi qu'il en soit, notre garantie ne comprend que le remplacement du matériau défectueux et n'inclut aucune autre obligation. Nous déclinons toute responsabilité sur l'adaptabilité du matériau à l'usage que l'acheteur veut en faire, même dans le cas où nous aurions nous-mêmes donné des conseils ou des indications sur l'installation et l'emploi du matériau.

9. Tribunal compétent

Pour tout différend relatif à la fourniture, aussi bien de la part du vendeur que de la part de l'acheteur, c'est au tribunal de Modène qu'est attribuée la compétence en conformité avec la loi italienne.

10. Clauses d'arbitrage

Pour les fournitures à l'étranger, tous les différends dérivant éventuellement du contrat seront résolus d'une manière définitive suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres, en conformité avec ledit règlement. Les conditions générales qui précèdent restant entendues, le droit substantiel applicable sera exclusivement le droit italien.

11. Marques commerciales

Le distributeur doit utiliser les noms et les marques commerciales, les logos et les domaines dont la société Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. est propriétaire et qu'elle emploie, uniquement dans le but de publiciser et de vendre les produits contractuels. Le nom de Riwal Ceramiche ainsi que tout autre nom ou marque commerciale, logos et domaine adoptés par Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. ne devront comparaître dans le nom de la firme, la raison sociale, la dénomination sociale ou dans l'objet social du distributeur, même dans une combinaison de mots. Le distributeur ne pourra déposer, faire déposer ou utiliser de quelque manière que ce soit des marques, noms ou autres signes distinctifs qui ressemblent graphiquement, phonétiquement ou de toute autre façon aux marques et noms commerciaux appartenant à Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. Il s'abstiendra en outre de tout comportement pouvant porter préjudice de quelque façon que ce soit à Nuova Riwal Ceramiche S.r.l.

1. Vorbemerkung

Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen regeln vorbehaltlich schriftlich vereinbarter Änderungen oder Abweichungen alle Verkaufsverträge zwischen uns und dem Käufer. Die Änderungen der Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Transaktionen und die Gutschriften sind - auch falls sie auf Veranlassung unserer Handelsvertreter vorgenommen werden - nur dann für uns verbindlich, falls sie von uns schriftlich bestätigt worden sind, und sind in jedem Fall ausschließlich auf die Verträge beschränkt, auf die sie sich beziehen.

2. Gegenstand der Lieferung

Die Lieferung umfasst nur die auf unserer Auftragsbestätigung oder sonstigen schriftlichen Mitteilungen von uns aufgeführten Leistungen, Materialien und Mengen. Der Text unserer Auftragsbestätigung hat in jedem Fall Vorrang vor dem gegebenenfalls abweichenden Text des Auftrags oder der Bestellung.

3. Auftragsbestätigung

Falls unsere Auftragsbestätigung bei einzelnen Positionen, aus denen sie sich zusammensetzt, Abweichungen von den Vereinbarungen oder den Bestellungen aufweist, so ist der Käufer, der diese nicht innerhalb von zehn Tagen per Einschreiben bestandet, gehalten, diese so, wie sie aufgesetzt worden sind, zu akzeptieren.

4. Lieferung

Die Ware reist auf Risiko und Gefahr des Käufers, auch falls sie "frei Bestimmung" oder "frei Haus des Käufers" verkauft wird und unsere Haftung endet mit der Auslieferung an den Transportunternehmer, bei dem der Käufer - nach Durchführung der entsprechenden Überprüfungen - eventuelle Beanstandungen geltend machen muss. Das Abladen der Ware von den Transportfahrzeugen geht zu Lasten des Käufers. Die Lieferung ins Ausland auf dem See- oder Landweg werden auf Grundlage von Mal zu Mal ausgewählten Bedingungen ausgeführt, die in den von der Internationalen Handelskammer 1953ff. anerkannten "INCOTERMS" angegeben werden.

5. Lieferfristen

Die Frist, die für die Lieferung der Ware vereinbart wird, ist zu Gunsten beider Vertragspartner auszulegen. Vorbehaltlich der Aufnahme besonderer Klausuren ist sie als unverbindlich und nicht wesentlich anzusehen. Bei Änderungen des Vertrages wird die Frist um einen Zeitraum verlängert, der dem ursprünglich vereinbarten entspricht. Bei Fällen von höherer Gewalt wird die Frist für deren gesamte Dauer ausgesetzt. Diese verspätete Lieferung der Ware, die auf dokumentierten, auch nicht ausdrücklich vorgesehene Ursachen beruht, berechtigt den Käufer nicht zur Auflösung des Vertrages oder zu Entschädigungsfordernungen.

6. Bezahlung

Der Ort der Bezahlung wird auf unseren Firmensitz festgelegt, auch im Falle der Ausstellung von Tratten, Bankquittungen oder Wechseln. Bei - auch partieller - Verspätung der Bezahlung unserer Rechnungen über die vereinbarte Fälligkeit hinaus werden mit unmittelbarer Wirkung Säumniszinsen in Höhe des von den Bankinstituten angewendeten Passivzinssatzes fällig. Außerdem berechtigt uns die unterlassene oder verspätete Bezahlung der Rechnungen - aus jedem beliebigem Grund - und unbeachtet aller weiteren Schritte, die Vorauszahlung der verbleibenden Lieferungen zu fordern oder den Vertrag für vorübergehend oder endgültig ausgesetzt zu betrachten und die Ausführung eventueller sonstiger laufenden Bestellungen zu annullieren, ohne dass in diesem Fall Schadensforderungen oder sonstige Forderungen geltend gemacht werden können. Vorbehaltlich der Nichtigkeit, der Annulierbarkeit und des Rücktritts vom Vertrag können vom Käufer keiner Ausnahmen für die Verspätung oder Unterlassung der Bezahlung vorgebracht werden.

7. Eigentumsvorbehalt

Falls die Bezahlung den vertraglichen Vereinbarungen gemäß - ganz oder teilweise - nach der Lieferung zu erfolgen hat, so bleiben die gelieferten Produkte unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung des Preises.

8. Garantie

Unsre Garantie ist auf die Materialien 1. Wahl beschränkt, mit einer Toleranz von ca. 5% (fünf Prozent). Bei Materialien 2. und 3. Wahl sowie bei Lagerbeständen, die wie gelegentliche Partien stets als "gesehen" und "gefallen" verkauft werden, ist jede Garantieleistung für Mängel ausgeschlossen. Tonabweichungen können nicht als Mängel geltend gemacht werden. Eventuelle Reklamationen und Beanstandungen müssen vor der Verlegung des Materials und vor Ablauf der gesetzlichen Frist per Einschreiben einzig und allein an unseren Firmensitz gemeldet werden, anderenfalls verfällt der Gewährleistungsanspruch. Die Verlegung des Materials führt zum Verfall des Gewährleistungsanspruchs für offensichtliche und verdeckte Mängel und führt gemäß B 1490 des ital. Bürgerlichen Gesetzbuches zu einem impliziten Verzicht auf den Garantieleistungsanspruch. In jedem Fall umfasst unsere Garantie ausschließlich die Eersetzung des mangelhaften Materials und alle weiteren Verpflichtungen sind ausgeschlossen. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Eignung des Materials für die vom Käufer vorgesehene Verwendungswise, auch dann nicht, wenn unsererseits Empfehlungen oder Angaben zur Verwendung derselben gemacht werden.

9. Gerichtsstand

Sämtliche Rechtssachen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer, die sich auf die Lieferung beziehen, unterliegen der italienischen Rechtsprechung; Gerichtsstand ist Modena.

10. Schiedsklausel

Bei Lieferungen ins Ausland werden sämtliche Rechtssachen, die aus dem Vertrag entstehen, in definitiver Weise auf Grundlage der Schlittungsbestimmungen der Internationalen Handelskammer von einem oder mehreren Schlichtern entschieden. Unter Beibehaltung der vorausgehenden Allgemeinen Bedingungen ist im wesentlichen das italienische Recht anwendbar.

11. Handelsmarken

Der Händler darf die Namen, Handelsmarken, Logos sowie Domänen, deren ausschließlicher Inhaber und Benutzer Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. ist, ausschließlich für die Werbung sowie für den Verkauf der Vertragsprodukte verwenden. Sowohl der Name Riwal Ceramiche, als auch alle anderen von Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. verwendeten Namen, Handelsmarken, Logos und Domänen dürfen nicht im Namen, der Geschäftsbereichsnennung oder im Geschäftszweck des Händlers erscheinen, auch nicht in Wortkombinationen. Der Händler hinterlegt keine Marken, Namen oder sonstige Kennzeichnungen, die den Handelsnamen und -marken von Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. auf grafische, phonetische oder sonstige Weise ähnlich sind und er vermeidet sämtliche Verhaltensweisen, die Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. schädigen könnten.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS - CONDITIONES GÉNÉRALES DE VENTE

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN - CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Общие условия продажи

1. Premisa

Las presentes condiciones generales, salvo eventuales modificaciones o derogas acordadas por escrito, reglamentan todos los contratos de venta entre el comprador y Riwal (vendedor). Las variaciones de las condiciones generales de venta, las transacciones y los descuentos, aunque se efectúen por iniciativa de nuestros agentes, nos comprometerán solo después de nuestra eventual confirmación escrita y se limitarán a los contratos a los que hacen referencia.

2. Objeto del suministro

El suministro incluye solamente las prestaciones, los materiales y las cantidades especificadas en nuestra confirmación de pedido o en otras comunicaciones escritas por nosotros. El texto de nuestra confirmación de pedido prevalecerá, en todo caso, sobre el texto diferente de la eventual oferta o del pedido.

3. Confirmación del pedido

En caso de que en nuestra confirmación de pedido existan diferencias en los elementos individuales que la componen respecto a los acuerdos o a los pedidos, el comprador que no haya notificado con carta certificada enviada antes de diez días a partir de la recepción de la confirmación dichas diferencias, deberá aceptarla tal y como ha sido redactada.

4. Entrega

La mercancía, también si se ha vendido "franco llegada", o franco domicilio del comprador, viaja bajo la responsabilidad de éste último y toda responsabilidad nuestra cesa en el momento de la entrega al transportista, frente al cual, el comprador, efectuadas las oportunas verificaciones, deberá presentar eventuales reclamaciones. El coste de la descarga de la mercancía de los medios de transporte corre a cargo del comprador. Los envíos, por mar y por tierra, concernientes a suministros al extranjero, se efectúan en base a las condiciones elegidas cada vez, citadas en los "INCOTERMS", aprobados por la Cámara de Comercio Internacional en 1953 y en los sucesivos.

5. Plazos de entrega

El plazo establecido para la entrega de la mercancía debe considerarse a favor de ambos contrayentes. Salvo la introducción de cláusulas particulares, esto debe considerarse por norma puramente indicativo y no esencial. Cuando se hayan realizado modificaciones en el contrato, el plazo resta prorrogado por un periodo igual al establecido inicialmente. Cualquier situación de fuerza mayor suspende el inicio del plazo durante toda la duración de la misma. El retraso en la entrega de la mercancía, debido a causas documentadas, aunque no estén expresamente previstas, no da ningún derecho al comprador a solicitar la escisión del contrato, indemnizaciones o resarcimientos.

6. Pagos

El lugar de pago queda fijado en nuestra Sede, también en caso de emisión de libranzas o de letras de cambio, o en caso de emisión de otros efectos. El retraso, aunque parcial, del pago de nuestras facturas más allá del plazo acordado, dará lugar al inicio inmediato de la aplicación de los intereses de demora en la medida de las tasas pasivas practicadas por los institutos bancarios. Además la ausencia o el retraso del pago de las facturas, por cualquier razón, nos dará derecho, pendientes de cualquier otra iniciativa, a pretender el pago anticipado de los restantes suministros, o a considerar temporalmente suspendido o definitivamente rescindido el contrato y a anular la evasión de otros eventuales pedidos en curso, sin que el comprador pueda presentar reclamaciones de compensaciones, indemnizaciones u otros. Ninguna excepción, salvo la de la nulidad, anulabilidad, y rescisión del contrato puede ser opuesta al comprador, con el fin de retrasar o evitar el pago.

7. Reserva de Propiedad

En caso de que el pago, por acuerdos contractuales, deba ser efectuado, en todo o en parte, después de la entrega, los productos entregados permanecen de nuestra propiedad hasta el pago integral del precio.

8. Garantía

Nuestra garantía está limitada a los materiales de 1º calidad, con la tolerancia del 5% (cinco por ciento) aproximadamente. Toda garantía por defectos queda expresamente excluida para los materiales de 2º y 3º calidad o en stock que, como los lotes ocasionales, se consideran siempre vendidos como "vistos" y "aceptados". Las diferencias de tonalidad no pueden ser denunciadas como defectos del material. Eventuales reclamaciones y quejas deberán notificarse, so pena de caducidad, trámite carta certificada, únicamente en nuestra Sede, antes de la colocación del material y, en todo caso, según la ley. La colocación del material determina la caducidad de la acción por defectos tanto evidentes como ocultos, comportando la renuncia implícita a la garantía según el art. 1490 del código civil italiano. En todo caso nuestra garantía incluye únicamente la sustitución del material defectuoso con exclusión de cualquier ulterior obligación. No asumimos ninguna responsabilidad sobre la idoneidad del material para el uso al que el comprador pretende destinarlo y esto ni siquiera en la hipótesis en la que, por parte nuestra, se den sugerencias o indicaciones sobre la instalación y el propio uso.

9. Foro competente

Para cualquier controversia, en todo caso, relativa al suministro, tanto por parte del vendedor como por parte del comprador, se atribuye competencia, con aplicación de la ley italiana, al Tribunal de Modena.

10. Cláusula arbitral

Para el suministro al extranjero, todas las controversias derivadas eventualmente del contrato, serán resueltas por vía definitiva según el reglamento de conciliación y de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros, de acuerdo con dicho reglamento. Manteniendo las condiciones generales que preceden, el derecho sustancial aplicable será exclusivamente el italiano.

11. Marcas comerciales

El distribuidor debe utilizar los nombres y las marcas comerciales, los logotipos, y los dominios de los que es titular exclusiva y usa Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. con el único objetivo de hacer publicidad y vender los productos contractuales. Tanto el nombre Riwal Ceramiche como cualquier otro nombre o marca comercial, logotipo y dominio adoptados por Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. no deberán aparecer en la empresa, razón social, denominación social o en el objeto social del distribuidor, tampoco en combinación de palabras. El distribuidor no depositará o hará que se deposite ni usará de ninguna manera marcas, nombres u otras señales distintivas que asemejen gráficamente, fonéticamente o en cualquier otro modo a las marcas y nombres comerciales que pertenezcan a Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. y se abstendrá de todo comportamiento que pueda, de alguna manera, acarrear un prejuicio a Nuova Riwal Ceramiche S.r.l.

1. Предусловие

Следующие общие условия, за исключением возможных письменно согласованных изменений или отклонений, регулируют все контракты о продаже, заключенные между нами и покупателями. Изменения общих условий продажи, мировые сделки и скидки, даже если они предложены нашими агентами, являются для нас обязывающими только после нашего письменного подтверждения, и в любом случае их действие ограничивается контрактами, к которым они относятся.

2. Предмет поставки

Поставка включает в себя лишь только услуги, материалы и количества, указанные в нашем подтверждении заказа или в других изданых нами письменных документах. В любом случае, текст нашего подтверждения заказа преобладает над отличающимся от него текстом возможного предложения или заказа.

3. Подтверждение заказа

Если отдельные составляющие элементы подтверждения заказа отличаются от договореностей или от заказов, покупатель должен отказаться от таких отклонений заказным письмом в течение десяти дней после получения подтверждения заказа. В противном случае, он обязан согласиться с редакцией подтверждения заказа.

4. Доставка

Даже если товар был продан на условиях "франко место назначения" или франко место нахождения покупателя, он перевозится под ответственностью последнего, при чем любая наша ответственность прекращается в момент передачи товара грузоперевозчику. Поэтому, после выполнения необходимой проверки, покупатель должен выставить претензии только грузоперевозчику. Расходы по разгрузке товара с транспортного средства лежат на покупателе. Отгрузка сухопутным или морским путем международных поставок выполняется на основе выбранных в каждом отдельном случае условий, исходя из правил "ИНКОТЕРМС", одобренных международной Торговой палатой в 1953 году и из последующих изданий.

5. Сроки поставки

Срок, согласованный для доставки товара, должен толковаться в пользу обеих договаривающихся сторон. При отсутствии специальных оговорок, как правило, этот срок считается лишь ориентировочным и не существенным. В случае внесения изменений в контракт, срок отодвигается на период, равняющийся ранее согласованному сроку. Каждое форс-мажорное обстоятельство, во время его действия, прекращает отчет срока. Задержка в поставке товара, если она вызвана уважительными причинами, даже не специально предусмотренными, не дает покупателю право требовать расторжения контракта, компенсации или возмещения убытков.

6. Оплата

Место произведения оплаты - это адрес нашей компании, даже в случае выставления трат или предъявительских трат, или же выдачи векселей. Задержка, даже частичная, в оплате наших инвойсов сверх согласованного срока вызывает немедленное начисление процентов по просроченной задолженности в размере процентной ставки на заемный капитал, взимаемой банковскими учреждениями. Кроме того, невыплата или задержка в выплате инвойсов (по каким то ни было причинам) дает нам право, помимо всего прочего, требовать досрочную оплату оставшихся поставок, или считать контракт временно или окончательно расторгнутым, невыполнять возможно имеющиеся другие заказы, при чем покупатель не имеет права требовать компенсацию, возмещение убытков или прочие требования. В целях задержек или уклонения от выплаты покупатель не может выставлять никакое возражение, кроме недействительности, оспоримости и расторжения контракта.

7. Право собственности

В случае, если по контрактной договоренности оплата будет полностью или частично производиться после доставки, то поставленный товар остается нашей собственностью вплоть до полной оплаты его цены.

8. Гарантия

Наша гарантия распространяется только на материал первого сорта, с приблизительным допуском в размере 5% (пяти процентов). Следовательно, явно исключается любая гарантия на дефекты материала второго и третьего сорта, а также товарных запасов, которые, так же как и случайные партии, продаются в состоянии, в котором они были "осмотрены и одобрены". Разница в тоне не принимается как дефект материала. Возможные претензии и споры должны сообщаться, под угрозой утраты права на них, заказным письмом, направляемым исключительно на наш юридический адрес, перед укладкой материала и, в любом случае, до истечения предусмотренного законом срока. Укладка материала влечет за собой утрату права на требование компенсации по явным или скрытым дефектам, так как представляет собой отказ от гарантии, предусмотренной ст. 1490 ГК. В любом случае, наша гарантия предусматривает лишь только замену признанного дефектным материала с исключением всех остальных обязанностей. Мы не возлагаем на себя никакой ответственности относительно пригодности материала предусмотренному покупателем применению, даже в случае, если мы предоставили рекомендации или указания по установке и применению данного материала.

9. Торговые марки

Дистрибутор обязан использовать названия, торговые марки, логотипы и домены, являющиеся исключительной собственностью компании Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. и используемые ею, только в целях рекламы и продажи контрактных изделий. Как название Riwal Ceramiche, так и остальные названия, торговые марки, логотипы и домены, используемые компанией Nuova Riwal Ceramiche S.r.l., не должны присутствовать в фирменном названии, официальном наименовании или в предмете деятельности дистрибутора, даже в словесных сочетаниях. Дистрибутор обязуется не регистрировать и не использовать ни коим образом марки, названия и другие отличительные знаки, графически, фонетически или другим образом напоминающие марки и фирменные названия Nuova Riwal Ceramiche S.r.l., при чем он обязуется также не принимать никакое действие, которое может повредить компании Nuova Riwal Ceramiche S.r.l.

10. Комpetentnyy sud

По любому спору, относящемуся к поставке, как продавец, так и покупатель признают, что компетентным судом является суд г. Модены, и что будет применяться итальянское законодательство.

11. Арбитраж

В случае международных поставок все споры и разногласия, связанные с контрактом, будут окончательно решаться в соответствии с Регламентом примирения и арбитража международной Торговой палаты одним или более судьями с соблюдением данного регламента. Оставляя неизменными приведенные выше общие условия, применяемым правом является лишь только итальянское право.

soluzioni composite

QUELQUES SOLUTION POSSIBLE

LAYING SOLUTIONS


GESTALTUNGSLÖSUNGEN

SOLUCIONES COMPOSITIVAS

Композиционные решения


2

FORMATI
SIZES
FORMAT
FORMATS
FORMATES
форматы




1

30x30 = 20%
30x60 = 80%




2

30x30 = 33,33%
30x60 = 66,67%



3

30x30 = 50%
30x60 = 50%




4

45x45 = 52,94%
30x60 = 47,06%




5

15x30 = 33,33%
30x30 = 66,67%




6

16,5x33,3 = 33,33%
33,3x33,3 = 66,67%




7

16,5x33,3 = 42,45%
33,3x33,3 = 57,55%




8

16,5x16,5 = 19,40%
33,3x33,3 = 80,6%




9

15x15 = 11%
30x60 = 89%




10

60x60 + TOZZ. 2,5x2,5 = N° TOZZ. 2,8/MQ
45x45 + TOZZ. 2,5x2,5 = N° TOZZ. 5/MQ
45x45 + TOZZ. 11x11 = N° TOZZ. 4,6/MQ



11


15x60 = 66,67%
7,5x60 = 33,33%
15x45 = 66,67%
7,5x45 = 33,33%



12


15x60 = 57,14%
7,5x60 = 42,86%
15x45 = 57,14%
7,5x45 = 42,86%

3 FORMATI
SIZES
FORMAT
FORMATS
FORMATES
форматы




13

15x15 = 7,10%
30x30 = 28,60%
45x45 = 64,30%




14

30x30 = 19,00%
30x60 = 38,10%
45x45 = 42,90%




15

45x45 = 50,00%
30x60 = 44,50%
15x15 = 5,50%




16

16,5x16,5 = 10,80%
16,5x33,3 = 44,20%
33,3x33,3 = 45,00%




17

30x60 = 54,50%
15x60 = 27,30%
10x60 = 18,20%




18

16,5x16,5 = 14,10%
16,5x33,3 = 28,45%
33,3x33,3 = 57,45%




19

30x60 = 57,10%
30x30 = 28,60%
15x30 = 14,30%



20


15x15 = 13,30%
30x30 = 26,70%
45x45 = 60,00%



21


30x60 = 57,10%
30x30 = 28,60%
15x30 = 14,30%

4 FORMATI
SIZES
FORMAT
FORMATS
FORMATES
форматы



22

16,5x16,5 = 6,10%
16,5x33,3 = 12,30%
33,3x33,3 = 24,90%
50,2x50,2 = 56,70%



23

15x15 = 4,50%
30x30 = 18,20%
30x60 = 36,40%
45x45 = 40,90%

LA COSTANTE RICERCA TECNOLOGICA SI RISERVA DI APPORTARE SOLUZIONI MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO PROPOSTO NEL CATALOGO.

IN VIEW OF CONSTANT TECHNOLOGICAL RESEARCH, WE RESERVE THE RIGHT TO PROVIDE IMPROVED SOLUTIONS COMPARED TO THOSE PROPOSED IN THE CATALOGUE.

LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE CONSTANTE SE RESERVE D'APPORTER DES AMELIORATIONS PAR RAPPORT AUX SOLUTIONS PROPOSEES DANS LE CATALOGUE.

AUF GRUND DER STÄNDIGEN TECHNOLOGISCHEN FORSCHUNG BEHALTEN WIR UNS VOR, VERBESSERUNGEN AN DEN IM KATALOG ANGEBOTENEN LÖSUNGEN VORZUNEHMEN.

В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В КАТАЛОГЕ

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.

Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.

Die in diesem Katalog wiedergegebenen Farben sind den für den Druck vorgesehenen Schwankungen unterworfen.

Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.

Цвета, воспроизведённые в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.



Ceramics of Italy

LISTINO PREZZI

PRICE LIST

TARIF

PREISLISTE

LISTA DE PRECIOS

ПРАЙС-ЛИСТ

LISTINO PREZZI €

Pricelist / Tarif / Preisliste / Lista De Precios / Прайс-лист



Categoria Prezzo Price level Categorie Prix Preisklasse Categoría Precio Ценовая категория	1° scelta 1° class 1° choix 1. Sorte 1° selección 1-й сорт	Categoria Prezzo Price level Categorie Prix Preisklasse Categoría Precio Ценовая категория	1° scelta 1° class 1° choix 1. Sorte 1° selección 1-й сорт	Categoria Prezzo Price level Categorie Prix Preisklasse Categoría Precio Ценовая категория	1° scelta 1° class 1° choix 1. Sorte 1° selección 1-й сорт
6	1,70	56	19,90	110	66,80
8	2,25	58	21,10	111	69,30
10	2,80	60	22,30	112	72,40
12	3,35	62	23,40	113	75,10
14	3,90	64	24,50	114	77,90
16	4,45	65	25,10	116	83,50
18	5,05	66	25,60	118	89,00
19	5,25	67	26,10	119	91,90
20	5,55	68	26,70	120	94,50
21	5,90	70	27,80	122	100,30
22	6,10	72	29,00	124	105,70
23	6,40	74	30,00	126	111,30
24	6,65	75	30,70	127	116,90
26	7,25	76	31,20	129	128,00
28	7,75	78	32,20	130	133,60
30	8,40	79	32,90	131	139,10
31	8,60	80	33,40	133	150,10
32	8,95	81	34,50	135	161,40
34	9,45	82	35,60	137	172,50
35	9,75	83	36,70	139	184,00
36	10,00	84	37,80	140	189,00
38	10,60	85	39,00	141	195,00
40	11,10	86	40,10	142	200,00
41	11,70	87	41,20	143	206,00
42	12,20	88	42,30	144	212,00
43	12,80	89	43,40	146	223,00
44	13,30	91	45,70	147	234,00
45	13,90	93	47,90	148	245,00
46	14,50	95	50,10	149	256,00
47	15,00	96	51,20	150	268,00
48	15,50	97	52,30	151	278,00
49	16,20	99	54,60	152	290,00
50	16,70	102	57,90	153	300,00
52	17,80	104	60,00	155	322,00
53	18,40	106	62,40	156	334,00
54	18,90	108	64,60	157	357,00
55	19,40	109	65,60	158	378,00



UFFICI COMMERCIALI Via Abetone Inferiore, 24 - 41053 Maranello MO Italy - Tel. +39 0536 869611
Fax +39 0536 843823 - +39 0536 830313 - +39 0536 832533 - +39 0536 869681
salme@riwal.it - www.saimespr.com



Sede legale e amministrativa: NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
Via Ghiarola Nuova, 101 - 41042 Fiorano Modenese MO Italy

